

**NORMEN VOOR NIEUWWAARDE EN
AFSCHRIJVING VAN SLIJTENDE DUURZAME
PRODUKTIEMIDDELEN IN DE TUINBOUW**
Prijspeil 1992 en 1993

December 1993

Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO)
Conradkade 175
Postbus 29703
2502 LS Den Haag

INHOUD

	Blz.
WOORD VOORAF	5
TOELICHTING	7
INDEXCIJFERS 1993 (1992 = 100)	12
1. BEDRIJFSGEBOUWEN	17
2. GLASOPSTANDEN	27
3. VERWARMINGSINSTALLATIES	35
4. OVERIGE INSTALLATIES	73
5. MACHINES EN WERKTUIGEN	97
6. OVERIGE DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN	137
7. VRACHT- EN BESTELWAGENS	149
8. PERSONENAUTO'S	151
9. TOELICHTING TREKKERWERKTUIGEN	153
10. TOELICHTING KLEIN GEREEDSCHAP	163
11. TOELICHTING GROOT GEREEDSCHAP	171
12. TABEL 1 EN 2, BOEKWAARDEVERLOOP PER F 100,- NIEUWWAARDE	177
ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE	181


WOORD VOORAF

De afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut stelt periodiek voor intern gebruik een lijst van duurzame produktiemiddelen in de tuinbouw samen ten dienste van onderzoeken naar de bedrijfsuitkomsten van bedrijven.

Deze z.g.n. "waarderingslijst" vermeldt per eenheid produktiemiddel de nieuwwaarde (exclusief omzetbelasting), de periode waarover wordt afgeschreven of het afschrijvingspercentage. De afschrijvingsnormen zijn ontleend aan het inzicht dat op de afdeling Tuinbouw is verkregen ten aanzien van het waardeverloop van duurzame produktiemiddelen.

Deze lijst is samengesteld door W. van Antwerpen.

Het hoofd van de
afdeling Tuinbouw,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'D. Meijaard', followed by a horizontal line.

(Ir. D. Meijaard)

Den Haag, december 1993

Deze Interne Nota kan uitsluitend worden besteld door overschrijving van f. 58,00 op postbank nr. 41 22 35 ten name van DLO-LEI te Den Haag. Vermeld dient te worden: "Zend Interne Nota nr.419"

TOELICHTING

De juiste bepaling van de hoogte van de afschrijvingen op slijtende duurzame produktiemiddelen blijft altijd in zekere mate een arbitraire zaak. Het inzicht in het toekomstige waardeverloop is met name ten aanzien van de economische levensduur en de restwaarde niet meer dan een schatting. Ten behoeve van het bedrijfseconomisch onderzoek in de tuinbouw, dienen de afschrijvingen echter op een zo verantwoord mogelijke wijze te worden afgesteld.

1. De afschrijvingsmethode met een afnemend percentage van de nieuwwaarde.

Deze methode wordt toegepast op de bedrijfsgebouwen, glasopstanden, verwarmingsinstallaties (inclusief het buizenet), trekkers en overige installaties. De keuze van deze methode is gebaseerd op een - in verband met economische veroudering noodzakelijk geachte - hogere afschrijving in de eerste gebruiks jaren van het produktiemiddel. Voorts is de keuze een gevolg van het feit dat, naarmate een produktiemiddel ouder wordt het onderhoud toeneemt en de prestaties in het algemeen afnemen.

Bij toepassing van deze afschrijvingsmethode (afnemend percentage van de nieuwwaarde) wordt een degressief dalend boekwaardeverloop verkregen.

De mate waarin de afschrijvingen jaarlijks afnemen is voor elk der betreffende produktiemiddelen zo goed mogelijk geschat. Hierbij is ervan uitgegaan dat op de helft van de gestelde levensduur van de produktiemiddelen ca. 65% van de totale afschrijving is gerealiseerd.

Het degressief dalende afschrijvingspercentage is met de volgende formule te berekenen:

$$P = p + (0,5 L - T + 0,5) \times V$$

Waarin: P = degressief dalend afschrijvingspercentage

L = levensduur in jaren

p = afschrijvingspercentage bij lineaire afschrijving

T = jaar van afschrijving

V = degressiefactor

Het afschrijvingspercentage bij lineaire afschrijving is eenvoudig te bepalen door middel van $(100 - \text{restwaarde}) / L = p$ (in procenten). Bij een levensduur van 20 jaar en een restwaarde van nul is $p = 5\%$. Bij lineaire afschrijving is op de helft van de levensduur (in dit geval na 10 jaar) 50% afgeschreven. Bij degressieve afschrijving is, zoals gezegd, op de helft van de levensduur ca. 65% afgeschreven. In vergelijking met lineaire afschrijving wordt bij degressieve afschrijving in de 1e helft van de periode 15% meer afgeschreven en in de 2e helft 15% minder. Dit betekent dat voor elk van de 10 jaren in de 1e periode-helft het lineaire afschrijvingspercentage moet worden verhoogd en wel zodanig dat in jaar 1

de grootste verhoging en in jaar 10 de kleinste verhoging plaatsvindt. Voor de 2e periode-helft moet voor elk jaar het lineaire afschrijvingspercentage worden verlaagd en wel zodanig dat in jaar 11 de kleinste verlaging en in jaar 20 de grootste verlaging plaatsvindt. Door middel van $(0,5 L - T + 0,5)$ zijn de afnemende verhoging (1e tien jaar) en de toenemende verlaging (2e tien jaar) van het lineaire afschrijvingspercentage in de formule tot uitdrukking gebracht. De totale toename in de 1e periode-helft is per definitie gelijk aan de totale afname in de 2e periode-helft. Bij een levensduur van 20 jaar zijn beide 50 V. De term V is de degressiefactor en is te berekenen als $15\%/50 = 0,3\%$; d.w.z. in de eerste tien jaar wordt het lineaire afschrijvingspercentage verhoogd met $50 \times 0,3\% = 15\%$; in de tweede tien jaar is de verlaging van dit percentage $-50 \times 0,3\% = -15\%$.

Voorbeeld:

$$p = 5\% \quad L = 20 \quad V = 0,3\%$$

$$\text{Als } T = 1 \text{ dan is } P = 5\% + (10 - 1 + 0,5) \times 0,3\% = 7,85\%$$

$$\text{Als } T = 11 \text{ dan is } P = 5\% + (10 - 11 + 0,5) \times 0,3\% = 4,85\%$$

Voorbeeld:

$$p = 6,25\% \quad L = 16 \quad V = 15\%/32 = 0,46875\%$$

$$\text{Als } T = 1 \text{ dan is } P = 6,25\% + (8 - 1 + 0,5) \times 0,46875\% = 9,77\%$$

$$\text{Als } T = 9 \text{ dan is } P = 6,25\% + (8 - 9 + 0,5) \times 0,46875\% = 6,02\%$$

Bij de berekening van P mag de degressiefactor niet worden afgerond; alleen zo wordt bereikt dat op de helft van de levensduur 65% en na de gehele periode 100% is afgeschreven.

2. Berekening boekwaarde en afschrijving.

Voor de duurzame produktiemiddelen waarop een degressief dalend waardeverloop wordt toegepast zijn in de kolom "Afschrijving" twee getallen geplaatst. Het eerste getal geeft het aantal jaren weer waarin het produktiemiddel wordt afgeschreven. Het tweede getal geeft de restwaarde, uitgedrukt in procenten van de nieuwwaarde aan. In deze lijst is de restwaarde voor alle duurzame produktiemiddelen op 0% gesteld. De boekwaarde en de afschrijving kan met behulp van tabellen voor het boekwaarde verloop per f 100,- nieuwwaarde worden berekend. Deze tabellen zijn opgenomen in bijlage 1. Voor ieder object kan nu afhankelijk van de leeftijd, de boekwaarde en de afschrijving per f 100,- nieuwwaarde worden afgelezen. Vervolgens wordt deze waarde vermenigvuldigd met 1/100 van de nieuwwaarde van het desbetreffende object. Voorbeeld: Hiervoor nemen we een gietijzeren ketel. De nieuwwaarde is volgens de lijst f 4530,-. De ketel is in 1985 gekocht. Bij deze ketel staan in de kolom "Afschrijving" de getallen 20 - 0. Op het blad met de tabellen voor het boekwaardeverloop per f 100,- nieuwwaarde, zoeken we de reeks op waarvan de L (leeftijd) 20, en de R (restwaarde) 0 is. Volgens die reeks is de boekwaarde van deze ketel (met een bouwjaar van 1985) f 45,60 en de afschrijving f 5,45. De boekwaarde per 1-1-1993 wordt dan als volgt berekend: f 45,6 x f 4530,- x 1/100 = f 2065,68. De afschrijving over 1993 is: f 5,45 x f 4530,- x 1/100 = f 246,89.

3. De afschrijvingsmethode met een vast percentage van de nieuwwaarde.

In principe zou voor alle objecten de onder punt 1 genoemde afschrijvingsmethode moeten worden toegepast. Om praktische redenen is hiervan afgeweken en is voor alle objecten die geen betrekking hebben op bedrijfsgebouwen, glasopstanden, verwarmingsinstallaties, trekkers en overige installaties - dus objecten met een korte levensduur en/of relatief geringe waarde - de afschrijving vastgesteld op een vast percentage van de nieuwwaarde. Er is dus geen lineair dalend waardeverloop; de afschrijving is - afgezien van prijsveranderingen - elk jaar constant. Het afschrijvingspercentage is vermeld in de kolom "afschrijving".

Ter illustratie dient, dat van een produktiemiddel met een nieuwwaarde van f 1000,- een levensduur van 10 jaar, de afschrijving - afgezien van prijsveranderingen - jaarlijks f 100,- bedraagt.

4. Bijzondere gevallen bij afschrijving en waardering.

De levensduur van een produktiemiddel kan verlengd worden door vernieuwingen of veranderingen daaraan te laten verrichten. In die gevallen dient de boekwaarde te worden verhoogd met het bedrag van de investering. Afhankelijk van de nieuw-verkregen bedrijfswaarde, kan - met behulp van de bijlage waarin het waardeverloop van het desbetreffende produktiemiddel is opgenomen - een recenter bouwjaar worden vastgesteld. De waardering en de afschrijving zijn in de komende jaren mede afhankelijk van het gecorrigeerde bouwjaar.

In de gevallen waarin van een andere waarde dan van de nieuwwaarde werd uitgegaan, is hiervan melding gemaakt. Bepaalde typen produktiemiddelen die niet meer worden gemaakt, zijn in de lijst tegen laatst bekende waarde opgenomen.

Verouderde typen schuren en kassen zijn niet opgenomen tegen hun vervangingswaarde. Als waarde werd een afgeleide waarde berekend. Hiervoor werd een percentage van de vervangingswaarde van het vervangend object genomen. In het percentage werd de economische veroudering van het betreffende produktiemiddel tot uitdrukking gebracht.

5. Prijspeil en omzetbelasting.

De waarderingen hadden plaats op basis van het prijspeil 1992 en 1993. Hierbij dient uitdrukkelijk te worden vermeld dat in deze nieuwe waarde de omzetbelasting niet is opgenomen. Hierdoor is het mogelijk de waardering en de afschrijving van de duurzame produktiemiddelen zowel inclusief 1) als exclusief omzetbelasting per bedrijf te berekenen.

- 1) Telling van de afschrijvingsbedragen vermenigvuldigen met de factor 106 of 117,5.

6. Rente berekening.

Renteberekeningen zijn niet in deze lijst opgenomen. Op de afdeling Tuinbouw wordt in 1992: 6,5% en in 1993: 5,5% rente berekend over de totale economische boekwaarde van de produktiemiddelen.

7. Het gebruik van de normen voor afschrijving en waardering van duurzame produktiemiddelen.

De in de lijst voorkomende normen worden door het LEI in hoofdzaak voor de bedrijven die aan het rentabiliteitsonderzoek deelnemen gebruikt. Het doel van voornoemd onderzoek is inzicht te verkrijgen in de rentabiliteit en de inkomensvorming per gebied of bedrijfstype. In het kader van dit onderzoek - waarvoor gemiddelde cijfers per groep van bedrijven worden berekend - is het werken met de in deze lijst opgenomen normen verantwoord.

Voor individuele bedrijven kunnen de in de lijst voorkomende normen belangrijk afwijken. Dit is afhankelijk van de specifieke situatie met betrekking tot de grootte van het object, het onderhoud en de aangebrachte veranderingen en vernieuwingen. Ook voor andere onderzoeken - of bij gebruik van deze normen door andere instellingen - is het de vraag of deze normen wel voldoen aan de uitgangspunten en eisen die in dit geval worden gesteld.

8. Indeling van de waarderingslijst.

De indeling van de lijst is t.o.v. de voorgaande niet veranderd. De lijst is ingedeeld in 11 hoofdstukken en 2 tabellen.

Elk hoofdstuk omvat een groep van gelijksoortige produktiemiddelen welke wat hun gebruik betreft bij elkaar horen. De objecten die in deze lijst zijn opgenomen, hebben betrekking op tuinbouwbedrijven. Op het schutblad voor het betreffende hoofdstuk is aangegeven welke produktiemiddelen onder dat hoofdstuk zijn opgenomen.

INDEXCIJFERS 1993 (1992=100)

INDEXCIJFERS 1993 (1992=100)

1000	96	1101	102	2032	95	3022	100	3127	100	3252	100
1001	96	1102	102	2033	95	3023	100	3128	100	3253	100
1002	96	1103	102	2034	95	3025	100	3129	100	3254	100
1003	97	1104	102	2035	95	3026	100	3130	100	3255	100
1004	97	1105	103	2036	95	3027	100	3131	100	3256	100
1005	97	1110	100	2037	95	3028	100	3132	100	3257	100
1006	96	1111	100	2045	95	3031	100	3135	100	3258	100
1008	100	1112	100	2046	95	3032	100	3136	100	3259	100
1010	98	1113	101	2047	100	3033	100	3137	100	3260	100
1011	98	1114	101	2048	92	3034	100	3138	100	3261	100
1012	98	1115	101	2050	96	3035	100	3139	100	3262	100
1013	99	1116	101	2051	95	3036	100	3140	100	3263	100
1014	100	1117	101	2052	100	3037	100	3141	100	3264	100
1015	100	1118	102	2053	100	3038	100	3142	100	3265	100
1016	100	1119	102	2054	91	3039	100	3143	100	3266	100
1017	100	1120	101	2056	97	3040	100	3144	100	3267	100
1018	100	1121	100	2057	95	3041	100	3145	100	3268	100
1019	100	1122	100	2058	100	3042	100	3146	100	3269	100
1020	100	1123	100	2059	100	3043	100	3147	100	3270	100
1021	100	1124	100	2060	92	3045	100	3155	100	3271	100
1022	100	1125	100	2065	93	3046	100	3156	100	3272	100
1023	100	1127	100	2070	97	3060	100	3157	100	3273	100
1024	100	1128	100	2072	97	3061	100	3160	100	3274	100
1025	100	1129	98	2074	95	3062	100	3161	100	3275	100
1026	97	1130	99	2076	95	3063	100	3162	100	3276	100
1027	95	1131	98	2078	100	3064	100	3168	100	3277	100
1028	100	1140	100	2079	100	3065	100	3169	100	3278	100
1029	100	1141	100	2085	95	3066	100	3170	100	3279	100
1030	100	1150	100	2090	96	3067	104	3171	100	3280	100
1031	100	1151	100	2100	95	3068	105	3172	100	3281	100
1032	100	1152	100	2101	96	3069	104	3173	100	3282	100
1033	95	1153	100	2105	96	3070	104	3174	100	3283	100
1034	100	1154	100	2106	95	3071	104	3175	100	3284	100
1035	104	1155	100	2110	92	3072	104	3176	100	3285	100
1036	100	1156	100	2111	93	3073	100	3177	100	3286	100
1037	100	1157	100	2115	94	3074	100	3178	100	3287	100
1038	100	1158	100	2116	93	3075	100	3179	100	3288	100
1039	100	1159	100	2117	94	3077	100	3180	100	3289	100
1040	100	1160	100	2140	98	3078	100	3184	100	3290	100
1041	100	1161	100	2141	98	3079	100	3185	100	3291	100
1050	101	1162	100	2142	97	3080	100	3186	100	3292	100
1051	102	1163	100	2143	97	3081	100	3187	100	3293	100
1052	102	1250	100	2144	97	3082	100	3188	100	3294	100
1053	102	1251	100	2148	96	3083	100	3189	100	3295	100
1054	102	1252	100	2149	98	3084	100	3190	100	3296	100
1055	102	1300	96	2150	98	3085	100	3191	100	3297	100
1056	102	1301	100	2151	97	3086	100	3192	100	3298	100
1057	102	1311	100	2153	100	3092	100	3193	100	3299	100
1058	102	1312	100	2155	100	3093	100	3194	100	3300	100
1059	102	2000	94	2156	100	3094	100	3197	100	3301	100
1060	102	2001	94	2170	100	3095	100	3198	100	3302	100
1061	102	2002	94	2171	100	3096	100	3199	100	3303	100
1062	102	2004	94	2175	100	3097	100	3200	100	3304	100
1063	102	2005	94	2180	94	3098	100	3201	100	3305	100
1064	100	2006	93	2181	94	3099	100	3202	100	3306	100
1065	100	2007	94	2182	95	3100	100	3203	100	3307	100
1066	100	2008	90	2200	94	3101	100	3204	100	3308	100
1067	100	2009	95	2210	100	3102	100	3205	100	3309	100
1068	100	2010	95	2211	100	3103	100	3206	100	3310	100
1069	100	2011	94	3000	112	3104	100	3207	100	3311	100
1070	100	2012	94	3001	110	3105	100	3208	100	3312	100
1071	100	2013	94	3002	113	3106	100	3209	100	3313	100
1072	100	2014	94	3003	110	3107	100	3210	100	3314	100
1073	100	2015	94	3004	110	3110	100	3212	100	3315	100
1074	100	2016	95	3005	105	3111	100	3213	100	3316	100
1075	100	2017	95	3007	105	3112	100	3214	100	3317	100
1080	100	2018	95	3010	100	3113	100	3215	100	3318	100
1081	100	2019	100	3011	100	3114	100	3216	100	3319	100
1082	100	2020	100	3012	100	3115	100	3230	100	3320	100
1083	100	2021	100	3013	100	3116	100	3231	100	3321	100
1084	100	2023	95	3014	100	3117	100	3232	100	3322	100
1085	100	2024	95	3015	100	3120	100	3233	100	3323	100
1086	100	2025	93	3016	100	3121	100	3234	100	3324	100
1087	100	2026	95	3017	100	3122	100	3235	100	3325	100
1088	100	2028	95	3018	100	3123	102	3236	100	3326	100
1089	100	2029	95	3019	100	3124	100	3237	100	3327	100
1090	100	2030	95	3020	100	3125	100	3250	100	3330	100
1100	102	2031	95	3021	100	3126	100	3251	100	3331	100

3332	100	3467	100	3554	100	3660	100	4274	100	4396	100
3333	100	3470	100	3555	100	3661	100	4275	100	4397	100
3335	100	3471	100	3556	100	3665	97	4276	100	4398	100
3340	100	3472	100	3557	100	3666	93	4277	100	4399	100
3341	100	3473	100	3559	105	3667	112	4278	100	4400	100
3342	100	3474	100	3560	105	3700	100	4279	100	4401	100
3343	100	3475	100	3561	106	3701	100	4280	100	4402	100
3344	100	3476	100	3562	106	3710	100	4281	100	4403	100
3345	100	3477	100	3563	106	3711	100	4282	100	4404	100
3346	100	3478	100	3564	96	3712	100	4283	100	4405	100
3347	100	3479	100	3565	95	4001	113	4284	100	4406	100
3348	100	3480	100	3566	100	4002	113	4289	98	4407	100
3349	100	3481	100	3567	100	4003	111	4290	99	4408	100
3350	100	3482	100	3568	100	4005	113	4291	98	4409	100
3351	100	3483	100	3569	100	4006	113	4292	100	4410	100
3352	100	3484	100	3570	100	4007	111	4293	100	4411	100
3353	100	3485	100	3571	100	4008	111	4298	100	4412	100
3354	100	3486	100	3572	100	4009	112	4299	100	4413	100
3355	100	3487	100	3573	100	4010	106	4300	100	4414	100
3356	100	3488	100	3574	100	4012	100	4301	100	4415	100
3357	100	3490	100	3575	100	4013	100	4302	100	4416	100
3358	100	3491	100	3576	100	4014	100	4305	100	4417	100
3359	100	3492	100	3577	100	4016	100	4306	100	4418	100
3360	100	3493	100	3578	100	4017	102	4307	100	4419	100
3361	100	3494	100	3579	100	4019	100	4308	100	4420	100
3362	100	3496	100	3580	100	4020	100	4309	100	4421	100
3363	100	3497	100	3583	100	4021	100	4310	100	4422	102
3364	100	3498	100	3584	100	4022	100	4311	100	4423	100
3370	100	3499	100	3585	100	4025	100	4312	100	4425	89
3371	100	3500	100	3590	100	4027	100	4313	100	4426	84
3372	100	3501	100	3591	100	4028	100	4314	100	4427	93
3373	100	3502	100	3592	100	4035	100	4315	100	4428	83
3374	100	3504	100	3593	100	4036	95	4316	100	4429	83
3375	100	3507	100	3594	100	4037	100	4317	100	4430	80
3376	100	3508	100	3595	100	4050	100	4320	105	4431	82
3377	100	3509	104	3596	100	4051	100	4321	104	4432	82
3378	100	3510	104	3597	100	4055	100	4322	105	4433	81
3379	100	3511	104	3598	100	4060	100	4323	105	4434	83
3380	100	3512	104	3599	100	4065	100	4325	101	4435	90
3381	100	3513	104	3600	100	4090	100	4326	102	4440	100
3382	100	3514	104	3601	100	4091	100	4327	102	4442	100
3383	100	3515	104	3602	100	4095	100	4328	102	4445	101
3384	100	3516	104	3606	100	4096	100	4329	102	4446	101
3385	100	3517	100	3607	100	4100	100	4330	100	4447	101
3386	100	3518	100	3608	100	4101	100	4331	100	4448	100
3387	100	3519	100	3609	100	4102	100	4333	100	4449	100
3388	100	3520	100	3610	100	4103	100	4334	100	4455	102
3389	100	3521	100	3611	100	4104	100	4340	100	4456	101
3390	100	3522	100	3612	100	4107	100	4341	100	4457	102
3391	100	3523	100	3613	100	4108	100	4342	100	4458	102
3392	100	3524	100	3614	100	4115	100	4343	100	4465	102
3393	100	3525	100	3620	100	4120	100	4344	100	4466	102
3394	100	3526	100	3621	100	4121	100	4345	100	4467	101
3395	100	3527	100	3622	100	4122	100	4350	100	4468	102
3396	100	3528	100	3623	100	4123	100	4351	100	4469	100
3397	100	3529	100	3624	100	4124	100	4352	100	4470	100
3398	100	3530	100	3625	100	4125	100	4353	100	4471	100
3399	100	3531	100	3626	100	4130	100	4354	100	4472	100
3405	100	3532	100	3627	100	4131	100	4356	100	4473	100
3406	100	3535	100	3628	100	4132	100	4357	100	4474	100
3410	100	3536	100	3629	100	4133	100	4358	100	4475	100
3412	100	3537	100	3630	100	4134	100	4359	100	4476	100
3415	100	3538	100	3631	100	4135	100	4360	100	4477	100
3416	100	3539	100	3632	100	4136	100	4361	100	4478	100
3452	100	3540	100	3633	100	4137	100	4362	92	4480	92
3453	100	3541	100	3634	100	4260	100	4363	100	4481	91
3454	100	3542	100	3635	100	4261	100	4364	100	4482	92
3455	100	3543	100	3636	100	4262	100	4366	100	4485	93
3456	100	3544	100	3637	100	4263	100	4368	100	4486	91
3456	100	3545	100	3638	105	4264	100	4370	100	4487	91
3457	100	3546	100	3639	100	4265	100	4371	100	4488	82
3458	100	3547	100	3640	100	4266	100	4372	100	4489	84
3459	100	3548	100	3641	100	4267	100	4373	100	4490	83
3460	100	3549	100	3642	100	4268	100	4374	100	4491	83
3461	100	3550	100	3643	100	4270	100	4380	100	4493	91
3462	100	3551	100	3644	100	4271	100	4390	100	4494	88
3463	100	3552	100	3645	100	4272	100	4391	100	4495	84
3464	100	3553	100	3646	100	4273	100	4395	100	4496	84

4497	84	4656	100	5042	104	5265	100	5470	103	5565	104
4498	83	4657	100	5043	104	5266	100	5471	103	5566	103
4499	83	4658	100	5100	103	5267	100	5472	103	5567	103
4500	100	4659	100	5101	102	5268	100	5473	103	5569	100
4502	93	4660	100	5102	102	5269	100	5474	103	5570	100
4505	92	4665	107	5103	102	5270	100	5475	103	5571	100
4506	93	4666	107	5104	102	5271	100	5476	103	5572	105
4507	93	4670	102	5105	102	5272	100	5477	103	5573	118
4508	92	4671	103	5106	102	5290	100	5478	103	5574	101
4510	91	4672	103	5107	101	5291	100	5480	100	5575	104
4511	92	4675	103	5108	101	5292	100	5481	100	5576	107
4512	92	4676	102	5109	100	5300	100	5482	100	5577	105
4515	100	4680	100	5110	100	5301	109	5483	100	5578	105
4516	100	4681	100	5111	100	5302	108	5484	100	5579	105
4517	100	4682	100	5112	101	5303	110	5485	100	5580	107
4518	100	4683	100	5113	102	5305	100	5486	100	5581	107
4520	100	4684	100	5114	100	5306	100	5487	100	5582	100
4521	100	4685	100	5115	100	5307	106	5488	100	5583	100
4525	100	4686	100	5116	100	5308	103	5489	100	5584	100
4526	100	4687	100	5117	100	5309	113	5490	100	5585	100
4527	100	4688	100	5118	100	5310	119	5491	100	5590	100
4528	100	4690	100	5119	100	5311	100	5492	100	5591	101
4530	100	4693	100	5120	100	5314	114	5494	100	5592	100
4531	100	4700	100	5125	102	5315	112	5495	100	5593	100
4532	100	4701	100	5126	103	5316	111	5496	100	5595	100
4533	100	4702	100	5127	103	5317	100	5497	100	5596	100
4537	100	4704	100	5128	103	5318	200	5502	103	5597	100
4538	100	4705	100	5129	103	5319	145	5503	103	5598	100
4539	96	4706	100	5130	103	5320	180	5505	100	5599	100
4540	96	4707	100	5131	102	5321	100	5506	100	5600	100
4541	100	4708	100	5132	102	5323	113	5507	100	5601	100
4542	100	4709	100	5133	101	5324	100	5508	100	5602	100
4543	100	4710	100	5134	101	5325	100	5509	100	5603	100
4544	100	4715	100	5135	100	5326	100	5510	103	5604	100
4545	100	4716	100	5136	100	5327	136	5511	103	5605	100
4550	100	4717	100	5137	100	5328	114	5512	103	5607	102
4551	100	4718	100	5138	100	5329	100	5513	103	5608	100
4552	100	4720	100	5139	100	5330	100	5514	103	5609	100
4553	100	4721	100	5140	100	5344	103	5515	104	5610	100
4554	100	4730	100	5141	100	5345	103	5516	103	5611	100
4556	100	4731	100	5142	100	5346	102	5517	103	5613	100
4558	100	4732	100	5143	101	5347	103	5518	102	5614	100
4564	100	4733	100	5144	101	5348	103	5519	103	5615	100
4570	102	4734	100	5145	101	5349	102	5520	103	5616	100
4571	102	4735	100	5146	100	5350	103	5521	103	5617	100
4572	102	4736	100	5147	100	5351	103	5522	103	5618	100
4573	102	4737	100	5148	100	5352	103	5523	103	5619	100
4575	102	4750	100	5149	100	5353	103	5524	100	5620	100
4576	102	4800	100	5150	100	5355	100	5525	103	5621	102
4577	102	4801	100	5151	100	5356	100	5526	103	5622	101
4600	100	4802	100	5152	100	5403	100	5527	103	5639	102
4601	96	4810	100	5153	101	5404	100	5528	103	5640	102
4620	100	4811	100	5154	100	5405	100	5529	103	5641	100
4621	100	4812	100	5170	103	5414	100	5530	102	5642	100
4622	100	4813	100	5171	103	5415	100	5531	103	5643	100
4625	100	5001	100	5172	103	5416	100	5532	103	5645	100
4626	100	5002	103	5173	103	5417	100	5533	102	5647	102
4627	100	5003	100	5174	103	5418	100	5534	103	5648	102
4630	100	5004	100	5175	103	5419	100	5537	100	5650	100
4631	100	5006	105	5176	103	5430	100	5538	100	5652	100
4632	100	5007	105	5177	103	5431	100	5539	100	5656	100
4635	100	5009	109	5179	103	5432	100	5540	100	5657	100
4636	100	5010	105	5180	103	5433	100	5541	100	5659	100
4637	100	5011	105	5181	103	5434	100	5544	100	5662	100
4638	100	5012	102	5182	103	5435	100	5546	100	5663	100
4639	100	5013	105	5190	103	5436	100	5550	118	5665	102
4640	100	5015	105	5191	102	5437	100	5551	118	5666	102
4641	100	5016	105	5192	102	5438	100	5552	117	5667	106
4642	100	5019	103	5193	102	5441	100	5553	103	5668	100
4645	100	5020	105	5196	103	5442	100	5554	103	5669	100
4646	100	5025	104	5197	103	5446	100	5555	103	5670	100
4647	100	5026	104	5198	102	5450	100	5556	100	5671	100
4648	100	5027	104	5199	103	5451	100	5558	100	5672	100
4649	100	5028	104	5260	100	5452	100	5559	100	5674	100
4650	100	5029	104	5261	100	5466	103	5560	100	5675	100
4651	100	5035	103	5262	100	5467	103	5561	100	5676	100
4652	100	5040	104	5263	100	5468	102	5562	100	5677	100
4655	100	5041	104	5264	100	5469	103	5564	103	5681	113

5682	100	5768	100	5852	100	6005	100	6110	100	6298	100
5683	100	5769	100	5860	100	6006	100	6112	100	6299	100
5684	100	5770	100	5861	100	6007	100	6115	100	6350	102
5685	100	5771	100	5862	100	6008	100	6117	100	6351	100
5686	100	5772	100	5863	100	6009	101	6125	103	6355	102
5687	108	5773	100	5864	100	6010	102	6126	103	6410	100
5688	101	5774	100	5865	100	6012	102	6127	104	6411	100
5689	100	5775	100	5867	100	6014	100	6128	109	6412	100
5690	100	5776	100	5868	100	6015	100	6129	107	7001	104
5691	100	5777	100	5869	100	6016	102	6130	104	7002	104
5692	100	5778	100	5870	100	6017	100	6135	100	8001	104
5693	100	5779	100	5872	100	6019	100	6136	100		
5694	100	5780	100	5873	100	6020	100	6138	100		
5695	100	5781	100	5874	100	6022	100	6139	100		
5696	100	5782	100	5875	100	6023	100	6140	100		
5697	100	5783	100	5876	100	6024	100	6141	100		
5698	100	5784	100	5877	100	6026	100	6143	100		
5699	100	5785	100	5878	100	6028	100	6144	100		
5700	100	5786	100	5879	100	6029	100	6145	100		
5701	100	5787	100	5880	100	6030	100	6147	100		
5702	100	5788	100	5883	100	6032	100	6148	100		
5703	100	5789	100	5884	100	6034	100	6150	100		
5704	100	5790	100	5900	100	6036	97	6152	100		
5705	100	5791	100	5901	100	6037	97	6154	100		
5706	100	5792	100	5902	100	6039	97	6155	100		
5707	100	5793	100	5903	103	6040	97	6157	100		
5708	100	5794	100	5904	103	6041	97	6158	100		
5709	100	5795	100	5905	100	6042	97	6160	100		
5710	100	5796	100	5906	104	6044	100	6161	100		
5711	100	5797	100	5907	100	6045	99	6162	100		
5712	100	5798	100	5910	100	6046	100	6164	100		
5713	100	5800	100	5911	100	6048	98	6165	100		
5714	100	5801	100	5912	100	6049	96	6166	100		
5718	100	5802	100	5914	100	6050	100	6167	100		
5719	100	5803	100	5925	79	6051	100	6168	100		
5720	100	5804	100	5926	77	6053	100	6169	100		
5723	100	5805	100	5927	82	6054	100	6175	100		
5724	100	5806	100	5928	81	6056	100	6176	100		
5725	100	5807	100	5929	82	6058	113	6177	100		
5727	98	5809	100	5930	81	6059	100	6178	100		
5728	100	5810	100	5940	100	6060	100	6179	100		
5730	100	5811	100	5941	100	6061	100	6180	100		
5731	100	5812	100	5942	100	6062	100	6181	100		
5732	100	5814	100	5943	100	6063	100	6182	100		
5733	100	5815	100	5945	100	6064	100	6183	100		
5734	100	5816	100	5946	100	6065	100	6184	100		
5735	100	5817	100	5947	100	6066	100	6185	100		
5736	100	5818	100	5948	100	6067	100	6186	100		
5737	100	5819	100	5950	102	6068	100	6187	100		
5738	100	5821	100	5952	100	6069	100	6190	100		
5739	100	5822	100	5953	100	6070	100	6191	100		
5740	100	5823	100	5954	100	6071	100	6195	100		
5741	100	5824	100	5955	100	6075	100	6196	100		
5742	100	5825	100	5956	100	6080	100	6198	100		
5743	100	5826	100	5957	100	6082	100	6199	100		
5744	100	5827	100	5960	106	6085	100	6200	100		
5745	100	5828	100	5961	103	6086	100	6201	100		
5747	100	5829	100	5962	107	6087	100	6202	100		
5748	100	5830	100	5963	108	6088	100	6203	100		
5749	100	5831	100	5964	109	6089	100	6275	100		
5750	100	5832	100	5966	100	6090	100	6276	100		
5751	100	5833	100	5968	100	6091	100	6277	100		
5752	100	5835	100	5970	102	6092	100	6278	100		
5753	100	5836	100	5972	102	6093	100	6279	100		
5754	100	5837	100	5975	100	6094	100	6280	100		
5755	100	5838	100	5976	100	6095	100	6282	100		
5756	100	5839	100	5980	100	6096	100	6283	100		
5757	100	5840	100	5981	100	6097	100	6284	100		
5758	100	5841	100	5982	100	6098	100	6286	100		
5759	100	5842	100	5985	100	6099	100	6287	100		
5760	100	5843	100	5995	100	6100	100	6288	100		
5761	100	5844	100	5996	100	6101	100	6289	100		
5762	100	5845	100	5997	100	6102	100	6290	100		
5763	100	5847	100	5998	100	6103	100	6291	100		
5764	100	5848	100	6001	102	6104	100	6293	100		
5765	100	5849	100	6002	102	6107	100	6294	100		
5766	100	5850	100	6003	100	6108	100	6296	100		
5767	100	5851	100	6004	100	6109	100	6297	100		

HOOFDSTUK 1

BEDRIJFSGEBOUWEN

Bedrijfsruimten

Ketelhuizen

Schuren

Koelcellen

Bloembollenschuren

Fruitbewaarplaatsen

Boomkwekerijschuren

Champignonkweekcellen

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Moderne bedrijfsruimte. Bet.vloer, verz. spanten, 155cm halfsteens muur, 120cmglas, damwand profiel, golfplaten dak, gooth. ca. 4m, overspanning ca. 12m.	Grondoppervlak tot 100 m2	m2	1000	400.00	415.00	30-0
	Grondoppervlak van 100 tot 200 m2	m2	1001	380.00	395.00	30-0
	Grondoppervlak van 200 tot 300 m2	m2	1002	365.00	380.00	30-0
	Grondoppervlak van 300 tot 400 m2	m2	1003	345.00	355.00	30-0
	Grondoppervlak van 400 tot 500 m2	m2	1004	330.00	340.00	30-0
	Grondoppervlak van 500 m2 en meer	m2	1005	315.00	325.00	30-0
Moderne typen ketelhuizen indien niet ingebouwd in moderne bedrijfsruimte.	Waarde van de codenummers 1000 t/m 1005 gebruiken	m2	1006			30-0
Oudere typen ketelhuizen. Halfsteens, glas en/of golfplaten e.d.		m2	1008	245.00	245.00	20-0
Schuurkas. Stalen onderbouw, wanden en dak van golfplaten.	Grondoppervlak tot 200 m2	m2	1010	410.00	420.00	20-0
	Grondoppervlak van 200 m2 en meer	m2	1011	320.00	325.00	20-0
Schuurkas. Stalen onderbouw, wanden en dak van glas.	Grondoppervlak tot 200 m2	m2	1012	420.00	430.00	20-0
	Grondoppervlak van 200 m2 en meer	m2	1013	330.00	335.00	20-0
Stenen schuur. Betonvloer, eventueel houten of stalen spanten, pannen- of golfplaten dak, niet geïsoleerd.	Grondoppervlak tot 200 m2	m2	1014	310.00	310.00	25-0
	Grondoppervlak van 200 tot 400 m2	m2	1015	290.00	290.00	25-0
	Grondoppervlak van 400m2 en meer	m2	1016	275.00	275.00	25-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Betonplaten schuur. Betonvloer, golfplaten dak, niet geïsoleerd.	Grondoppervlak tot 200 m2	m2	1017	280.00	280.00	25-0
	Grondoppervlak van 200 tot 400 m2	m2	1018	265.00	265.00	25-0
	Grondoppervlak van 400 m2 en meer	m2	1019	250.00	250.00	25-0
Houten schuur. Betonvloer, eventueel houten of stalen spanten, goothoogte ca. 4,5 m, eventueel schuifdeuren, pannen of golfplaten dak, niet geïsoleerd.	Grondoppervlak tot 200 m2	m2	1020	175.00	175.00	20-0
	Grondoppervlak van 200 tot 400 m2	m2	1021	165.00	165.00	20-0
	Grondoppervlak van 400 m2 en meer	m2	1022	150.00	150.00	20-0
Houten schuur. Betonvloer, eventueel houten of stalen spanten, goothoogte 3 m, evt. schuifdeur, pannen of golfplaten dak, niet geïsoleerd.	Grondoppervlak tot 200 m2	m2	1023	165.00	165.00	20-0
	Grondoppervlak van 200 tot 400 m2	m2	1024	155.00	155.00	20-0
	Grondoppervlak van 400 m2 en meer	m2	1025	145.00	145.00	20-0
Meerprijs zolder in schuur.		m2	1026	90.00	92.50	25-0
Meerprijs schuur voor isolatie.		m2	1027	50.00	52.50	30-0
Meerprijs schuur voor ruimteverwarming.		m2	1028	15.50	15.50	30-0
Meerprijs schuur voor vloerverwarming.		m2	1029	26.00	26.00	30-0
Meerprijs schuur voor spouwmuur.		m2	1030	25.00	25.00	30-0
Meerprijs schuur voor geïsoleerde alum. schuifdeur i.p.v. gewone schuifdeur.		p. stuk	1031	4250.00	4250.00	30-0
Meerprijs schuur voor extra koelschuifdeur "Salco" of "Marcus"		p. stuk	1032	6250.00	6250.00	30-0
Meerprijs schuur voor afscheidingswand ketelhuis, muur en/of glas.		wand	1033	4750.00	5000.00	30-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Meerprijs schuur t.b.v. inbouw kantoor, kantine enz. per m2 grondoppervlak.		m2	1034	425.00	425.00	30-0
Meerprijs schuur voor geheid.		m2	1035	42.50	41.00	30-0
Meerprijs laadperron.	Prijs e.d. op bedrijf vragen.	p. stuk	1036			30-0
Houten landschuurtjes. Met golfplaten- of rubberoid dak.		m2	1037	175.00	175.00	20-0
Loods. Hout tegen schuur gebouwd, golfplaten dak, beton- of tegelvloer.		m2	1038	200.00	200.00	20-0
Afdak. Tegen schuur gebouwd, zijkanten open, golfplaten dak, aardevloer.		m2	1039	120.00	120.00	20-0
Garages. Betonvloer, golfplaten dak, stalen kanteldeur, ongeveer 8 x 3,5 m.	Beton/hout	m2	1040	190.00	190.00	20-0
Garages. Betonvloer, golfplaten dak, kanteldeur, ongeveer 5 x 3 m.	Steen	m2	1041	375.00	375.00	30-0
Demontabele koelcellen "Zephyr". Metalen uitvoering, gebouwd in schuur, isolatie 120 mm polystyreen, compleet met koeler en verdamer.	Inhoud: 15 m3	totaal	1050	10050.00	9950.00	10-0
	Inhoud: 20 m3	totaal	1051	10700.00	10500.00	10-0
	Inhoud: 30 m3	totaal	1052	12750.00	12500.00	10-0
	Inhoud: 40 m3	totaal	1053	14300.00	14000.00	10-0
	Inhoud: 50 m3	totaal	1054	15050.00	14750.00	10-0
	Inhoud: 60 m3	totaal	1055	18900.00	18500.00	10-0
	Inhoud: 70 m3	totaal	1056	19900.00	19500.00	10-0
	Inhoud: 85 m3	totaal	1057	21950.00	21500.00	10-0
	Inhoud: 100 m3	totaal	1058	22950.00	22500.00	10-0
	Inhoud: 125 m3	totaal	1059	25500.00	25000.00	10-0
	Inhoud: 150 m3	totaal	1060	29350.00	28750.00	10-0
	Inhoud: 175 m3	totaal	1061	31900.00	31250.00	10-0
	Inhoud: 200 m3	totaal	1062	33650.00	33000.00	10-0
	Inhoud: 250 m3	totaal	1063	40800.00	40000.00	10-0
	Indien niet in schuur gebouwd, extra voor betonvloer	m2	1064	42.50	42.50	20-0
Stenen koelcel. Gebouwd in schuur, extra norm bij de schuur, incl. isolatie, excl. koelaggregaat.		m2	1065	375.00	375.00	30-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Koelaggregaat "Zephyr". Voor vaste koelcellen, compressor met verdampingsunit, inclusief montage en elektrische aansluiting.	Vermogen compressormotor 1670 Watt 0,75 pk	p.inst.	1066	5100.00	5100.00	10-0
	Vermogen compressormotor 2080 Watt 1 pk	p.inst.	1067	5250.00	5250.00	10-0
	Vermogen compressormotor 3720 Watt 1,5 pk	p.inst.	1068	7250.00	7250.00	10-0
	Vermogen compressormotor 4600 Watt 2 pk	p.inst.	1069	8250.00	8250.00	10-0
	Vermogen compressormotor 6745 Watt 3 pk	p.inst.	1070	10100.00	10100.00	10-0
	Vermogen compressormotor 7690 Watt 3,5 pk	p.inst.	1071	10250.00	10250.00	10-0
	Vermogen compressormotor 9650 Watt 4 pk	p.inst.	1072	12150.00	12150.00	10-0
	Vermogen compressormotor 12210 Watt 5 pk	p.inst.	1073	12900.00	12900.00	10-0
	Vermogen compressormotor 14420 Watt 7,5 pk	p.inst.	1074	14450.00	14450.00	10-0
	Vermogen compressormotor 19190 Watt 10 pk	p.inst.	1075	18100.00	18100.00	10-0
Koelruimte t.b.v. vollegronds groenteteelten. Gebouwd in schuur met sandwich isolatie- panelen (bv. Roma) incl. koelhuisdeur, exclusief installatie.	Netto koelruimte tot ca. 100 m2	m2	1080	375.00	375.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Koelinstallatie in vaste koelcellen t.b.v. vollegrondsgroenteteelten bestaande uit compressor, verdamper, condensor en el. ontdooiing, incl. montage.	Netto koelruimte tot 150 m2	m2	1081	200.00	200.00	10-0
	Netto koelruimte 150-250 m2	m2	1082	180.00	180.00	10-0
	Netto koelruimte 250 m2 en meer	m2	1083	160.00	160.00	10-0
	Opslagcapaciteit tot 150.000 kg	m2	1084	150.00	150.00	10-0
	Opslagcapaciteit van 150.000 tot 300.000 kg	m2	1085	140.00	140.00	10-0
	Opslagcapaciteit 300.000 kg en meer	m2	1086	130.00	130.00	10-0
Koelinstallatie in vaste koelcellen t.b.v. witlofwortelenbewaring bestaande uit compressor, verdamper, condensor en el. ontdooiing, incl. montage.	Netto koelruimte tot 150 m2	m2	1087	265.00	265.00	10-0
	Netto koelruimte 150 m2 en meer	m2	1088	222.50	222.50	10-0
	Opslagcapaciteit tot 150.000 kg	m2	1089	192.50	192.50	10-0
	Opslagcapaciteit 150.000 kg en meer	m2	1090	172.50	172.50	10-0
Bloembollenschuur. Van gemetselde steen, met cellen.	Oppervlakte tot 600 m2	m2	1100	850.00	830.00	40-0
	Oppervlakte 600 m2 en meer	m2	1101	745.00	730.00	40-0
Bloembollenschuur. Al. damwand, geisoleerd, met cellen en werkruimte, zolder boven cellen, betonvloer, golfplaten dak.	Oppervlakte tot 600 m2	m2	1102	565.00	555.00	30-0
	Oppervlakte van 600 m2 en meer	m2	1103	475.00	465.00	30-0
Bloembollenschuur. Idem 1102 en 1103, maar nu uitgevoerd met golfplaten, eenvoudige bouw.	Oppervlakte tot 600 m2	m2	1104	440.00	430.00	30-0
	Oppervlakte 600 m2 en meer	m2	1105	410.00	400.00	30-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslag opslagcapaciteit. Nieuwbouw. Luchtgekoelde bewaarplaats, compleet.		ton	1110	665.00	665.00	25-0
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Nieuwbouw. Koelhuis, gebouw en isolatie (mechanisch).	Capaciteit tot 100 ton	ton	1111	1050.00	1050.00	25-0
	Capaciteit van 100 tot 300 ton	ton	1112	1025.00	1020.00	25-0
	Capaciteit van 300 ton en meer	ton	1113	925.00	920.00	25-0
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Nieuwbouw. CA-cellen, gebouw en isolatie.	Capaciteit tot 100 ton	ton	1114	1160.00	1150.00	25-0
	Capaciteit van 100 tot 300 ton	ton	1115	1110.00	1100.00	25-0
	Capaciteit van 300 ton en meer	ton	1116	1010.00	1000.00	25-0
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Bouw in bestaande schuren. Koelcel en isolatie.	Capaciteit tot 100 ton	ton	1117	730.00	725.00	25-0
	Capaciteit van 100 tot 300 ton	ton	1118	670.00	660.00	25-0
	Capaciteit van 300 ton en meer	ton	1119	550.00	540.00	25-0
Bewaarplaatsen en koelhuizen voor fruit. Prijzen per ton opslagcapaciteit. Bouw in bestaande schuren. CA-cellen.	Capaciteit tot 100 ton	ton	1120	765.00	760.00	25-0
	Capaciteit van 100 tot 300 ton	ton	1121	690.00	690.00	25-0
	Capaciteit van 300 ton en meer	ton	1122	575.00	575.00	25-0
Koelinstallatie en elektrische installatie voor koelcellen en CA-cellen voor nieuwbouw en inbouw.	Capaciteit tot 100 ton	ton	1123	430.00	430.00	10-0
	Capaciteit van 100 tot 300 ton	ton	1124	410.00	410.00	10-0
	Capaciteit van 300 ton en meer	ton	1125	400.00	400.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Kalkscrubbers.	Capaciteit tot 100 ton	stuk	1127	6050.00	6050.00	10-0
	Capaciteit van 100 ton en meer	stuk	1128	6750.00	6750.00	10-0
Aktieve koolscrubbers.		stuk	1129	32500.00	33000.00	10-0
Automatische meet- en regelapparatuur voor zuurstofbewaring.	"Oxystat 650" Compleet	stuk	1130	34000.00	34500.00	10-0
	"Glerum" Compleet	stuk	1131	21500.00	22000.00	10-0
Schuur boomkwekerij Boskoop. Steen, spouwmuur, betonvloer, geheid, zolder, met tempex geïsoleerd golfplaten dak. Werk- en verkoopruimte.	Circa 100 m2	m2	1140	820.00	820.00	30-0
Schuur boomkwekerij Boskoop. Hout, enkelwandig, betonvloer, geheid, zolder, met tempex geïsoleerd golfplaten dak. Werk- en verkoopruimte. Circa 120 m2.	Circa 120 m2	m2	1141	670.00	670.00	20-0
Champignonkweekcellen. Inclusief brede deuren, isolatie, dampdicht afgewerkte celwanden en mestvloer. Celgrootte 180-200m2 bedoppervlak, bij 2 x 5 bedden.	Bedrijf met 3 cellen	totaal	1150	197500.00	197500.00	20-0
		per cel	1151	66500.00	66500.00	20-0
	Bedrijf met 6 cellen	totaal	1152	365000.00	365000.00	20-0
		per cel	1153	61500.00	61500.00	20-0
	Bedrijf met 9 cellen	totaal	1154	535000.00	535000.00	20-0
		per cel	1155	60000.00	60000.00	20-0
	Uitbreiding	per cel	1156	62500.00	62500.00	20-0
Meerprijs voor ruimte: C.V., stoomketel, toilet, was- en douchegelegenheid, kantine excl. boiler en sanitair.	Tot 9 cellen	per cel	1157	1350.00	1350.00	20-0
	9 cellen en meer	per cel	1158	1900.00	1900.00	20-0
Shed (zg. nissenhut). Onderbouw steen, met stalen constructie en werkgang excl. isolatiemateriaal, afmeting 6 x 13m.	Bedoppervlakte 180 m2	p. shed	1159	30500.00	30500.00	15-0
Binnen- en buitenzeilen, isolatiemateriaal, inclusief aanbrengkosten		p. shed	1160	8750.00	8750.00	10-0
Pasteurisatietunnels (vast).	Capaciteit 50 ton	tunnel	1161	42500.00	42500.00	15-0
	Capaciteit 75 ton	tunnel	1162	53500.00	53500.00	15-0
Paneelbouw. Waarde aan de hand van aanschaffingsprijs bepalen.		per cel	1163			15-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Boerderij (bedrijfsgedeelte).	Prijs, object op bedrijf vragen	m2	1250			30-0
Varkensschuren en stallen.	Prijs, object op bedrijf vragen	m2	1251			30-0
Landbouwschuren.	Prijs, object op bedrijf vragen	m2	1252			30-0
Z.g.n. "vrij nummer" t.b.v. veranderingen aan bedrijfsruimte.		totaal	1300			8-0
Z.g.n. "vrij nummer" t.b.v. veranderingen aan koelcel.		totaal	1301			8-0
Objecten welke in hoofdstuk 1 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.			1310			30-0
Objecten welke in hoofdstuk 1 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.			1311			20-0
Objecten welke in hoofdstuk 1 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.			1312			10-0

HOOFDSTUK 2

GLASOPSTANDEN

Venlokassen

Tralieliggers

Breedkappers

"Bom" kassen

"Aalsmeerse" kassen

Gevelisolatie

Plastic kassen

Platglas

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Moderne Venlokas, verz. stalen onderbouw, alu. dek en gevels, 2-zijdig halfaut. schommelluchtmechaniek, 2 ruits, excl. betonpad en condensgoot. Opp. >4000m.	Poothoogte 2,70 m, kapbr. 3,20m, kaplengte >70m, vaste betonvoet, betonpalen 1m	m2	2000	50.75	54.00	20-0
	Poothoogte 3,00 m, kapbr. 3,20m, kaplengte >70m, vaste betonvoet, betonpalen 1m	m2	2001	51.75	55.00	20-0
	Poothoogte 3,50 m, kapbr. 3,20m, kaplengte >70m, vaste betonvoet, betonpalen 1m	m2	2002	54.50	58.00	20-0
Meerprijs Venlokas bij gebouwde kleine oppervlakten.	Oppervlakte tot 300 m2	m2	2004	117.50	125.00	20-0
	Oppervlakte van 300 tot 500 m2	m2	2005	86.00	91.50	20-0
	Oppervlakte van 500 tot 1000 m2	m2	2006	42.50	45.50	20-0
	Oppervlakte van 1000 tot 2000 m2	m2	2007	11.50	12.25	20-0
	Oppervlakte van 2000 tot 3500 m2	m2	2008	4.50	5.00	20-0
Tralieligger, verz. stalen onderbouw, alu. dek en gevels, 2-zijdig halfaut. schommelluchtmechaniek, 2 ruits, excl. betonpad en condensgoot. Opp. >4000m.	Poothoogte 2,7 m, kapbr. 3,20m, kaplengte >70m, vaste betonvoet, betonpalen 1m	m2	2009	53.00	56.00	20-0
	Poothoogte 3,0 m, kapbr. 3,20m, kaplengte >70m, vaste betonvoet, betonpalen 1m	m2	2010	54.00	57.00	20-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Tralieligger, verz. stalen onderbouw, alu. dek en gevels, 2-zijdig halfaut. schommelluchtmechaniek, 2 ruits, excl. betonpad en condensgoot. Opp. >4000m.	m2	2011	56.50	60.00	20-0
Poothoogte 3,50 m, kapbr. 3,20m, kapl. >70m, vaste betonvoet, betonpalen 1m	m2	2180	57.50	61.00	20-0
Poothoogte 3,75 m, kapbr. 3,20m, kapl. >70m, vaste betonvoet, betonpalen 1m	m2	2012	59.00	62.50	20-0
Poothoogte 4,00 m, kapbr. 3,20m, kapl. >70m, vaste betonvoet, betonpalen 1m	m2	2181	62.25	66.00	20-0
Poothoogte 4,50 m, kapbr. 3,20m, kapl. >70m, vaste betonvoet, betonpalen 1m	m2	2182	65.25	69.00	20-0
Poothoogte 5,00 m, kapbr. 3,20m, kapl. >70m, vaste betonvoet, betonpalen 1m	m2	2013	127.50	135.00	20-0
Meerprijs voor de kas bij gebouwde kleine oppervlakten.	m2	2014	96.50	102.50	20-0
Oppervlakte tot 300 m2	m2	2015	51.00	54.00	20-0
Oppervlakte 300- 500 m2	m2	2016	18.50	19.50	20-0
Oppervlakte 500- 1000 m2	m2	2017	9.25	9.75	20-0
Oppervlakte 1000- 2000 m2	m2	2018	4.75	5.00	20-0
Oppervlakte 2000- 3500 m2	m2	2019	.50	.50	20-0
Meerprijs voor Venlokas als standaard, alleen met 9,60 m tralieligger.	m2	2020	.50	.50	20-0
Meerprijs voor Venlokas als standaard, alleen met 8,00 m tralieligger.					
Meerprijs voor condensgoot.					

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Meerprijs voor 3 ruits halveluchtramen (om en om).		m2	2021	2.00	2.00	20-0
Venlokas, geheel van ijzer, of met houten of met aluminium dek.	Poothoogte 2,30 m- 2,5 m, kapbreedte 3,20 m	m2	2023	47.50	50.00	20-0
	Poothoogte < 2,30 m kapbreedte 3,20 m	m2	2024	44.50	47.00	20-0
Venlokas, geheel van hout, of met ijzeren of met aluminium dek.	Poothoogte 2,30- 2,50 m, kapbreedte 3,20 m	m2	2025	42.00	45.00	20-0
	Poothoogte 2,30 m kapbreedte 3,20 m	m2	2026	40.50	42.50	20-0
Breedkapper, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, vaste betonnen voet, halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting.	Poothoogte 3,75m, kapbreedte 6,40m, kaplengte > 70m, bebouwde opp. tot 300m2	m2	2028	190.00	200.00	20-0
	Poothoogte 3,75m, kapbreedte 6,40m, kaplengte > 70m, bebouwde opp. 300- 500m2	m2	2029	166.50	175.00	20-0
	Poothoogte 3,75m, kapbreedte 6,40m, kaplengte > 70m, bebouwde opp. 500-1000m2	m2	2030	130.00	137.50	20-0
	Poothoogte 3,75m, kapbreedte 6,40m, kaplengte > 70m, bebouwde opp. 1000-2500m2	m2	2031	83.25	87.50	20-0
	Poothoogte 3,75m, kapbreedte 6,40m, kaplengte > 70m, bebouwde opp. 2500-3500m2	m2	2032	79.50	83.50	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Breedkapper, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, vaste betonnen voet, halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting.	Poothoogte 3,75m, kapbreedte 6,40m, kaplengte > 70m, bebouwde opp. >3500m2	m2	2033	78.50	82.50	20-0
	Meerprijs per 25 cm hoger	m2	2034	1.90	2.00	20-0
"Bom"kas, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, vaste betonnen voet, halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting, meterglas op dek.	Poothoogte 3,50m, kapbr. 8m evt. 9,60m ,kapl. > 70m, bebouwde opp. 1000-2500m2	m2	2035	81.00	85.00	20-0
	Poothoogte 3,50m, kapbr. 8m evt. 9,60m ,kapl. > 70m, bebouwde opp. 2500-3500m2	m2	2036	78.50	82.50	20-0
	Poothoogte 3,50m, kapbr. 8m evt. 9,60m ,kapl. > 70m, bebouwde opp. >3500m2	m2	2037	76.00	80.00	20-0
	Poothoogte 3,50-4 m, kapbr. 12,80m, kapl. > 70m, bebouwde opp. > 3500m2	m2	2045	74.00	78.00	20-0
	Meerprijs per 0,25 m hoger.	m2	2046	1.90	2.00	20-0
Meerprijs heilwerk (palen van 12 m).		m2	2047	5.00	5.00	20-0
Meerprijs 2e ruit in gevels.		m2	2048	2.75	3.00	20-0
"Ratio"kas, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, betonplanken voet halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting, gebouwde opp. ca. 2500 m2.	Poothoogte 3.25 m, kapbreedte 13,50 m, kaplengte > 60 m	m2	2050	88.00	91.50	20-0
Meerprijs per 0,25 m hoger.		m2	2051	1.90	2.00	20-0
Meerprijs heilwerk (palen van 12 m).		m2	2052	4.20	4.20	20-0
Meerprijs gegoten voeten.		m2	2053	1.05	1.05	20-0
Meerprijs 2e ruit buitengevels.		m2	2054	6.40	7.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
"Ratio"kas, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, betonplanken voet halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting, gebouwde opp. ca. 5000 m2.	Poothoogte 3.25 m, kapbreedte 13,50 m, kaplengte > 60 m	m2	2056	81.50	84.35	20-0
Meerprijs per 0,25 m hoger.		m2	2057	1.90	2.00	20-0
Meerprijs heiwerk (palen van 12 m).		m2	2058	4.00	4.00	20-0
Meerprijs gegoten voeten.		m2	2059	.90	.90	20-0
Meerprijs 2e ruit buitengevels.		m2	2060	6.00	6.55	20-0
"Stegdoppelplatte" kunststofplatenkas, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, vaste betonnen voet, halfaut. doorlopende 2-zijdige nokluchting.	Poothoogte 3,50 m, kapbreedte 12,80 m, kaplengte >70 m, bebouwde opp. >3500m.	m2	2065	102.50	110.00	20-0
"Aalsmeerse" pottenkas, muurtje 0,90 m, houten spanten en dek.		m2	2070	56.00	57.50	20-0
"Aalsmeerse" seringenkas, zgn. kappenkas, muurtje 0,90 m, houten dek.		m2	2072	60.00	62.00	20-0
"Aalsmeerse" stijlenkas, houten stijlen, spanten, gevel en dek.	Kapbreedte 9,60 m en meer	m2	2074	45.00	47.50	20-0
"Aalsmeerse" spantenkas, houten spanten, gordingen, gevels en dek.	Kapbreedte 9,60 m en meer	m2	2076	61.50	65.00	20-0
Meerprijs voor geheel "Aalsmeerse" kassen.	Palen van 6 m Palen van 12 m	m2 m2	2078 2079	2.60 4.20	2.60 4.20	20-0 20-0
Eenruiterwarenhuis, alleen die warenhuizen die in goede staat verkeren.		m2	2085	36.00	38.00	20-0
Serre's, alleen die serre's die in goede staat verkeren.		m2	2090	38.50	40.00	40-0
Trekkas, warenhuismodel, aluminium dek, betonnen voet, zijgevel van glas of geïsoleerd damwandprofiel.	Oppervlakte tot 300m2. Oppervl. 300m2 en meer.	m2 m2	2100 2101	147.50 130.00	155.00 135.00	20-0 20-0
Rolkassen, 3 standplaatsen, verzinkt stalen onderbouw, aluminium dek en gevels, betonplanken voet.	Oppervlakte tot 300m2 Oppervl. 300m2 en meer.	m2 m2	2105 2106	167.50 157.50	175.00 165.00	20-0 20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Meerprijs gevelisolatie, enkelglas + enkelglas in nieuwgebouwde kassen.		m2gevel	2110	19.25	21.00	20-0
Meerprijs gevelisolatie, dubbelglas, gekit, gesoldeerd, gesmolten, ("Hortipane, "Vitruver", "Sedo").		m2gevel	2111	56.50	60.50	20-0
Meerprijs gevelisolatie, 2e ruit, zg. voorzetrui, compleet met roede etc.	In bestaande kassen	m2gevel	2115	43.50	46.50	15-0
Meerprijs gevelisolatie, dubbelglas, gekit, gesoldeerd, gesmolten, ("Hortipane, "Vitruver", "Sedo").	In bestaande kassen	m2gevel	2116	73.50	79.00	15-0
Meerprijs dubbelglas op dek.		m2	2117	52.50	56.00	20-0
Plastic kas, ronde bogen, onderbouw verzinkt stalen buisconstructie, excl. doek, kasbreedte 4,40 m.	Oppervlakte ca. 30	m2	2140	32.00	32.50	10
	Oppervlakte ca. 60	m2	2141	21.50	22.00	10
	Oppervlakte ca. 90	m2	2142	18.50	19.00	10
	Oppervlakte ca. 150	m2	2143	16.50	17.00	10
	Oppervlakte ca. 250	m2	2144	14.00	14.50	10
Plastic kas, ronde bogen, onderbouw verzinkt stalen buisconstructie, excl. doek, kasbreedte 6,00 m.	Oppervlakte ca. 70	m2	2148	19.50	20.25	10
	Oppervlakte ca. 100	m2	2149	22.50	23.00	10
	Oppervlakte ca. 150	m2	2150	19.50	20.00	10
	Oppervlakte ca. 250	m2	2151	16.50	17.00	10
Plasticdoek voor deze kassen, incl. opleggen (per m2 grondopp. kas). Codenrs 2140 t/m 2151.		m2	2153	3.00	3.00	33
Lage tunnels "Amevo", verzinkt stalen bogen. Per strekkende meter en per stuk.	Lengte staaf 3,25 m , voor 1,40 m tot 1,60 m bedbreedte	m	2155	4.25	4.25	10
	Lengte staaf 4,00m , voor 1,60 m tot 1,80 m bedbreedte	m	2156	7.00	7.00	10
Platglas, enkele betonnen bak "Schellevis". Hoogte voorkant 0,35m, hoogte achterkant 0,50m(excl. eenruiters).		p. raam	2170	27.50	27.50	5
Platglas, dubbele betonnen bak "Schellevis". Hoogte voorkant 0,35m, hoogte achterkant 0,50m(excl. eenruiters).		p. raam	2171	19.50	19.50	5
Platglas eenruiters, teaklijst met nieuwe dorpel.		p.stuk	2175	15.00	15.00	15

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Zg. "vrij nummer" t.b.v. veranderingen aan glasopstanden.	totaal	2200			8-0
Objecten welke in hoofdstuk 2 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.		2210			20-0
Objecten welke in hoofdstuk 2 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.		2211			10

HOOFDSTUK 3

VERWARMINGSINSTALLATIES

Gasaansluiting, gasleidingen

Ketels

Branders

Kolenstookinstallaties

Rookgascondensors

Installatie in ketelhuis

Buizennet

Schoorstenen

Noodstroomaggregaten

Warmeluchtautomaten

Luchtverhitters

CO 2 - apparatuur

Olietanks en leidingen

Verwarming in bloembollenteelt

Verwarming witloftrek

Installatie in ketelhuis voor champignonteelt

Stoomdrainage

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	1993	NORMWAARDE 1992	NORMWAARDE AFSCHR
Gasaansluiting op het openbare net, meterkast buiten opstelling, afsluiter en maximaal 10 m gasleiding.	Glasoppervlak < 5000 m2	totaal	3000	5950.00	5300.00	20-0
	Glasoppervlak 5000 - 10000 m2	totaal	3001	7175.00	6500.00	20-0
	Glasoppervlak 10000 - 17500 m2	totaal	3002	8450.00	7500.00	20-0
	Glasoppervlak 17500 - 27500 m2	totaal	3003	10650.00	9650.00	20-0
	Glasoppervlak >27500m2	totaal	3004	15700.00	14250.00	20-0
	Minderprijs binnen opstelling meterkast	totaal	3005	570.00	545.00	20-0
Gasleidingen, aantal m boven de 10 m, inclusief graafwerk, ongeacht buisdiameter.		m	3007	147.50	140.00	20-0
Vlampijpketel "S.M.D.". Gecombineerde lagedruk stoom- en verwarmingsketel (0,5 bar). Incl. plaatsing, isolatie, frontplaat, bemetseling en fundatieslede.	500.000 kcal/h cq. 580 kW	p.stuk	3010	24505.00	24505.00	20-0
	750.000 kcal/h cq. 875 kW	p.stuk	3011	30650.00	30650.00	20-0
	1.000.000 kcal/h cq. 1175 kW	p.stuk	3012	34785.00	34785.00	20-0
	1.250.000 kcal/h cq. 1475 kW	p.stuk	3013	39200.00	39200.00	20-0
	1.500.000 kcal/h cq. 1750 kW	p.stuk	3014	41200.00	41200.00	20-0
	2.000.000 kcal/h cq. 2350 kW	p.stuk	3015	51355.00	51355.00	20-0
	2.500.000 kcal/h cq. 2925 kW	p.stuk	3016	56230.00	56230.00	20-0
	3.000.000 kcal/h cq. 3500 kW	p.stuk	3017	61230.00	61230.00	20-0
	3.500.000 kcal/h cq. 4075 kW	p.stuk	3018	64585.00	64585.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Vlampijpketel "S.M.D.". Gecombineerde lagedruk stoom- en verwarmingsketel (0,5 bar). Incl. plaatsing, isolatie, frontplaat, bemetseling en fundatieslede.	4.000.000 kcal/h cq. 4650 kW	p.stuk	3019	70685.00	70685.00	20-0
	5.000.000 kcal/h cq. 5825 kW	p.stuk	3020	77790.00	77790.00	20-0
	6.000.000 kcal/h cq. 7000 kW	p.stuk	3021	91570.00	91570.00	20-0
	7.000.000 kcal/h cq. 8150 kW	p.stuk	3022	102680.00	102680.00	20-0
Meerprijs appendages t.b.v. stomen. Gemiddeld per ketel.		p.ketel	3023	2950.00	2950.00	20-0
Retarders. Gemiddeld per ketel.	Ketelcapaciteit tot 0.5 milj. kcal/h	p.ketel	3025	1150.00	1150.00	10-0
	Ketelcapaciteit 0.5 - 1 milj. kcal/h	p.ketel	3026	1375.00	1375.00	10-0
	Ketelcapaciteit 1 - 4 milj. kcal/h	p.ketel	3027	1700.00	1700.00	10-0
	Ketelcapaciteit 4 - 7 milj. kcal/h	p.ketel	3028	1800.00	1800.00	10-0
Vlampijpketel "Crone". Warmwaterketel incl. plaatsing, isolatie, frontplaat en bemetseling.	Capaciteit 500.000 kcal/h 585 kW	p.stuk	3031	22850.00	22850.00	20-0
	Capaciteit 750.000 kcal/h 875 kW	p.stuk	3032	28200.00	28200.00	20-0
	Capaciteit 1.000.000 kcal/h 1175 kW	p.stuk	3033	32850.00	32850.00	20-0
	Capaciteit 1.250.000 kcal/h 1475 kW	p.stuk	3034	37000.00	37000.00	20-0
	Capaciteit 1.500.000 kcal/h 1750 kW	p.stuk	3035	40000.00	40000.00	20-0
	Capaciteit 2.000.000 kcal/h 2350 kW	p.stuk	3036	48800.00	48800.00	20-0
	Capaciteit 2.500.000 kcal/h 2925 kW	p.stuk	3037	54250.00	54250.00	20-0

OMSCHRIJVING

		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Vlampijpketel "Crone". Warmwaterketel incl. plaatsing, isolatie, frontplaat en bemetseling.	Capaciteit 3.000.000 kcal/h 3500 kW	p.stuk	3038	58900.00	58900.00	20-0
	Capaciteit 3.500.000 kcal/h 4075 kW	p.stuk	3039	61850.00	61850.00	20-0
	Capaciteit 4.000.000 kcal/h 4650 kW	p.stuk	3040	69000.00	69000.00	20-0
	Capaciteit 5.000.000 kcal/h 5825 kW	p.stuk	3041	74550.00	74550.00	20-0
	Capaciteit 6.000.000 kcal/h 7000 kW	p.stuk	3042	88500.00	88500.00	20-0
	Capaciteit 7.000.000 kcal/h 8150 kW	p.stuk	3043	95000.00	95000.00	20-0
Stoomketel "Crone" Inclusief isolatie, thermometer. CL serie.	Capaciteit 500.000 kcal/h 585 kw/h	p.ketel	3045	24600.00	24600.00	15-0
	Capaciteit 750.000 kcal/h 875 kw/h	p.ketel	3046	30400.00	30400.00	15-0
Schotse ketel. Inclusief plaatsing en isolatie. Capaciteit x 1000 kcal/h. Laatst bekende prijzen.	Capaciteit t/m 500 kcal/h	p.ketel	3060	6575.00	6575.00	20-0
	Capaciteit t/m 750 kcal/h	p.ketel	3061	8675.00	8675.00	20-0
	Capaciteit t/m 1000 kcal/h	p.ketel	3062	10500.00	10500.00	20-0
	Capaciteit t/m 1250 kcal/h	p.ketel	3063	11550.00	11550.00	20-0
	Capaciteit t/m 1500 kcal/h	p.ketel	3064	12600.00	12600.00	20-0
	Capaciteit t/m 2000 kcal/h	p.ketel	3065	13950.00	13950.00	20-0
	Capaciteit t/m 4000 kcal/h	p.ketel	3066	23625.00	23625.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Loganagasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel voorzien van ingebouwde atmosferische gasbrander met thermo-elektrische beveiliging. Type 104.	Capaciteit 10000 kcal/h 11,7 kW	p.ketel	3067	1290.00	1240.00	20-0
	Capaciteit 15000 kcal/h 17,5 kW	p.ketel	3068	1390.00	1330.00	20-0
	Capaciteit 20000 kcal/h 23,3 kW	p.ketel	3069	1630.00	1560.00	20-0
	Capaciteit 28000 kcal/h 32,6 kW	p.ketel	3070	1870.00	1790.00	20-0
	Capaciteit 34000 kcal/h 39,5 kW	p.ketel	3071	2060.00	1980.00	20-0
	Capaciteit 40000 kcal/h 46,5 kW	p.ketel	3072	2260.00	2170.00	20-0
Loganagasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel voorzien van ingebouwde atmosferische gasbrander, ionisatiebeveiliging en elektro ontsteking. Type 047 VRE.	Cap. 47300 kcal/h 55 kW (excl. print t.b.v. storingssignalering ad f 325,-)	p.ketel	3073	3800.00	3800.00	20-0
	Cap. 55900 kcal/h 65 kW (excl. print t.b.v. storingssignalering ad f 325,-)	p.ketel	3074	4370.00	4370.00	20-0
	Cap. 64500 cal/h 75 kW (excl. print t.b.v. storingssignalering ad f 325,-)	p.ketel	3075	4530.00	4530.00	20-0
	Cap. 73100 cal/h 85 kW (excl. print t.b.v. storingssignalering ad f 325,-)	p.ketel	3077	5590.00	5590.00	20-0
	Cap. 81700 cal/h 95 kW (excl. print t.b.v. storingssignalering ad f 325,-)	p.ketel	3078	5720.00	5720.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Loganagasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel voorzien van ingebouwde atmosferische gasbrander, ionisatiebeveiliging en elektro ontsteking. Type 047 VRE.	Cap. 89400 cal/h 104 kW (excl. print t.b.v. storingssignalering ad f 325,-)	p.ketel	3079	5860.00	5860.00	20-0
	Cap. 98900 cal/h 115 kW (excl. print t.b.v. storingssignalering ad f 325,-)	p.ketel	3080	6300.00	6300.00	20-0
	Cap. 107500 cal/h 125 kW (excl. print t.b.v. storingssignalering ad f 325,-)	p.ketel	3081	6610.00	6610.00	20-0
Loganaketel "Buderus", geschikt voor het verstoken van lichte stookolie (HB01) m.b.v. ventilatorbrander. Met aan/uit branderregeling en niveaubeveiliging.	Type Logana GK 205, capaciteit 66 kW, 56800 kcal/h	p.ketel	3082	4545.00	4545.00	20-0
Loganaketel "Buderus", geschikt voor het verstoken van lichte stookolie en gas m.b.v. ventilatorbrander. Met aan/uit branderregeling en niveaubeveiliging.	Type Logana GK 305, capaciteit 95 kW, 81700 kcal/h	p.ketel	3083	7415.00	7415.00	20-0
	Type Logana GK 305, capaciteit 130 kW, 111800 kcal/h	p.ketel	3084	9005.00	9005.00	20-0
Loganaketel "Buderus", geschikt voor het verstoken van lichte stookolie en gas m.b.v. ventilatorbrander. Met hoog/laag branderregeling en niveaubeveiliging.	Type Logana GK 405, capaciteit 190 kW, 163400 kcal/h	p.ketel	3085	13975.00	13975.00	20-0
	Type Logana GK 505, capaciteit 305 kW, 262300 kcal/h	p.ketel	3086	18830.00	18830.00	20-0
Lollar gasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel met watergekoelde voet, ingebouwde atmosferische gasbrander en electro ionisatiebeveiliging. Type 14.1.	Capaciteit 90000 kcal/h 104,7 kW	p.ketel	3092	8820.00	8820.00	20-0
	Capaciteit 105000 kcal/h 122,1 kW	p.ketel	3093	9930.00	9930.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Lollar gasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel met watergekoelde voet, ingebouwde atmosferische gasbrander en electro ionisatiebeveiliging. Type 14.1.	Capaciteit 120000 kcal/h 139,5 kW	p.ketel	3094	10670.00	10670.00	20-0
	Capaciteit 135000 kcal/h 157,0 kW	p.ketel	3095	11420.00	11420.00	20-0
	Capaciteit 150000 kcal/h 174,4 kW	p.ketel	3096	12280.00	12280.00	20-0
	Capaciteit 165000 kcal/h 191,9 kW	p.ketel	3097	13800.00	13800.00	20-0
	Capaciteit 180000 kcal/h 209,3 kW	p.ketel	3098	15030.00	15030.00	20-0
	Capaciteit 195000 kcal/h 226,7 kW	p.ketel	3099	15950.00	15950.00	20-0
	Capaciteit 210000 kcal/h 244,2 kW	p.ketel	3100	16610.00	16610.00	20-0
	Capaciteit 225000 kcal/h 261,6 kW	p.ketel	3101	17290.00	17290.00	20-0
	Capaciteit 240000 kcal/h 279,1 kW	p.ketel	3102	18360.00	18360.00	20-0
	Capaciteit 255000 kcal/h 296,5 kW	p.ketel	3103	19770.00	19770.00	20-0
	Capaciteit 270000 kcal/h 314,0 kW	p.ketel	3104	20890.00	20890.00	20-0
	Capaciteit 285000 kcal/h 331,5 kW	p.ketel	3105	21980.00	21980.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Lollar gasketel "Buderus", gietijzeren ledenketel met watergekoelde voet, ingebouwde atmosferische gasbrander en electro ionisatiebeveiliging. Type 14.1.	Capaciteit 300000 kcal/h 348,9 kW	p.ketel	3106	23360.00	23360.00	20-0
	Capaciteit 315000 kcal/h 366,3 kW	p.ketel	3107	24250.00	24250.00	20-0
Plaatstalenverwarmingsketel "Ferroli" , "Sicma" e.d. voorzetgasbrander, compleet geïnstalleerd. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Capaciteit 95 kcal/h 115 kW	p.ketel	3110	6775.00	6775.00	20-0
	Capaciteit 145 kcal/h 170 kW	p.ketel	3111	7200.00	7200.00	20-0
	Capaciteit 195 kcal/h 225 kW	p.ketel	3112	8500.00	8500.00	20-0
	Capaciteit 240 kcal/h 280 kW	p.ketel	3113	9200.00	9200.00	20-0
	Capaciteit 290 kcal/h 340 kW	p.ketel	3114	9750.00	9750.00	20-0
	Capaciteit 340 kcal/h 395 kW	p.ketel	3115	10300.00	10300.00	20-0
	Capaciteit 385 kcal/h 450 kW	p.ketel	3116	14500.00	14500.00	20-0
	Capaciteit 515 kcal/h 600 kW	p.ketel	3117	16100.00	16100.00	20-0
Gecombineerde gas- oliebrander "Puripher". Compleet geïnstalleerd, incl. gasstraat en electro instal. Modulerende branderregeling. Excl. 2 toerenregeling.	Capaciteit 800 Mcal/h cq. 928 kW	p.stuk	3120	21000.00	21000.00	10-0
	Capaciteit 1000 Mcal/h cq. 1160 kW	p.stuk	3121	21400.00	21400.00	10-0
	Capaciteit 1250 Mcal/h cq. 1450 kW	p.stuk	3122	22100.00	22100.00	10-0
	Capaciteit 1500 Mcal/h cq. 1745 kW	p.stuk	3123	23625.00	23265.00	10-0
	Capaciteit 1750 Mcal/h cq. 2035 kW	p.stuk	3124	26975.00	26975.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Gecombineerde gas- oliebrander "Puripher". Compleet geïnstalleerd, incl. gasstraat en electro instal. Modulerende branderregeling. Excl. 2 toerenregeling.	Capaciteit 2000 Mcal/h cq. 2325 kW	p. stuk	3125	29715.00	29715.00	10-0
	Capaciteit 2500 Mcal/h cq. 2910 kW	p. stuk	3126	29900.00	29900.00	10-0
	Capaciteit 3000 Mcal/h cq. 3490 kW	p. stuk	3127	30250.00	30250.00	10-0
	Capaciteit 3500 Mcal/h cq. 4070 kW	p. stuk	3128	31630.00	31630.00	10-0
	Capaciteit 4000 Mcal/h cq. 4650 kW	p. stuk	3129	32200.00	32200.00	10-0
	Capaciteit 4500 Mcal/h cq. 5235 kW	p. stuk	3130	32630.00	32630.00	10-0
	Capaciteit 5000 Mcal/h cq. 5815 kW	p. stuk	3131	36790.00	36790.00	10-0
	Capaciteit 6000 Mcal/h cq. 6975 kW	p. stuk	3132	42290.00	42290.00	10-0
Gecombineerde gas- oliebrander "Puripher". Compleet geïnstalleerd, incl. gasstraat en electro instal. Modulerende branderregeling. Incl. 2 toerenregeling.	Capaciteit 800 Mcal/h cq. 928 kW	p. stuk	3135	23550.00	23550.00	10-0
	Capaciteit 1000 Mcal/h cq. 1160 kW	p. stuk	3136	23950.00	23950.00	10-0
	Capaciteit 1250 Mcal/h cq. 1450 kW	p. stuk	3137	24650.00	24650.00	10-0
	Capaciteit 1500 Mcal/h cq. 1745 kW	p. stuk	3138	29475.00	29475.00	10-0
	Capaciteit 1750 Mcal/h cq. 2035 kW	p. stuk	3139	31245.00	31245.00	10-0
	Capaciteit 2000 Mcal/h cq. 2325 kW	p. stuk	3140	33985.00	33985.00	10-0
	Capaciteit 2500 Mcal/h cq. 2910 kW	p. stuk	3141	35030.00	35030.00	10-0
	Capaciteit 3000 Mcal/h cq. 3490 kW	p. stuk	3142	35430.00	35430.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Gecombineerde gas- oliebrander "Puripher". Compleet geïnstalleerd, incl. gasstraat en electro instal. Modulerende branderregeling. Incl. 2 toerenregeling.	Capaciteit 3500 Mcal/h cq. 4070 kW	p.stuk	3143	36730.00	36730.00	10-0
	Capaciteit 4000 Mcal/h cq. 4650 kW	p.stuk	3144	38410.00	38410.00	10-0
	Capaciteit 4500 Mcal/h cq. 5235 kW	p.stuk	3145	38840.00	38840.00	10-0
	Capaciteit 5000 Mcal/h cq. 5815 kW	p.stuk	3146	43530.00	43530.00	10-0
	Capaciteit 6000 Mcal/h cq. 6975 kW	p.stuk	3147	49100.00	49100.00	10-0
Kleine gasbrander. "Ray". Compleet geïnstalleerd, incl. gasstraat en elektrische installatie. Branderregeling: aan/uit.	Branderbelasting 44-159 kW	p.stuk	3155	3675.00	3675.00	10-0
	Branderbelasting 65-216 kW	p.stuk	3156	3760.00	3760.00	10-0
	Branderbelasting 138-285 kW	p.stuk	3157	5950.00	5950.00	10-0
Kleine gasbrander. "Ray". Compleet geïnstalleerd, incl. gasstraat en elektrische installatie. Branderregeling: hoog/laag	Branderbelasting 228-357 kW	p.stuk	3160	9340.00	9340.00	10-0
	Branderbelasting 228-516 kW	p.stuk	3161	9550.00	9550.00	10-0
	Meerprijs gas-/oliebrander- installatie	p.stuk	3162	2525.00	2525.00	10-0
Gasbrander "Oertli". Compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat, elektrische installatie en in bedrijfstelling. Branderregeling aan/uit.	Capaciteit 23 - 75 kW	p.stuk	3168	3150.00	3150.00	10-0
	Capaciteit 68 - 144 kW	p.stuk	3169	3405.00	3405.00	10-0
	Capaciteit 85 - 200 kW	p.stuk	3170	4235.00	4235.00	10-0
	Capaciteit 130 - 315 kW	p.stuk	3171	5035.00	5035.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Gasbrander "Oertli". Compleet geïnstalleerd, inclusief gasstraat, elektrische installatie en in bedrijfstelling. Branderregeling hoog/laag.	Capaciteit 85 - 235 kW	p.stuk	3172	6640.00	6640.00	10-0
	Capaciteit 130 - 330 kW	p.stuk	3173	7405.00	7405.00	10-0
	Capaciteit 150 - 500 kW	p.stuk	3174	9045.00	9045.00	10-0
	Capaciteit 219 - 600 kW	p.stuk	3175	9900.00	9900.00	10-0
	Capaciteit 300 - 1200 kW	p.stuk	3176	16915.00	16915.00	10-0
	Capaciteit 350 - 1850 kW	p.stuk	3177	16155.00	16155.00	10-0
Meerprijs modulerende regeling "Oertli"-brander.	Type 235 kW en 330 kW	p.stuk	3178	2505.00	2505.00	10-0
	Type 500 kW en 600 kW	p.stuk	3179	1925.00	1925.00	10-0
	Type 1200kW en 1850kW	p.stuk	3180	1075.00	1075.00	10-0
Gas-/oliebrander "TBZ", bij gasstoken pneumatische modulerende regeling, bij oliestoken hoog/laag regeling. Meerprijs electr. modulerende regeling f 5.975,-	Capaciteit 1.000.000 kcal/h cq. 1160 kW	p.stuk	3184	26370.00	26370.00	10-0
	Capaciteit 1.250.000 kcal/h cq. 1455 kW	p.stuk	3185	28360.00	28360.00	10-0
	Capaciteit 1.500.000 kcal/h cq. 1745 kW	p.stuk	3186	28855.00	28855.00	10-0
	Capaciteit 1.750.000 kcal/h cq. 2035 kW	p.stuk	3187	29300.00	29300.00	10-0
Gas-/oliebrander "TBZ", bij gasstoken mechanische modulerende regeling d.m.v.kurvenschijven, bij oliestoken hoog/laag regeling.	Capaciteit 2.000.000 kcal/h cq. 2325 kW	p.stuk	3188	38495.00	38495.00	10-0
	Capaciteit 2.500.000 kcal/h cq. 2900 kW	p.stuk	3189	39495.00	39495.00	10-0
	Capaciteit 3.000.000 kcal/h cq. 3490 kW	p.stuk	3190	40095.00	40095.00	10-0
	Capaciteit 3.500.000 kcal/h cq. 4070 kW	p.stuk	3191	42815.00	42815.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Gas-/oliebrander "TBZ", bij gasstoken mechanische modulerende regeling d.m.v.kurvenschijven, bij oliestoken hoog/laag regeling.	Capaciteit 4.000.000 kcal/h cq. 4650 kW	p.stuk	3192	44310.00	44310.00	10-0
Gas-/oliebrander "TBZ", bij gasstoken elektronische modulerende regeling, bij oliestoken modulerende regeling.	Capaciteit 5.000.000 kcal/h cq. 5815 kW	p.stuk	3193	48105.00	48105.00	10-0
	Capaciteit 6.000.000 kcal/h cq. 6978 kW	p.stuk	3194	54960.00	54960.00	10-0
Gas-/oliebrander "TBZ", bij gasstoken mechanische modulerende regeling d.m.v.kurvenschijven, bij oliestoken hoog/laag regeling, tweetoerenregeling.	Capaciteit 2.000.000 kcal/h cq. 2325 kW	p.stuk	3197	41795.00	41795.00	10-0
	Capaciteit 2.500.000 kcal/h cq. 2900 kW	p.stuk	3198	43060.00	43060.00	10-0
	Capaciteit 3.000.000 kcal/h cq. 3490 kW	p.stuk	3199	43630.00	43630.00	10-0
	Capaciteit 3.500.000 kcal/h cq. 4070 kW	p.stuk	3200	45900.00	45900.00	10-0
	Capaciteit 4.000.000 kcal/h cq. 4650 kW	p.stuk	3201	46680.00	46680.00	10-0
Gas-/oliebrander "TBZ", bij gasstoken elektronische modulerende regeling, bij oliestoken modulerende regeling, tweetoerenregeling.	Capaciteit 5.000.000 kcal/h cq. 5815 kW	p.stuk	3202	51400.00	51400.00	10-0
	Capaciteit 6.000.000 kcal/h cq. 6978 kW	p.stuk	3203	58585.00	58585.00	10-0
Drukverstuivingsbrander voor lichte olie "Ray". Hoog/laag regeling.	Capaciteit minimaal 7000 maximaal 15000 kcal/h	p.stuk	3204	1945.00	1945.00	10-0
	Capaciteit minimaal 12000 maximaal 27000 kcal/h	p.stuk	3205	2015.00	2015.00	10-0
	Capaciteit minimaal 15000 maximaal 32000 kcal/h	p.stuk	3206	2845.00	2845.00	10-0
	Capaciteit minimaal 25000 maximaal 50000 kcal/h	p.stuk	3207	5680.00	5680.00	10-0

OMSCHRIJVING		EEENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Drukverstuivingsbrander voor lichte olie "Ray". Hoog/laag regeling.	Capaciteit minimaal 40000 maximaal 80000 kcal/h	p.stuk	3208	5920.00	5920.00	10-0
	Capaciteit minimaal 60000 maximaal 140000 kcal/h	p.stuk	3209	8985.00	8985.00	10-0
	Capaciteit minimaal 90000 maximaal 200000 kcal/h	p.stuk	3210	10570.00	10570.00	10-0
Roterende zware olie branderinstallatie "Ray". Mechanische, modulerende regeling d.m.v. een kurveschijf.	Capaciteit 1.000.000 kcal/h cq. 1165 kW	p.stuk	3212	42975.00	42975.00	10-0
	Capaciteit 1.500.000 kcal/h cq. 1745 kW	p.stuk	3213	44130.00	44130.00	10-0
	Capaciteit 2.500.000 kcal/h cq. 2900 kW	p.stuk	3214	45680.00	45680.00	10-0
	Capaciteit 3.500.000 kcal/h cq. 4070 kW	p.stuk	3215	49110.00	49110.00	10-0
	Capaciteit 5.000.000 kcal/h cq. 5825 kW	p.stuk	3216	51780.00	51780.00	10-0
Kolenstookinstallatie.	Ketel.	Type, merk, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3230		20-0
Kolenstookinstallatie.	Voorstoker.	Type, merk, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3231		10-0
Kolenstookinstallatie.	Doekenfilter.	Type, merk, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3232		10-0
Kolenstookinstallatie.	Kolensilo.	Constructie, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3233		20-0
Kolenstookinstallatie.	Kolenvijzel.	Type, merk, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3234		10-0

OMSCHRIJVING			EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Kolenstookinstallatie.	Transportband.	Type, merk, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3235			10-0
Kolenstookinstallatie.	Roetafzuiger.	Type, merk, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3236			10
Kolenstookinstallatie.	Stofafzuiger.	Type, merk, capaciteit en prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	3237			10
Rookgascondensor "Crone". Enkele condensor, type L. Staal met pijpen, inclusief thermometers, condensbak, het inwendig staalstralen en coaten.		Bij een ketelcapaciteit van 300.000 kcal/h	p.stuk	3250	7100.00	7100.00	10-0
		Bij een ketelcapaciteit van 500.000 kcal/h	p.stuk	3251	8550.00	8550.00	10-0
		Bij een ketelcapaciteit van 750.000 kcal/h	p.stuk	3252	9000.00	9000.00	10-0
		Bij een ketelcapaciteit van 1.000.000 kcal/h	p.stuk	3253	11500.00	11500.00	10-0
		Bij een ketelcapaciteit van 1.500.000 kcal/h	p.stuk	3254	14400.00	14400.00	10-0
		Bij een ketelcapaciteit van 2.000.000 kcal/h	p.stuk	3255	16450.00	16450.00	10-0
		Bij een ketelcapaciteit van 2.500.000 kcal/h	p.stuk	3256	18650.00	18650.00	10-0
		Bij een ketelcapaciteit van 3.000.000 kcal/h	p.stuk	3257	20100.00	20100.00	10-0
		Bij een ketelcapaciteit van 4.000.000 kcal/h	p.stuk	3258	24000.00	24000.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Rookgascondensor "Crone". Enkele condensor, type L. Staal met pijpen, inclusief thermometers, condensbak, het inwendig staalstralen en coaten.	Bij een ketelcapaciteit van 5.000.000 kcal/h	p.stuk	3259	30400.00	30400.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 6.000.000 kcal/h	p.stuk	3260	34500.00	34500.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 7.000.000 kcal/h	p.stuk	3261	39700.00	39700.00	10-0
Rookgascondensor "Crone" Combi condensor, type LC. Staal met pijpen, inclusief thermometers, condensbak, het inwendig staalstralen en coaten.	Bij een ketelcapaciteit van 500.000 kcal/h	p.stuk	3262	9100.00	9100.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 750.000 kcal/h	p.stuk	3263	11050.00	11050.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.000.000 kcal/h	p.stuk	3264	12000.00	12000.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.500.000 kcal/h	p.stuk	3265	15000.00	15000.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2.000.000 kcal/h	p.stuk	3266	17250.00	17250.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2.500.000 kcal/h	p.stuk	3267	19500.00	19500.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 3.000.000 kcal/h	p.stuk	3268	20900.00	20900.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 4.000.000 kcal/h	p.stuk	3269	25000.00	25000.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 5.000.000 kcal/h	p.stuk	3270	31400.00	31400.00	8-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Rookgascondensor "Crone" Combi condensor, type LC. Staal met pijpen, inclusief thermometers, condensbak, het inwendig staalstralen en coaten.	Bij een ketelcapaciteit van 6.000.000 kcal/h	p.stuk	3271	35600.00	35600.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 7.000.000 kcal/h	p.stuk	3272	40800.00	40800.00	8-0
IC Thermetha "enkele" rookgascondensor. Type EKA. Aluminium uitvoering, incl. plaatsing en aansluiting. Exclusief menggroep. Lamellen condensor.	Bij een ketelcapaciteit van 250.000 kcal/h Type EKA 1	p.stuk	3273	7950.00	7950.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 500.000 kcal/h Type EKA 2	p.stuk	3274	9300.00	9300.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 750.000 kcal/h Type EKA 3	p.stuk	3275	10900.00	10900.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.000.000 kcal/h Type EKA 4	p.stuk	3276	12900.00	12900.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.250.000 kcal/h Type EKA 5	p.stuk	3277	14200.00	14200.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.500.000 kcal/h Type EKA 6	p.stuk	3278	15500.00	15500.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.750.000 kcal/h Type EKA 7	p.stuk	3279	17300.00	17300.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2.000.000 kcal/h Type EKA 8	p.stuk	3280	19500.00	19500.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
IC Thermetha "enkele" rookgascondensor. Type EKA. Aluminium uitvoering, incl. plaatsing en aansluiting. Exclusief menggroep. Lamellen condensor.	Bij een ketelcapaciteit van 2.500.000 kcal/h Type EKA 9	p.stuk	3281	21600.00	21600.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 3.000.000 kcal/h Type EKA 10	p.stuk	3282	23600.00	23600.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 3.500.000 kcal/h Type EKA 11	p.stuk	3283	25700.00	25700.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 4.000.000 kcal/h Type EKA 12	p.stuk	3284	27500.00	27500.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 4.500.000 kcal/h Type EKA 13	p.stuk	3285	29400.00	29400.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 5.000.000 kcal/h Type EKA 14	p.stuk	3286	30700.00	30700.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 6.000.000 kcal/h Type EKA 15	p.stuk	3287	35600.00	35600.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 7.000.000 kcal/h Type EKA 16	p.stuk	3288	39500.00	39500.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 8.000.000 kcal/h Type EKA 17	p.stuk	3289	44500.00	44500.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
IC Thermetha "combi" rookgascondensor. Type EKA C. Aluminium uitvoering, incl. plaatsing en aansluiting. Exclusief menggroep. Lamellen condensor.	Bij een ketelcapaciteit van 1.000.000 kcal/h Type EKA 4 C	p.stuk	3290	16400.00	16400.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.250.000 kcal/h Type EKA 5 C	p.stuk	3291	17700.00	17700.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.500.000 kcal/h Type EKA 6 C	p.stuk	3292	19300.00	19300.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.750.000 kcal/h Type EKA 7 C	p.stuk	3293	21600.00	21600.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2.000.000 kcal/h Type EKA 8 C	p.stuk	3294	25000.00	25000.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2.500.000 kcal/h Type EKA 9 C	p.stuk	3295	28300.00	28300.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 3.000.000 kcal/h Type EKA 10 C	p.stuk	3296	31700.00	31700.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 3.500.000 kcal/h Type EKA 11 C	p.stuk	3297	34700.00	34700.00	8-0
	Bij een ketelcap. van 4.000.000 kcal/h Type EKA 12 C	p.stuk	3298	37700.00	37700.00	8-0
	Bij een ketelcap. van 4.500.000 kcal/h Type EKA 13 C	p.stuk	3299	39800.00	39800.00	8-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
IC Thermetha "combi" rookgascondensor. Type EKA C. Aluminium uitvoering, incl. plaatsing en aansluiting. Exclusief menggroep. Lamellen condensor.	Bij een ketelcapaciteit van 5.000.000 kcal/h Type EKA 14 C	p.stuk	3300	42100.00	42100.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 6.000.000 kcal/h Type EKA 15 C	p.stuk	3301	49300.00	49300.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 7.000.000 kcal/h Type EKA 16 C	p.stuk	3302	55300.00	55300.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 8.000.000 kcal/h Type EKA 17 C	p.stuk	3303	59900.00	59900.00	8-0
Rookgascondensor "Total ECO Compact" (Zantingh). Lamellen warmtewisselaar opgebouwd uit elementen, aansluiting voor CO2 doseringsinstallatie.	Bij een ketelcapaciteit van 1.150 kW Type Z 1	p.stuk	3304	13295.00	13295.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.745 kW Type Z 1,5	p.stuk	3305	14900.00	14900.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2.330 kW Type Z 2	p.stuk	3306	16750.00	16750.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 3.500 kW Type Z 3	p.stuk	3307	20750.00	20750.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 4.650 kW Type Z 4	p.stuk	3308	23995.00	23995.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 5.820 kW Type Z 5	p.stuk	3309	29500.00	29500.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 6.980 kW Type Z 6	p.stuk	3310	35500.00	35500.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Rookgascondensor "Total ECO Compact" (Zantingh). Lamellen warmtewisselaar opgebouwd uit elementen, aansluiting voor CO2 doseringsinstallatie.	Bij een ketelcapaciteit van 9.300 kW Type Z 8	p.stuk	3311	39950.00	39950.00	10-0
Rookgascondensor "Total ECO Compact" (Zantingh). Lamellen warmtewisselaar opgebouwd uit elementen, aansl. voor CO2 doseringsinstallatie. Combi uitvoering.	Bij een ketelcapaciteit van 1.150 kW Type Z 1	p.stuk	3312	14315.00	14315.00	10-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.745 kW Type Z 1,5	p.stuk	3313	16215.00	16215.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2.330 kW Type Z 2	p.stuk	3314	18470.00	18470.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 3.500 kW Type Z 3	p.stuk	3315	22415.00	22415.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 4.650 kW Type Z 4	p.stuk	3316	26570.00	26570.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 5.820 kW Type Z 5	p.stuk	3317	31490.00	31490.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 6.980 kW Type Z 6	p.stuk	3318	37670.00	37670.00	8-0
	Bij een ketelcapac. van 9.300 kW Type Z 8	p.stuk	3319	42330.00	42330.00	8-0
Rookgascondensor "Total ECO Vario" (Zantingh). Lamellen warmtewisselaar opgebouwd uit elementen. Prijs voor 8 elementen.	Bij een ketelcapaciteit van 700 kW Type Z 0,6	p.stuk	3320	12500.00	12500.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1.160 kW Type Z 1	p.stuk	3321	14400.00	14400.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2.330 kW Type Z 2	p.stuk	3322	20100.00	20100.00	8-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Rookgascondensor "Total ECO Vario" (Zantingh). Lamellen warmtewisselaar opgebouwd uit elementen. Prijs voor 8 elementen.	Bij een ketelcapaciteit van 3.500 kW Type Z 3	p.stuk	3323	24000.00	24000.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 4.650 kW Type Z 4	p.stuk	3324	28700.00	28700.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 5.820 kW Type Z 5	p.stuk	3325	33500.00	33500.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 7.000 kW Type Z 6	p.stuk	3326	38900.00	38900.00	8-0
	Bij een ketelcapaciteit van 9.300 kW Type Z 8	p.stuk	3327	45400.00	45400.00	8-0
Total-Energy installatie.	tot 50 kW	per kW	3330	2225.00	2225.00	8-0
	50 kW - 100 kW	per kW	3331	1650.00	1650.00	8-0
	100 kW - 300 kW	per kW	3332	1100.00	1100.00	8-0
	300 kW en meer	per kW	3333	1005.00	1005.00	8-0
Warmteopslag.	Prijzen en capaciteit op bedrijf vragen	p.inst.	3335			8-0
Installatie in het ketelhuis voor gasgestookte ketels. Incl. evt. lichte olie, aansluiting ketel, shuntpomp, isolatie, enz. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Bij een ketelcapaciteit van 10 tot 40 kcal/h	p.inst.	3340	4250.00	4250.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 40 tot 70 kcal/h	p.inst.	3341	4800.00	4800.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 70 tot 150 kcal/h	p.inst.	3342	6750.00	6750.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 150 tot 1000 kcal/h	p.inst.	3343	10200.00	10200.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1000 tot 4000 kcal/h	p.inst.	3344	13200.00	13200.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Installatie in het ketelhuis voor gasgestookte ketels. Incl. evt. lichte olie, aansluiting ketel, shuntpomp, isolatie, enz. Capaciteit x 1000 kcal/h.	Bij een ketelcapaciteit van 4000 tot 7000 kcal/h	p.inst.	3345	14600.00	14600.00	20-0
Menggroepen, verdelerinstallatie bestaande uit mengkleppen, circulatiepompen, mengventielen, afsluiters, isolatie en electrische installatie.	Bij een ketelcapaciteit van 10 tot 40 kcal/h	p.groep	3346	1650.00	1650.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 40 tot 70 kcal/h	p.groep	3347	2200.00	2200.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 70 tot 150 kcal/h	p.groep	3348	4925.00	4925.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 150 tot 1000 kcal/h	p.groep	3349	8150.00	8150.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1000 tot 4000 kcal/h	p.groep	3350	12500.00	12500.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 4000 tot 7000 kcal/h	p.groep	3351	13100.00	13100.00	20-0
Menggroep voor grond- of bedverwarming.		p.groep	3352	4600.00	4600.00	20-0
Meerprijs voor installatie in ketelhuis voor zware stookolie. Tegenstroomapparaat, olieverwarmingsklok, compleet geïnstalleerd. Cap x 1000 kcal/h.	Bij een ketelcapaciteit t/m 1000 kcal/h, laatst bekende prijs	p.inst.	3353	7350.00	7350.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 1001 t/m 2000 kcal/h, laatst bekende prijs	p.inst.	3354	8450.00	8450.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 2001 t/m 3000 kcal/h, laatst bekende prijs	p.inst.	3355	9550.00	9550.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Meerprijs voor installatie in ketelhuis voor zware stookolie. Tegenstroomapparaat, olieverwarmingsklok, compleet geïnstalleerd. Cap x 1000 kcal/h.	Bij een ketelcapaciteit van 3001 t/m 4000 kcal/h, laatst bekende prijs	p.inst.	3356	10600.00	10600.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 4001 t/m 5000 kcal/h, laatst bekende prijs	p.inst.	3357	11700.00	11700.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 5001 t/m 6000 kcal/h, laatst bekende prijs	p.inst.	3358	12500.00	12500.00	20-0
	Bij een ketelcapaciteit van 6001 t/m 7000 kcal/h, laatst bekende prijs	p.inst.	3359	13400.00	13400.00	20-0
Stikstofexpansieinstallatie.	Inhoud verticaal drukexpansievat 2000 ltr.	p.inst.	3360	2990.00	2990.00	20-0
	Inhoud verticaal drukexpansievat 3000 ltr.	p.inst.	3361	3440.00	3440.00	20-0
	Inhoud verticaal drukexpansievat 4000 ltr.	p.inst.	3362	3850.00	3850.00	20-0
	Inhoud verticaal drukexpansievat 5000 ltr.	p.inst.	3363	4350.00	4350.00	20-0
Tegenstroomapparaat voor gietwaterverwarming.		p.inst.	3364	7300.00	7300.00	20-0
Verwarmingsbuizen, incl. hoofdleiding met toebehoren, laswerk en verdere aanleg. Buizen vast aan de poot of op de grond. Excl. hoofdleiding tot aan de kas.	2 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 51mm	m2	3370	6.40	6.40	20-0
	3 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 51mm	m2	3371	9.40	9.40	20-0
	4 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 51mm	m2	3372	11.65	11.65	20-0

OMSCHRIJVING

		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Verwarmingsbuizen, incl. hoofdleiding met toebehoren, laswerk en verdere aanleg. Buizen vast aan de poot of op de grond. Excl. hoofdleiding tot aan de kas.	5 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 51mm	m2	3373	14.25	14.25	20-0
	6 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 51mm	m2	3374	16.80	16.80	20-0
	2 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 63mm	m2	3375	8.00	8.00	20-0
	3 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 63mm	m2	3376	11.65	11.65	20-0
	4 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 63mm	m2	3377	14.55	14.55	20-0
	5 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 63mm	m2	3378	17.75	17.75	20-0
	6 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 63mm	m2	3379	21.10	21.10	20-0
	2 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 70mm	m2	3380	9.00	9.00	20-0
	3 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 70mm	m2	3381	13.15	13.15	20-0
	4 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 70mm	m2	3382	16.25	16.25	20-0
	5 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 70mm	m2	3383	19.75	19.75	20-0
	6 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 70mm	m2	3384	23.25	23.25	20-0
	2 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 51mm	m2	3385	7.25	7.25	20-0
	3 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 51mm	m2	3386	10.45	10.45	20-0
	4 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 51mm	m2	3387	13.10	13.10	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Verwarmingsbuizen, incl. hoofdleiding met toebehoren, laswerk en verdere aanleg. Buizen bovenin de kas. Excl. hoofdleiding tot aan de kas.	5 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 51mm	m2	3388	15.90	15.90	20-0
	6 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 51mm	m2	3389	18.75	18.75	20-0
	2 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 63mm	m2	3390	8.70	8.70	20-0
	3 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 63mm	m2	3391	12.75	12.75	20-0
	4 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 63mm	m2	3392	15.95	15.95	20-0
	5 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 63mm	m2	3393	19.40	19.40	20-0
	6 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 63mm	m2	3394	22.90	22.90	20-0
	2 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 70mm	m2	3395	9.80	9.80	20-0
	3 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 70mm	m2	3396	14.15	14.15	20-0
	4 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 70mm	m2	3397	17.80	17.80	20-0
	5 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 70mm	m2	3398	21.50	21.50	20-0
	6 buizen per kap van 3.20m, buisdiameter 70mm	m2	3399	24.40	24.40	20-0
Meerprijs voor gescheiden onder- en bovennet.		m2	3405	3.65	3.65	20-0
Plukrail, zg. 5e buis, diameter 51 mm, indien deze afzonderlijk is geïnstalleerd.		m2	3406	2.80	2.80	20-0
Naar omlaagbrengen buizenet.	Prijs op bedrijf vragen	m2	3410			20-0
Groeipijpinstallatie.	4 stralen, diameter 3/4" / 6,40 m	m2	3412	5.00	5.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Hijswerwarming, eenvoudig draadsysteem met handlier.	Meerprijs op het buizennet (dus excl. buizennet)	m2	3415	7.00	7.00	10-0
Hijswerwarming, met draad-katrol-as en motoren, buizen vast op dwarsbalkjes.	Meerprijs op het buizennet (dus excl. buizennet), gemiddelde prijs genomen	m2	3416	17.50	17.50	15-0
Transportleidingen. Vanaf het ketelhuis tot de kas, incl. isolatie, afgewerkt met aluminium plaat en buizen opgehangen.	Diameter 95 mm	m	3452	50.25	50.25	20-0
	Diameter 114 mm	m	3453	54.00	54.00	20-0
	Diameter 127 mm	m	3454	61.00	61.00	20-0
	Diameter 140 mm	m	3455	67.50	67.50	20-0
	Diameter 159 mm	m	3456	74.50	74.50	20-0
	Diameter 168 mm	m	3457	79.00	79.00	20-0
	Diameter 193 mm	m	3458	89.00	89.00	20-0
Grondverwarming, tubileenslangen diameter 25/19,6 mm, incl. aanvoer- en retourleiding, koperen koppelingen, afsluiters. Exclusief menggroep.	2 slangen per kap van 3,20 m	m2	3459	2.75	2.75	10-0
	3 slangen per kap van 3,20 m	m2	3460	3.50	3.50	10-0
	4 slangen per kap van 3,20 m	m2	3461	4.20	4.20	10-0
Gewas- en bedverwarming, tubileenslangen diameter 25/19,6 mm, incl. aanvoer- en retourleiding, koperen koppelingen, afsluiters. Exclusief menggroep.	2 slangen per kap van 3,20 m	m2	3462	2.35	2.35	8-0
	3 slangen per kap van 3,20 m	m2	3463	3.00	3.00	8-0
	4 slangen per kap van 3,20 m	m2	3464	3.50	3.50	8-0
Bodemverwarming in kweektabletten. Uiteenlopende installaties en prijzen.	Prijs en soort installatie op bedrijf vragen	m2	3467			15-0
Schoorsteen, "Cor-Ten" staal, geïsoleerd met aluminium bekleding, dakdoorvoer, regenkap compleet geplaatst.	Lengte 6 meter, inwendige diameter 20cm	p.stuk	3470	2600.00	2600.00	15-0
	Lengte 6 meter, inwendige diameter 25cm	p.stuk	3471	2800.00	2800.00	15-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Schoorsteen, "Cor-Ten" staal, geïsoleerd met aluminium bekleding, dakdoorvoer, regenkap compleet geplaatst.	Lengte 6 meter, p.stuk inwendige diameter 30cm	3472	2950.00	2950.00	15-0
	Lengte 6 meter, p.stuk inwendige diameter 35cm	3473	3100.00	3100.00	15-0
	Lengte 6 meter, p.stuk inwendige diameter 40cm	3474	3300.00	3300.00	15-0
	Lengte 6 meter, p.stuk inwendige diameter 45cm	3475	3500.00	3500.00	15-0
	Lengte 6 meter, p.stuk inwendige diameter 50cm	3476	3700.00	3700.00	15-0
	Lengte 6 meter, p.stuk inwendige diameter 55cm	3477	3950.00	3950.00	15-0
	Lengte 6 meter, p.stuk inwendige diameter 60cm	3478	4150.00	4150.00	15-0
	Lengte 6 meter, p.stuk inwendige diameter 65cm	3479	4400.00	4400.00	15-0
	Lengte 6 meter, p.stuk inwendige diameter 70cm	3480	4600.00	4600.00	15-0
	Lengte 6 meter, p.stuk inwendige diameter 75cm	3481	4850.00	4850.00	15-0
	Lengte 6 meter, p.stuk inwendige diameter 80cm	3482	5100.00	5100.00	15-0
Schoorsteen, eterniet, tuilloos op betonnen voet. Laatst bekende prijs.	Lengte 8 meter, m diameter 30 cm	3483	95.00	95.00	10-0
	Lengte 8 meter, m diameter 40 cm	3484	115.00	115.00	10-0
	Lengte 8 meter, m diameter 50 cm	3485	55.00	55.00	10-0
	Lengte 8 meter, m diameter 60 cm	3486	180.00	180.00	10-0
	Lengte 8 meter, m diameter 70 cm	3487	225.00	225.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Schoorsteen, radiaal steen. Laatst bekende prijs.		m	3488	725.00	725.00	25-0
Noodstroomaggregaat "Lister", diesel, spanning 220	Vermogen 2 KVA ,type Fury AAlHS	p.stuk	3490	4725.00	4725.00	20-0
	Vermogen 5,5 KVA ,type Fury AD1HS	p.stuk	3491	5400.00	5400.00	20-0
	Vermogen 7,5 KVA ,type Fury LV1HS	p.stuk	3492	6400.00	6400.00	20-0
	Vermogen 10,5 KVA ,type Fury AD2HS	p.stuk	3493	9450.00	9450.00	20-0
	Vermogen 15 KVA ,type Fury LV2HS	p.stuk	3494	10475.00	10475.00	20-0
Noodstroomaggregaat "Lister", diesel, spanning 220/380	Vermogen 10 KVA ,type Vulcan TS2	p.stuk	3496	10400.00	10400.00	20-0
	Vermogen 15 KVA ,type Vulcan TS3	p.stuk	3497	11970.00	11970.00	20-0
	Vermogen 20 KVA ,type Vulcan TL3	p.stuk	3498	13550.00	13550.00	20-0
	Vermogen 30 KVA ,type Vulcan CR3	p.stuk	3499	18500.00	18500.00	20-0
	Vermogen 35 KVA ,type Vulcan CRH3	p.stuk	3500	19900.00	19900.00	20-0
	Vermogen 40 KVA ,type Vulcan CS4	p.stuk	3501	22050.00	22050.00	20-0
	Vermogen 60 KVA ,type Vulcan CS6	p.stuk	3502	26350.00	26350.00	20-0
	Vermogen 40 KVA ,type Vanguard HB	p.stuk	3504	21100.00	21100.00	20-0
Noodstroomaggregaat "Cummins", diesel, spanning 220/380	Vermogen 55 KVA ,type Vanguard 4BT1	p.stuk	3505	24250.00	24250.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Noodstroomaggregaat "Cummins", diesel, spanning 220/380	Vermogen 65 KVA ,type Vanguard 4B	p.stuk	3506	25900.00	25900.00	20-0
	Vermogen 90 KVA ,type Vanguard 6BTG1	p.stuk	3507	32650.00	32650.00	20-0
	Vermogen 105 KVA ,type Vanguard 6BTG2	p.stuk	3508	34950.00	34950.00	20-0
Warmeluchtautomaat "Vekatherm". Compleet met brander, schakelkast, thermostaat, rookgasafvoer, smoorklep voor CO2, gasaansluitset en CO2 doseerinrichting.	Cap. 130.000 kcal/h, type S 125, brandstof aardgas	p.stuk	3509	15835.00	15225.00	8-0
	Cap. 170.000 kcal/h, type S 170, energie-arme ventilator, brandstof aardgas	p.stuk	3510	17865.00	17175.00	8-0
	Cap. 250.000 kcal/h, type S 250, energie-arme ventilator, brandstof aardgas	p.stuk	3511	22335.00	21475.00	8-0
	Meerprijs voor hoog/laag brander type S 170 (S 250 f 100,- extra)	p.stuk	3512	1770.00	1700.00	8-0
	Meerprijs luchtgekoelde rookgascondensor type S 170 (S 250 f 150,- extra)	p.stuk	3513	3600.00	3450.00	8-0
Warmeluchtautomaat "Vekatherm". Compleet met brander, schakelkast, thermostaat, rookgasafvoer, smoorklep voor CO2 en CO2 doseerinrichting.	Cap. 130.000 kcal/h, type S 125, brandstof olie	p.stuk	3514	12970.00	12475.00	8-0
	Cap. 170.000 kcal/h, type S 170, met energie-arme ventilator, brandstof olie	p.stuk	3515	14950.00	14375.00	8-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Warmeluchtautomaat "Vekatherm". Compleet met brander, schakelkast, thermostaat, rookgasafvoer, smoorklep voor CO2 en CO2 doseerinrichting.	Cap. 250.000 kcal/h, type S 250, met energie-arme ventilator brandstof olie	p.stuk	3516	18870.00	18125.00	8-0
Staande luchtverhitter "Priva". Incl. oliebrander, buitenluchtvoorziening voor brander, schoorsteen, olie aansluitset en branderbeschermkap.	Brandstof: Petroleum/HBO, type PR TX, capaciteit 80.000 kcal/h	p.stuk	3517	9025.00	9025.00	8-0
	Brandstof: Petroleum/HBO, type PR TX, capaciteit 100.000 kcal/h	p.stuk	3518	9025.00	9025.00	8-0
	Brandstof: Petroleum/HBO, type PR TX, capaciteit 130.000 kcal/h	p.stuk	3519	11700.00	11700.00	8-0
	Brandstof: Petroleum/HBO, type PR TX, capaciteit 160.000 kcal/h	p.stuk	3520	11750.00	11750.00	8-0
	Brandstof: Petroleum/HBO, type PR TX, capaciteit 200.000 kcal/h	p.stuk	3521	11875.00	11875.00	8-0
	Brandstof: Petroleum/HBO, type PR TX, capaciteit 250.000 kcal/h	p.stuk	3522	12000.00	12000.00	8-0
Staande luchtverhitter "Priva". Incl. gasbrander, buitenluchtvoorziening voorbrander, schoorsteen, gasaansluitset, branderbeschermkap en CO2 voorziening.	Brandstof: Aardgas, type PR TG, capaciteit 80.000 kcal/h	p.stuk	3523	13750.00	13750.00	8-0
	Brandstof: Aardgas, type PR TG, capaciteit 100.000 kcal/h	p.stuk	3524	13750.00	13750.00	8-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Staande luchtverhitter "Priva". Incl. gasbrander, buitenluchtvoorziening voorbrander, schoorsteen, gasaansluitset, branderbeschermpak en CO2 voorziening.	Brandstof: Aardgas, type PR TG, capaciteit 130.000 kcal/h	p.stuk	3525	18075.00	18075.00	8-0
	Brandstof: Aardgas, type PR TG, capaciteit 160.000 kcal/h	p.stuk	3526	18050.00	18050.00	8-0
	Brandstof: Aardgas, type PR TG, capaciteit 200.000 kcal/h	p.stuk	3527	18400.00	18400.00	8-0
	Brandstof: Aardgas, type PR TG, capaciteit 250.000 kcal/h	p.stuk	3528	18400.00	18400.00	8-0
Luchtgestookte rookgascondensor "Priva" t.b.v. luchtverhitter type PR TG.	Capaciteit 130.000 kcal/h	p.stuk	3529	3325.00	3325.00	8-0
	Capaciteit 160.000 kcal/h	p.stuk	3530	3326.00	3326.00	8-0
	Capaciteit 200.000 kcal/h	p.stuk	3531	3700.00	3700.00	8-0
	Capaciteit 250.000 kcal/h	p.stuk	3532	3725.00	3725.00	8-0
CO2 installatie "Zantingh".	Opp. te doseren t/m 10.000 m2	p.stuk	3535	6095.00	6095.00	10-0
	Opp. te doseren 10.000 t/m 15.000 m2	p.stuk	3536	6355.00	6355.00	10-0
	Opp. te doseren 15.000 t/m 20.000 m2	p.stuk	3537	7235.00	7235.00	10-0
	Opp. te doseren 20.000 t/m 35.000 m2	p.stuk	3538	7565.00	7565.00	10-0
	Opp. te doseren > 35.000 m2	p.stuk	3539	7940.00	7940.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Centraal doseren van CO2 met ketelrookgassen "van Dijk". Met bedieningskast, klep met elektrische bediening, ventilator en beveiligingsapparatuur.	Voor een kasoppervlakte tot 6.000 m2.	p.inst.	3540	5700.00	5700.00	10-0
	Voor een kasoppervlakte van 6.000 tot 10.000 m2.	p.inst.	3541	6050.00	6050.00	10-0
	Voor een kasoppervlakte van 10.000 tot 20.000 m2	p.inst.	3542	7100.00	7100.00	10-0
	Voor een kasoppervlakte van 20.000 tot 30.000 m2	p.inst.	3543	8775.00	8775.00	10-0
	Voor een kasoppervlakte van 30.000 tot 40.000 m2	p.inst.	3544	10450.00	10450.00	10-0
	Voor een kasoppervlakte van 40.000 tot 50.000 m2	p.inst.	3545	13450.00	13450.00	10-0
CO2-detector, type LS 6000 E "Zantingh". Compleet geïnstalleerd.		p.inst.	3546	3440.00	3440.00	10-0
CO2-verdeelleidingen in de kas, met uitblaasopeningen. Inclusief montage. Hard PVC.		m	3547	25.00	25.00	10-0
CO2-ontwikkelaar "Priva". Oliegestookte CO2 brander met fotowerstandbeveiliging. Serie DF. Brandstof: Petroleum.	220V 32000 Kcal/h	p.stuk	3548	2835.00	2835.00	8-0
	220V 48000 Kcal/h	p.stuk	3549	2835.00	2835.00	8-0
	220V 64000 Kcal/h	p.stuk	3550	2940.00	2940.00	8-0
	220V 80000 Kcal/h	p.stuk	3551	2940.00	2940.00	8-0
CO2-ontwikkelaar "Priva". Gasgestookte CO2 brander, atmosferisch. Serie DA. Brandstof: Aardgas.	220V 26000 Kcal/h	p.stuk	3552	2550.00	2550.00	8-0
	220V 32000 Kcal/h	p.stuk	3553	2580.00	2580.00	8-0
	220V 49500 Kcal/h	p.stuk	3554	2650.00	2650.00	8-0
	220V 64500 Kcal/h	p.stuk	3555	2840.00	2840.00	8-0
	220V 84000 Kcal/h	p.stuk	3556	2840.00	2840.00	8-0
	220V 106000 Kcal/h	p.stuk	3557	2950.00	2950.00	8-0
CO2-ontwikkelaar "Vekatherm", horizontaal hangend, incl. buitenluchtaansluiting. Brandstof: Petroleum.	Capaciteit 4/ 6 ltr./h	p.stuk	3559	2625.00	2490.00	8-0
	Capaciteit 8/10 ltr./h	p.stuk	3560	2675.00	2540.00	8-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
CO2-ontwikkelaar "Vekatherm", horizontaal hangend, incl. buitenluchtaansluiting. Brandstof: Aardgas.	Capaciteit 5 m3 / h, 220V, type C 48	p.stuk	3561	2725.00	2575.00	8-0
	Capaciteit 7 m3 / h, 220V, type C 67	p.stuk	3562	3125.00	2950.00	8-0
	Capaciteit 10 m3 / h, 220V, type C 93	p.stuk	3563	3375.00	3175.00	8-0
Olieleiding.	Plastic, 10/14 mm, inclusief klemmen	m	3564	1.30	1.35	20-0
	Gegalvaniseerd, 3/4" met opstanden en kranen	m	3565	10.00	10.50	20-0
Olietanks voor dunne olie, bovengronds, horizontale opstelling.	Inhoud 2000 liter	p.stuk	3566	1100.00	1100.00	20-0
	Inhoud 3000 liter	p.stuk	3567	1250.00	1250.00	20-0
	Inhoud 4000 liter	p.stuk	3568	1550.00	1550.00	20-0
	Inhoud 5000 liter	p.stuk	3569	1775.00	1775.00	20-0
	Inhoud 6000 liter	p.stuk	3570	2475.00	2475.00	20-0
	Inhoud 8000 liter	p.stuk	3571	2875.00	2875.00	20-0
	Inhoud 10000 liter	p.stuk	3572	3550.00	3550.00	20-0
	Inhoud 12000 liter	p.stuk	3573	4125.00	4125.00	20-0
	Inhoud 15000 liter	p.stuk	3574	5200.00	5200.00	20-0
	Inhoud 20000 liter	p.stuk	3575	6175.00	6175.00	20-0
	Inhoud 25000 liter	p.stuk	3576	8025.00	8025.00	20-0
	Inhoud 30000 liter	p.stuk	3577	8950.00	8950.00	20-0
IJzeren stelling voor olietank.	t/m 5000 liter	p.stuk	3578	650.00	650.00	20-0
	Van 5000 t/m 10000 liter	p.stuk	3579	850.00	850.00	20-0
	Van 10000 t/m 20000 liter	p.stuk	3580	1125.00	1125.00	20-0
Meerprijs olietank, ondergronds, geïsoleerd, inclusief graafwerk.	Inhoud tot 10000 ltr.	p.stuk	3583	1500.00	1500.00	20-0
	Inhoud 10000 - 20000 ltr.	p.stuk	3584	1825.00	1825.00	20-0
	Inhoud 20000 - 30000 ltr.	p.stuk	3585	2075.00	2075.00	20-0
Verwarmingsinstallatie in bloembollenschuur/schuurkas, ketel, schoorsteen, mengregeling, drukvat e.d.		p.inst.	3590	6250.00	6250.00	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Verwarming in bloembollenbewaarafdelingen tot 30 o C, buizen, heaters, ventilatoren, jalouziekleppen, afsluiters aan- en afvoerleiding.	Per m2 bewaarcel	m2	3591	177.50	177.50	20-0
Verwarming in de bloembollenwerkplaats, buizen, aanvoer- en retourleiding, heaters, afsluiters, thermostaat e.d.	Per m2 grondoppervlakte werkafdeling	m2	3592	61.50	61.50	20-0
Meerprijs voor mengregeling per bloembollenbewaarafdeling of bloembollenwerkplaats.	Open- dicht	p.stuk	3593	775.00	775.00	20-0
	Modulerend	p.stuk	3594	2125.00	2125.00	20-0
Verwarmingsinstallatie in vaste trekkas met tabletten opp. tot ca. 250 m2, ketel, schoorsteen, drukvat, driewegmengregeling, circ. pomp, afsluiters, e.d.		p.inst.	3595	9600.00	9600.00	20-0
Verwarmingsbuizen in de vaste trekkas, 8 buizen onder de tabletten en 8 buizenboven in de kas, doorsnede 51 mm.	Per m2 kasoppervlakte	m2	3596	52.50	52.50	20-0
Verwarmingsinstallatie in rolkas, verwarming rolt met de kas mee, ketel, schoorsteen, drukvat, aansluitingen, e.d.		p.inst.	3597	5150.00	5150.00	20-0
	Meerprijs voor mengregeling, afsluiters en circulatiepomp	p.inst.	3598	5550.00	5550.00	20-0
Grondverwarming t.b.v. witloftrek, 6 strengen tubyleenslang per 3.20 m kap.		m2	3599	9.95	9.95	10-0
Verwarmingscircuit witloftrek, watercirculatie van bassins naar trekbakken en ventilatie in trekcel. Complete installatie.	Klein bedrijf 5,5 ha bij 30 oogstw. / 8,5 ha bij 44 oogstw.	p.inst.	3600	28250.00	28250.00	10-0
	Midden bedrijf 8,5 ha bij 30 oogstw. / 12,5 ha bij 44 oogstw.	p.inst.	3601	31750.00	31750.00	10-0
	Groot bedrijf 22,0 ha bij 30 oogstw. / 33,0 ha bij 44 oogstw.	p.inst.	3602	39250.00	39250.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Verwarmingscircuit witloftrek, watercirculatie van bassins naar trekbakken en ventilatie in trekcel. Per m2 trekruimte.	Klein bedrijf Midden bedrijf Groot bedrijf	per m2 per m2 per m2	3606 3607 3608	445.00 367.50 182.50	445.00 367.50 182.50	10-0 10-0 10-0
Mist-Master, type MM.15K.		p.stuk	3609	2050.00	2050.00	8-0
	Incl. regencentrale en hygrostaat	p.stuk	3610	3175.00	3175.00	8-0
Hangende luchtverhitter "Priva", compleet met schoorsteen en buitenluchtaansluiting, capaciteit 50000 kcal/h, 220/380 Volt. Brandstof: dieselolie/ HBO.	Axiaal, type DSH-A 55 Centrifugaal, type DSH-C 55	p.stuk p.stuk	3611 3612	6500.00 7275.00	6500.00 7275.00	8-0 8-0
Hangende luchtverhitter "Priva", compleet met schoorsteen en buitenluchtaansluiting, capaciteit 72000 kcal/h, 220/380 Volt. Brandstof: dieselolie/ HBO.	Axiaal, type DSH-A 80 Centrifugaal, type DSH-C 80	p.stuk p.stuk	3613 3614	6625.00 7450.00	6625.00 7450.00	8-0 8-0
Installatie in ketelhuis voor gas- evt. oliegestookte ketels in de champignonsteelt, circ. pompen, afsluiters, schakelkast, aansl. schoorsteen, aansl. gas e.d.	2 t/m 6 cellen 7 t/m 12 cellen 12 cellen en meer	p.inst. p.inst. p.inst.	3620 3621 3622	3300.00 4625.00 5925.00	3300.00 4625.00 5925.00	20-0 20-0 20-0
Installatie in ketelhuis voor gecomb. lagedrukstoom- en verwarmingsketels in de champignonsteelt, incl. circ. pompen, schakelkast, gasaansluiting e.d.	2 t/m 6 cellen 7 t/m 12 cellen 12 cellen en meer	p.inst. p.inst. p.inst.	3623 3624 3625	4675.00 6500.00 8350.00	4675.00 6500.00 8350.00	20-0 20-0 20-0
Installatie in ketelhuis voor stoomketel met gas- evt. oliebrander in de champignonsteelt, incl. schoorsteen aansluiting.	2 tot 6 cellen 6 tot 12 cellen 12 cellen en meer	p.inst. p.inst. p.inst.	3626 3627 3628	1975.00 3225.00 4475.00	1975.00 3225.00 4475.00	20-0 20-0 20-0
Hoofdleidingen van ketelhuis naar champignoncel voor verwarming en stomen, incl. aansluiting op cel, afsluiters, isolatie, verwarming kantine en werkgang.		per cel	3629	3800.00	3800.00	20-0
Hoofdleidingen van ketelhuis naar champignoncel voor verwarming en stomen, incl. aansluiting op cel, afsluiters, isolatie.		per cel	3630	2675.00	2675.00	20-0
Verwarmingsbuizen in champignoncellen, gegalvaniseerd met draad en sok.	2 buizen per celwand 3 buizen per celwand 4 buizen per celwand 5 buizen per celwand 6 buizen per celwand	per cel per cel per cel per cel per cel	3631 3632 3633 3634 3635	1600.00 2300.00 3000.00 3750.00 4550.00	1600.00 2300.00 3000.00 3750.00 4550.00	10-0 10-0 10-0 10-0 10-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Bedverwarming in de champignonnteelt, 5 bedden hoog.	per cel	3636	2725.00	2725.00	10-0
Heater i.p.v. buizen in champignoncel, incl. aansluiting, excl. ventilator.	per cel	3637	1700.00	1700.00	8-0
Ventilator in champignoncel. Prijs op bedrijf opvragen.	p.stuk	3638			10
Bevochtigingsregeling d.m.v. stoomregeling met modulerende regelklep in de champignonnteelt.	per cel	3639	1550.00	1550.00	10-0
	per cel	3640	1450.00	1450.00	10-0
	per cel	3641	1600.00	1600.00	10-0
Mengregeling, circulatiepomp op ketel in de champignonnteelt, twee handbediende afsluiters per cel.	per cel	3642	165.00	165.00	10-0
	per cel	3643	495.00	495.00	10-0
	per cel	3644	365.00	365.00	10-0
Mengregeling, circulatiepomp op ketel in de champignonnteelt, twee handbediende afsluiters per cel.	per cel	3645	675.00	675.00	10-0
	per cel	3646	1975.00	1975.00	10-0
Stoomleidingen, stoomverdeelstuk e.d.	p.inst.	3660			20-0
Stoomzeilen.	p. zeil	3661			35
Stoomdrainage "Brinkman" d.m.v. afzuigstelsel.	per m2	3665	3.00	3.10	15-0
	p.stuk	3666	920.00	992.00	15-0
	p.stuk	3667	4200.00	3745.00	15-0

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Zgn. "vrij nummer" t.b.v. veranderingen aan verwarmingsinstallaties.	totaal	3700			8-0
Zgn. "vrij nummer" t.b.v. veranderingen aan verwarmingsbuisennet.	totaal	3701			8-0
Objecten welke in hoofdstuk 3 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.		3710			20-0
Objecten welke in hoofdstuk 3 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.		3711			10-0
Objecten welke in hoofdstuk 3 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is..		3712			8-0

HOOFDSTUK 4.

OVERIGE INSTALLATIES

Aansluiting op waterleidingnet

Electrische aansluiting bedrijf

Electrische leidingen

Belichting

Procescomputers

Regelpanelen champignonteelt

Luchtbehandelingsinstallatie champignonteelt

Schermb-/verduisteringsinstallatie

Beregeningsinstallatie

Pompen

Druppelbevloeiing

Waterbassins en watertanks

Regenleidingen

Beregeningsinstallatie's

Drainage

Watertransportgoten

Ventilatiekanalen

Meet-/regelapparatuur

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Aansluiting van het bedrijf op het waterleidingnet.	Aansluitkosten woonhuis	p.bedr.	4001	1750.00	1550.00	5
	Aansluitkosten tuin, excl. gietwateraanluiting	p.bedr.	4002	1750.00	1550.00	5
	Meerkosten gietwateraanluiting	p.bedr.	4003	2500.00	2250.00	5
Elektrische aansluiting van het bedrijf op het openbare net, inclusief max. 25 meter kabel en hoofdzekeringskast.	Verwarmde glasbedrijven (buisverwarming), exclusief belichting	p.bedr.	4005	9400.00	8340.00	20-0
	Alle niet-verwarmde glasbedrijven d.m.v. buisverwarming, exclusief belichting	p.bedr.	4006	4400.00	3900.00	20-0
	Meerprijs voor belichting per KVA tot 250 KVA	per KVA	4007	272.50	245.00	20-0
	Meerprijs voor belichting per KVA 250 - 400 KVA	per KVA	4008	222.50	200.00	20-0
	Meerprijs voor belichting per KVA > 400 KVA	per KVA	4009	212.50	190.00	20-0
Aarding, gemiddelde kosten per bedrijf.		p.bedr.	4010	850.00	800.00	20-0
Krachtstroomkabel, eventueel nodig voor de aansluiting op het openbare net, inclusief graafwerk en aansluiting.	4 aderig 6 q.m.	m	4012	38.50	38.50	20-0
	4 aderig 10 q.m.	m	4013	50.00	50.00	20-0
	4 aderig 16 q.m.	m	4014	55.00	55.00	20-0
Elektrische leidingen voor licht- en krachtstroom, bovengronds, in kabelgoot, gezadeld, met stopcontacten en zekeringskasten, inclusief aanleg.	Capaciteit kabel 5 aderig 6 q.m.	m	4016	47.50	47.50	20-0
	Capaciteit kabel 5 aderig 10 q.m.	m	4017	53.50	52.50	20-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Verlichting in de schuur, in het ketelhuis en op het erf d.m.v stopcontacten,onderzekering, TL-armaturen en buitenlampen, incl. aanleg.	Gemiddeld per bedrijf	p.inst.	4019	4150.00	4150.00	20-0
Verlichting op champignonbedrijven in cellen, werkgang, ketelhuis, kantine, compostvloer, incl. leidingen, machinekamer, koelunit, ventilatoren, enz.	Armaturen, buizen en lampen	per cel	4020	2000.00	2000.00	12.5
	Bekabeling en aansluiting t/m 6 cellen	per cel	4021	3700.00	3700.00	20-0
	Bekabeling en aansluiting 7 cellen en meer	per cel	4022	3500.00	3500.00	20-0
Belichting, cyclische verlichting voor chrysanten, aangelegd met in ieder vak(kaspoot) een stalarmatuur met 150 Watt lamp, incl. regel- en schakelpaneel.		m2 kas	4025	7.25	7.25	10
Belichting, eenvoudige verlichting met zgn. prikkabels incl. lampen, excl. schakelpaneel.		m	4027	7.00	7.00	20
	Meerprijs schakelpaneel	p.stuk	4028	1250.00	1250.00	20
Belichting, assimilatiebelichting, verrolbare-/vaste armaturen. Excl. lampen.	Prijs, aantal en aansluitingskosten op bedrijf vragen	p.stuk	4035			15-0
Belichting, assimilatiebelichting, verrolbare-/vaste armaturen.	Natriumlampen e.d. prijs en aantal op bedrijf vragen	p.stuk	4036			35
	Meerprijs Assimilatie Beveiliging Systeem, prijs op bedrijf vragen.	p.stuk	4037			15-0
Procescomputer, zgn. tuinbouwcomputer, compleet geïnstalleerd. Eenvoudig programma voor verwarming, luchting. Bij voorkeur prijs op bedrijf vragen !!!!!	Geschikt voor een bedrijf van ca. 10000 m2 kas met 3 afdelingen	p.inst.	4050	20000.00	20000.00	10-0
Procescomputer, zgn. tuinbouwcomputer, compleet geïnstalleerd. Uitgebreid programma. Bij voorkeur prijs op bedrijf vragen !!!!!	Geschikt voor een bedrijf van ca. 10000 m2 kas met 3 afdelingen	p.inst.	4051	37500.00	37500.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Procescomputer, zgn. tuinbouwcomputer t.b.v. de champignoncultuur, compleet geïnstalleerd.	Prijs op bedrijf vragen !!!!!	p.inst.	4055			10-0
Procescomputer, zgn. substraatcomputer, compleet geïnstalleerd.	Geschikt voor een bedrijf van ca. 10000m2 kas met 3 afdelingen	p.inst.	4060	13000.00	13000.00	10-0
Procescomputer, zgn. hydrocomputer, voor het sturen van kranen, E.C. dosering e.d., compleet geïnstalleerd.	Prijs op bedrijf vragen !!!!!	p.inst.	4065			10-0
Regelpaneel in de champignonenteelt voor automatische besturing van ventilatie, verlichting, circulatiepomp, stoomklep en tijdklok.		per cel	4090	3000.00	3000.00	12.5
	Inclusief regeling voor temperatuur en relatieve luchtvochtigheid	per cel	4091	3750.00	3750.00	12.5
Ventilatiesysteem in de champignonenteelt d.m.v. onderdruk.		per cel	4095	3850.00	3850.00	12.5
Ventilatiesysteem in de champignonenteelt d.m.v. overdruk, inclusief filter, luchtkanaal, centrifugaalventilator en trafo voor toerenregeling.		per cel	4096	8250.00	8250.00	8
Luchtbehandelingsinstallatie in de champignonenteelt, bestaande uit aluminium kanaalwerk, koelerbloc, heater, centr. ventilator, kleppenregister, filter, e.d.		per cel	4100	1425.00	1425.00	8-0
	Aansl. op centrale koelinst., incl. condensor en leidingen voor 4 cellen.	per cel	4101	6250.00	6250.00	10-0
	voor 6 cellen.	per cel	4102	4900.00	4900.00	10-0
	voor 8 cellen.	per cel	4103	4400.00	4400.00	10-0
	voor 12 cellen.	per cel	4104	3400.00	3400.00	10-0
Koeling in de champignonenteelt d.m.v. bronwater, bestaande uit bron, motorpomp, aanvoer-/retourleiding, koelbloc en ventilator.		per cel	4107	2500.00	2500.00	10-0
	Verplaatsbaar koelbloc voor bronwater	per cel	4108	3100.00	3100.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Dakberegingsinstallatie in de champignonteelt.	Prijs op bedrijf vragen	p.inst.	4115			7
Luchtbehandelingsinstallatie voor tunnels d.m.v. stoom (automatisch geregeld).	Capaciteit tot ca. 25 ton	tunnel	4120	24500.00	24500.00	8-0
	Capaciteit ca. 25 ton tot 60 ton	tunnel	4121	26000.00	26000.00	8-0
	Capaciteit ca. 60 ton en meer	tunnel	4122	28650.00	28650.00	8-0
	CO2-concentratiemeter meetgebied tot 3000 ppm	p.stuk	4123	3350.00	3350.00	10
	CO2-concentratiemeter meetgebied tot 5000 ppm	p.stuk	4124	4150.00	4150.00	10
	CO2-concentratiemeter meting op meerdere afdelingen	p.stuk	4125	5750.00	5750.00	10
Koelunit voor vaste koelcel in de champignonteelt inclusief elektrische aansluiting.	Celinhoud tot 7 m3	p.inst.	4130	4750.00	4750.00	10-0
	Celinhoud tot 15 m3	p.inst.	4131	5000.00	5000.00	10-0
	Celinhoud tot 20 m3	p.inst.	4132	5500.00	5500.00	10-0
	Celinhoud tot 25 m3	p.inst.	4133	6850.00	6850.00	10-0
	Celinhoud tot 30 m3	p.inst.	4134	7650.00	7650.00	10-0
	Celinhoud tot 45 m3	p.inst.	4135	11800.00	11800.00	10-0
	Celinhoud tot 50 m3	p.inst.	4136	12100.00	12100.00	10-0
	Celinhoud tot 65 m3	p.inst.	4137	13700.00	13700.00	10-0
Schermb-/verduisteringsinstallatie, trek-druk-stang en tandbaansysteem, compleet geïnstalleerd. Voor trekdraadsysteem zelfde normwaarde hanteren.	a. Buissysteem tot ca. 3000 m2, kapbreedte 3,20 m van spant naar spant	m2	4260	12.50	12.50	10
	a. Buissysteem 3000 m2 en meer, kapbreedte 3,20 m van spant naar spant	m2	4261	11.00	11.00	10
	a. Buissysteem tot ca. 3000 m2, kapbreedte 6,40 m van goot naar goot	m2	4262	9.50	9.50	10

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Schermdruk-/verduisteringsinstallatie, trek-druk-stang en tandbaansysteem, compleet geïnstalleerd. Voor trekdraadsysteem zelfde normwaarde hanteren.	a. Buissysteem 3000 m2 en meer, kapbreedte 6,40 m van goot naar goot	m2	4263	7.75	7.75	10
Schermdruk-/verduisteringsinstallatie, trek-druk-stang en tandbaansysteem, compleet geïnstalleerd, zgn. Ultra-lock systeem, met patentdoekklem/meenemer.	b. Ultra-lock systeem tot ca. 3000 m2, kapbreedte 3,20 m van spant naar spant	m2	4264	14.00	14.00	10
	b. Ultra-lock systeem 3000 m2 en meer, kapbreedte 3,20 m van spant naar spant	m2	4265	12.00	12.00	10
	b. Ultra-lock systeem tot ca. 3000 m2, kapbreedte 6,40 m van goot naar goot	m2	4266	10.50	10.50	10
	b. Ultra-lock systeem 3000 m2 en meer, kapbreedte 6,40 m van goot naar goot	m2	4267	9.50	9.50	10
	Meerprijs gevel-tussengevelinstallatie op bedrijf vragen.	m2	4268			10
Schermdoek, compleet geïnstalleerd. Prijs is voor elke oppervlakte en systeem gelijk.	Type LS 10	m2	4270	3.05	3.05	25
	Type LS Obscura A/B	m2	4271	7.45	7.45	25
	Type LS Obsc. A/LS7	m2	4272	8.50	8.50	25
	Type ULS 13	m2	4273	4.95	4.95	25
	Type ULS 14	m2	4274	5.05	5.05	25
	Type ULS 15	m2	4275	5.20	5.20	25
	Type ULS 16	m2	4276	5.30	5.30	25
	Type ULS 17	m2	4277	5.65	5.65	25
	Type ULS 18	m2	4278	5.90	5.90	25
	Type ILS 30	m2	4279	6.95	6.95	25
	Type ILS 40	m2	4280	7.15	7.15	25
	Type ILS 50	m2	4281	7.35	7.35	25
	Type ILS 60	m2	4282	7.55	7.55	25
	Type ILS 70	m2	4283	7.85	7.85	25
	Type ILS 80	m2	4284	8.00	8.00	25

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Beregeningsinstallatie in de kas, compleet met motorpomp, filterput, hoofdleidingen en strengen, regenautomaat, elektr. kranen, incl. plaatsing en aanleg.	3 strengen per kap van 6,40 m	m2 kas	4289	5.50	5.60	15-0
	1 streng per kap van 3,20 m	m2 kas	4290	4.20	4.25	15-0
	2 strengen per kap van 3,20 m	m2 kas	4291	6.40	6.50	15-0
	Meerprijs voor daksproeiers	m2 kas	4292	1.00	1.00	15-0
	Meerprijs voor sectorsproeiers (tikkersysteem)	m2 kas	4293	2.25	2.25	15-0
Electromotorpomp "Sihi", enkel waaierig, standaard met stopbuspakking.	Type ME 3,0/32 B, 3 pk c.q. 2,2 kW	p.stuk	4298	1475.00	1475.00	7
	Type ME 5,5/40 BN, 5,5 pk c.q. 4 kW	p.stuk	4299	1850.00	1850.00	7
	Type ME 7,5/40 BN, 7,5 pk c.q. 5,5 kW	p.stuk	4300	2350.00	2350.00	7
	Type ME 10,0/40 BN, 10 pk c.q. 7,5 kW	p.stuk	4301	2650.00	2650.00	7
	Type ME 12,5/80, 12,5 pk c.q. 9,2 kW	p.stuk	4302	3250.00	3250.00	7
Electromotorpompen "Stork", standaard met gietijzeren waaier(s), pakkingsbussen, incl. fundatieplaat.	Type MCH 14a, vermogen 3,0 kW, 1-traps	p.stuk	4305	1500.00	1500.00	7
	Type MCH 14a, vermogen 4,0 kW, 2-traps	p.stuk	4306	1750.00	1750.00	7
	Type MCH 14a, vermogen 5,5 kW, 4-traps	p.stuk	4307	2200.00	2200.00	7
	Type MCH 14a, vermogen 7,5 kW, 5-traps	p.stuk	4308	2450.00	2450.00	7

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Electromotorpompen "Stork", standaard met gietijzeren waaier(s), pakkingsbussen, incl. fundatieplaat.	p.stuk	4309	2650.00	2650.00	7
Type MCH 14a, vermogen 11,0 kW, 6-traps	p.stuk	4310	3075.00	3075.00	7
Type MCH 14a, vermogen 15,0 kW, 8-traps	p.stuk	4311	2900.00	2900.00	7
Type MCH 16, vermogen 4,0 kW, 1-traps	p.stuk	4312	3075.00	3075.00	7
Type MCH 16, vermogen 7,5 kW, 2-traps	p.stuk	4313	3575.00	3575.00	7
Type MCH 16, vermogen 11,0 kW, 3-traps	p.stuk	4314	4075.00	4075.00	7
Type MCH 16, vermogen 15,0 kW, 4-traps	p.stuk	4315	4525.00	4525.00	7
Type MCH 16, vermogen 18,5 kW, 5-traps	p.stuk	4316	4975.00	4975.00	7
Type MCH 16, vermogen 22,0 kW, 6-traps	p.stuk	4317	5475.00	5475.00	7
Type MCH 16, vermogen 30,0 kW, 7-traps	p.stuk	4320	1600.00	1525.00	7
Benzinemotorpompen.	p.stuk	4321	2050.00	1975.00	7
Vermogen 4,5 pk, 20 m3/uur, draagbaar	p.stuk	4322	1725.00	1650.00	7
Vermogen 5,0 pk, 32 m3/uur, draagbaar	p.stuk	4323	2200.00	2100.00	7
Vermogen 4,5 pk, 20 m3/uur, op wagen					
Vermogen 5,0 pk, 32 m3/uur, op wagen					

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Dieselmotorpompset "Lombardini", op 2 wielige wagen met handgrepen, bestaande uit 1 cylinder dieselmotor met aanbouwpomp en startrol + koord.	Vermogen 4,0 kW, 9- 15 m3/uur	p.stuk	4325	3850.00	3800.00	7
	Vermogen 6,6 kW, 18- 42 m3/uur	p.stuk	4326	5700.00	5600.00	7
	Vermogen 7,9 kW, 27- 42 m3/uur	p.stuk	4327	7700.00	7550.00	7
Dieselmotorpompset "Lombardini", op 2 wielige wagen, bestaande uit 1 cylinder dieselmotor met zelfaanzuigende aanbouwpomp en startrol + koord.	Vermogen 4,7 kW, 10- 30 m3/uur	p.stuk	4328	6400.00	6300.00	7
	Vermogen 9,2 kW, 15- 35 m3/uur	p.stuk	4329	8200.00	8050.00	7
Kleine motorpompjes vermogen 0,5 - 1 pk.	Elektrisch, gemiddelde prijs	p.stuk	4330	750.00	750.00	7
	Benzine, gemiddelde prijs	p.stuk	4331	900.00	900.00	7
Plaatsing en aansluiting electromotorpomp, inclusief filterput, aanzuigleiding, voetklep en aftapkraan.		p.inst.	4333	2750.00	2750.00	7
	Meerprijs sterdriehoekscha- kelaar en schakelkast.	p.inst.	4334	1485.00	1485.00	7
Dieselmotorpomp op wielen. Inclusief zuig- en persaansluiting.	Handstart, vermogen 5,4 pk, 60 - 72 m3/uur	p.stuk	4340	3950.00	3950.00	7
	Handstart, vermogen 9,0 pk, 100 - 150 m3/uur	p.stuk	4341	5575.00	5575.00	7
	Handstart, vermogen 14,0 pk, 120 - 190 m3/uur	p.stuk	4342	7075.00	7075.00	7
	Electrische start, vermogen 27,0 pk, 45 - 81 m3/uur	p.stuk	4343	14875.00	14875.00	7
	Electrische start, vermogen 41,0 pk, 53 - 60 m3/uur	p.stuk	4344	18950.00	18950.00	7

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Dieselmotorpomp op wielen. Inclusief zuig- en persaansluiting.	Electrische start, vermogen 54,0 pk, 78 - 100 m3/uur	p.stuk	4345	19250.00	19250.00	7
Trekker-aftakaspompen "Caprari", centrifugaalpomp, inclusief koppelingsas.	Type MEC/D 2/40	p.stuk	4350	1595.00	1595.00	7
	Type MEC/D 2/50	p.stuk	4351	2015.00	2015.00	7
	Type MEC/D 2/65	p.stuk	4352	2395.00	2395.00	7
	Type MEC/D 2/80	p.stuk	4353	2775.00	2775.00	7
	Type MEC/D 3/100	p.stuk	4354	3675.00	3675.00	7
Trekker-aftakaspompset "Rovatti", t.b.v. lage druk beregeningssysteem. Compleet op 3-punts bok, aftakas, hoofdafsluiter, aanzuigpompje en drukmeter.	Type T1- 65AE 540 RPM, 12,5 kW (15 pk), 30- 150 m3/h	p.stuk	4356	4050.00	4050.00	7
	Type T3-100 A 540 RPM, 33,0 kW (45 pk), 75- 150 m3/h	p.stuk	4357	5975.00	5975.00	7
	Type T2- 50 540 RPM, benodigd trekker vermogen 30 pk, 30- 36 m3/h	p.stuk	4358	4825.00	4825.00	7
	Type T3- 80 A 540 RPM, benodigd trekker vermogen 40 pk, 50- 90 m3/h	p.stuk	4359	5975.00	5975.00	7
Trekker-aftakaspompen "Golden Rain", centrifugale tractorpomp met tandwielkast, inclusief fundatieplaat voor 3 punts hefinrichting, beschermkap en aftakas.	25 pk 30 - 54 m3/uur	p.stuk	4360	1685.00	1685.00	7
	45 pk 30 - 54 m3/uur	p.stuk	4361	2515.00	2515.00	7
	60 pk 75 - 150 m3/uur	p.stuk	4362	2535.00	2535.00	7
	65 pk 48 - 90 m3/uur	p.stuk	4363	2815.00	2815.00	7
	100 pk 75 - 150 m3/uur	p.stuk	4364	3495.00	3495.00	7
Meerprijs voor tweewielige wagen met lange aftakas.		p.stuk	4366	550.00	550.00	7
Trekkerbeveiliging voor trekker-aftakaspompen.		p.stuk	4368	1150.00	1150.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Onderwaterpompen "Grundfos", roestvrij staal, incl. draaistroomonderwatermotor 3 x 380V.	3,7 kW, 5,0 pk, capaciteit 4 - 11 m3/uur	p.stuk	4370	3950.00	3950.00	7
	5,5 kW, 7,5 pk, capaciteit 10 - 20 m3/uur	p.stuk	4371	6325.00	6325.00	7
	7,5 kW, 10,0 pk, capaciteit 18 - 30 m3/uur	p.stuk	4372	8025.00	8025.00	7
	11,0 kW, 15,0 pk, capaciteit 18 - 30 m3/uur	p.stuk	4373	10150.00	10150.00	7
	15,0 kW, 20,0 pk, capaciteit 30 - 50 m3/uur	p.stuk	4374	10550.00	10550.00	7
Doseerinstallatie voor vloeibare meststoffen.	Prijs, e.d. op bedrijf vragen.	p.inst.	4380			10-0
Druppelbevloeiing en fertigatie in de fruitteelt d.m.v. verplaatsbare waterleiding, oppervlakte 2 ha, opslagtank 13,5 m3, 2500 druppelpunten per ha.	Aanlegkosten, inclusief graafwerk, totaal f 10.000,-	per ha	4390	5150.00	5150.00	15
	Meerprijs voor concentratiemeter, incl. kunstmestbak en montagekosten.	per ha	4391	3250.00	3250.00	10
Druppelbevloeiing t.b.v. het fertigatiesysteem, inclusief graafwerk en aanlegkosten en elektromotor, exclusief bron (zie bron of boorput).	oppervlakte < 3 ha, 1500 druppelpunten/ha	per ha	4395	4475.00	4475.00	10
	oppervlakte < 3 ha, 2000 druppelpunten/ha	per ha	4396	4850.00	4850.00	10
	oppervlakte < 3 ha, 2500 druppelpunten/ha	per ha	4397	5450.00	5450.00	10
	oppervlakte < 3 ha, 3000 druppelpunten/ha	per ha	4398	6075.00	6075.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Druppelbevloeiing t.b.v. het fertigatiesysteem, inclusief graafwerk en aanlegkosten en elektromotor, exclusief bron (zie bron of boorput).	oppervlakte 3-6 ha, 1500 druppelpunten/ha	per ha	4399	3975.00	3975.00	10
	oppervlakte 3-6 ha, 2000 druppelpunten/ha	per ha	4400	4350.00	4350.00	10
	oppervlakte 3-6 ha, 2500 druppelpunten/ha	per ha	4401	5050.00	5050.00	10
	oppervlakte 3-6 ha, 3000 druppelpunten/ha	per ha	4402	5500.00	5500.00	10
	oppervlakte > 6 ha, 1500 druppelpunten/ha	per ha	4403	4025.00	4025.00	10
	oppervlakte > 6 ha, 2000 druppelpunten/ha	per ha	4404	4375.00	4375.00	10
	oppervlakte > 6 ha, 2500 druppelpunten/ha	per ha	4405	5050.00	5050.00	10
	oppervlakte > 6 ha, 3000 druppelpunten/ha	per ha	4406	5450.00	5450.00	10
Druppelsysteem t.b.v. substraatteelt, inclusief slangetjes met druppelaar, verdeelleidingen, aan/afvoer, ed. Exclusief substraatunit. Gem.prijs per 10000m2.	T.b.v. rozen- en alstroemiateelt	m2 kas	4407	2.50	2.50	8-0
	T.b.v. tomatenteelt	m2 kas	4408	2.50	2.50	8-0
	T.b.v. komkommerteelt	m2 kas	4409	2.20	2.20	8-0
	T.b.v. paprikateelt	m2 kas	4410	2.90	2.90	8-0
	T.b.v. aubergineteelt	m2 kas	4411	2.70	2.70	8-0
	T.b.v. gerbera- en anthuriumteelt	m2 kas	4412	3.25	3.25	8-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Watergeefstelsysteem d.m.v. druppelbevloeiing t.b.v. substraatteelt, inclusief motorpomp, verdeelleidingen, slangetjes met druppelaar, ed. Gem.prijs per 10000m2	a. Eenvoudig meezuigstelsysteem met enkele E.C. meting	m2 kas	4413	1.55	1.55	8-0
	b. Uitgebreide mengset met dubbele E.C. meting	m2 kas	4414	2.60	2.60	8-0
	c. Eenvoudige mengset met enkele E.C. en P.H meting, en voorverwarming	m2 kas	4415	2.60	2.60	8-0
	d. Uitgebreide mengset met dubbele E.C. en P.H meting, en voorverwarming	m2 kas	4416	4.00	4.00	8-0
Watergeefstelsysteem d.m.v. druppelbevloeiing t.b.v. potplantenteelt. Verdeelleidingen met slangetjes en druppelpen/steker, per plant.	Uitgebreide unit met dubbele E.C. en P.H. meting, enz	p.stuk m2	4417 4418	1.20 1.40	1.20 1.40	8-0 8-0
Automatische mest / bestrijdingsmiddelen doseer installatie.	Prijs op bedrijf vragen	p.inst.	4419			10-0
Waterbassin "Brinkman", gegraven bassin met plastic zeil, 1 meter diep, 1,70 meter hoge wal.	Graafwerk, exclusief zeil, inhoud tot 750 m3	m3	4420	5.00	5.00	10
	Graafwerk, exclusief zeil, inhoud > 750 m3	m3	4421	3.00	3.00	10
	Zeil, inhoud tot 750 m3	m3	4422	5.20	5.10	20
	Zeil, inhoud > 750 m3	m3	4423	4.85	4.85	20
Watertank "Brinkman", metalen golfplaten tanks, incl. tankzeil, montage e.d., excl. eventueel graafwerk.	Tankinhoud 9,2 m3	p.stuk	4425	1400.00	1580.00	10
	Tankinhoud 18,4 m3	p.stuk	4426	2400.00	2850.00	10
	Tankinhoud 38,2 m3	p.stuk	4427	3200.00	3450.00	10
	Tankinhoud 73,2 m3	p.stuk	4428	4700.00	5675.00	10
	Tankinhoud 99,6 m3	p.stuk	4429	5500.00	6638.00	10
	Tankinhoud 165,0 m3	p.stuk	4430	6500.00	8098.00	10
	Tankinhoud 246,0 m3	p.stuk	4431	8100.00	9870.00	10
	Tankinhoud 345,0 m3	p.stuk	4432	10000.00	12154.00	10
	Tankinhoud 730,0 m3	p.stuk	4433	15500.00	19027.00	10
	Tankinhoud 1076,0 m3	p.stuk	4434	20000.00	24079.00	10
	Tankinhoud 1370,0 m3	p.stuk	4435	23500.00	26055.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Betonnen waterreservoir.	Prijs, grootte, eventueel geheid, e.d. op bedrijf vragen	p.stuk	4440			5
Ondergrondse wateropslag.	Prijs e.d. op bedrijf vragen	p.stuk	4442			20-0
Waterzuivering d.m.v. omgekeerde osmose, installatie compleet inclusief hogedrukpomp en aansluitingen, exclusief bron of boorput en retourbron.	Capaciteit ca. 6 m3 per dag	p.inst.	4445	23000.00	22750.00	8-0
	Capaciteit ca. 12 m3 per dag	p.inst.	4446	37000.00	36750.00	8-0
	Capaciteit ca. 24 m3 per dag	p.inst.	4447	43000.00	42750.00	8-0
	Capaciteit ca. 50 m3 per dag	p.inst.	4448	61000.00	60750.00	8-0
	Capaciteit ca. 60 m3 per dag	p.inst.	4449	68000.00	67750.00	8-0
Waterzuiveringsinstallatie t.b.v. van de champignonteeelt.	Capaciteit 3,0 m3/uur	p.inst.	4455	2750.00	2700.00	10
	Capaciteit 4,5 m3/uur	p.inst.	4456	3575.00	3525.00	10
	Capaciteit 7,0 m3/uur	p.inst.	4457	4225.00	4150.00	10
	Capaciteit 11,0 m3/uur	p.inst.	4458	4725.00	4650.00	10
Hydrofoorinstallatie, incl. pomp en aansluiting.	Capaciteit drukketel 300 ltr	p.inst.	4465	2750.00	2700.00	7
	Capaciteit drukketel 500 ltr	p.inst.	4466	3200.00	3150.00	7
	Capaciteit drukketel 750 ltr	p.inst.	4467	3625.00	3575.00	7
	Capaciteit drukketel 1000 ltr	p.inst.	4468	4125.00	4050.00	7

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Nevelleidingen.	Prijs op bedrijf vragen	m2	4469			7
Bron of boorput, grindmantelwelput "v.d.Brand". Inclusief transportkosten en grondafvoer.	Stijg- / filterbuis, diameter 4 "	m	4470	90.00	90.00	7
	Stijg- / filterbuis, diameter 6 "	m	4471	110.00	110.00	7
	Stijg- / filterbuis, diameter 8 "	m	4472	130.00	130.00	7
	Stijg- / filterbuis, diameter 10 "	m	4473	200.00	200.00	7
	Stijg- / filterbuis, diameter 12 "	m	4474	240.00	240.00	7
	Stijg- / filterbuis, diameter 16 "	m	4475	360.00	360.00	7
	Meerprijs tot 15 m diepte per boring	p.stuk	4476	500.00	500.00	7
	Meerprijs van 15- tot 30 m diepte per boring	p.stuk	4477	250.00	250.00	7
	Meerprijs kleistop	p.stuk	4478	600.00	600.00	7
Vaste regenleiding in de kas, Compleet met P.V.C. buizen 38/32 mm, schroefdraadkoppelingen en afloopventielen en verdeelleidingen.	1 streng per 3,20 m kap	m2	4480	2.40	2.60	7
	2 strengen per 3,20 m kap	m2	4481	3.75	4.10	7
	3 strengen per 6,40 m kap	m2	4482	3.05	3.30	7
P.V.C. beregeningsbuis met verbindingssokken, T-stukken, e.d.	Diameter 32 mm	m	4485	2.00	2.15	7
	Diameter 50 mm	m	4486	4.15	4.55	7
	Diameter 75 mm	m	4487	8.30	9.10	7
	Diameter 90 mm	m	4488	11.25	13.70	7
	Diameter 110 mm	m	4489	16.50	19.75	7
	Diameter 125 mm	m	4490	22.50	27.00	7
	Diameter 160 mm	m	4491	35.50	42.75	7

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Hoofdleidingbuis, P.V.C. buis, geen drukbuis, met verbindingssokken en T-stukken.	Diameter 75 mm	m	4493	4.35	4.80	7
	Diameter 90 mm	m	4494	5.50	6.25	7
	Diameter 125 mm	m	4495	9.25	11.05	7
	Diameter 160 mm	m	4496	15.00	17.85	7
	Diameter 200 mm	m	4497	22.50	26.75	7
	Diameter 250 mm	m	4498	33.00	39.75	7
	Diameter 315 mm	m	4499	45.00	54.00	7
	Meerprijs voor het ingraven van de hoofdleidingbuizen	m	4500	4.75	4.75	7
Hoofdleidingbuis, bovengronds of ondergronds, P.V.C. 90 mm, inclusief aanleg, exclusief verdeelleidingen.		m	4502	14.00	15.00	7
Snelkoppelingsbuizen, hoofdleidingbuis, verzinkt staal.	Diameter uitwendig 49 mm	m	4505	11.50	12.50	7
	Diameter uitwendig 76 mm	m	4506	13.25	14.25	7
	Diameter uitwendig 89 mm	m	4507	20.50	22.00	7
	Diameter uitwendig 108 mm	m	4508	28.50	31.00	7
Snelkoppelingsbuizen, hoofdleidingbuis, aluminium.	Diameter 2" 50 mm	m	4510	20.00	22.00	7
	Diameter 3" 75 mm	m	4511	25.75	28.00	7
	Diameter 4" 100 mm	m	4512	32.75	35.75	7
Zuig/persslang van rubber.	Diameter 2,0" , werkdruk 9 bar	m	4515	38.00	38.00	15
	Diameter 2,5" , werkdruk 7 bar	m	4516	48.00	48.00	15
	Diameter 3,0" , werkdruk 6 bar	m	4517	55.00	55.00	15
	Diameter 4,0" , werkdruk 4 bar	m	4518	77.00	77.00	15
Zuigkorf van gietijzer.	Diameter 3 " 75 mm	p.stuk	4520	225.00	225.00	7
	Diameter 4 " 100 mm	p.stuk	4521	350.00	350.00	7
Bronzen, lepelaangedreven sproeiers met sektor instelling "Rolland". BSP buitendraad aansluiting.	Type 11S 1/2" , capaciteit 1,05 tot 1,48 m3/uur	p.stuk	4525	56.00	56.00	7

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Bronzen, lepelaangedreven sproeiers met sektor instelling "Rolland". BSP buitendraad aansluiting.	Type 17S 3/4" , capaciteit 0,95 tot 2,30 m3/uur	p.stuk	4526	74.00	74.00	7
	Type 21S 1" , capaciteit 1,39 tot 2,08 m3/uur	p.stuk	4527	83.00	83.00	7
	Type 31S 1 1/4" , capaciteit 7,30 tot 21,02 m3/uur	p.stuk	4528	184.00	184.00	7
Bronzen lepelaangedreven sproeiers "Wright Rain". BSP buitendraad aansluiting.	Type Prefect 1/2 " , capaciteit 0,56 tot 4,00 m3/uur	p.stuk	4530	55.20	55.20	7
	Type Lancer 3/4 " , capaciteit 1,70 tot 4,60 m3/uur	p.stuk	4531	66.00	66.00	7
	Type Senior 1 " , capaciteit 3,50 tot 11,45 m3/uur	p.stuk	4532	136.40	136.40	7
	Type Master 1 1/4 " , capaciteit 3,50 tot 11,45 m3/uur	p.stuk	4533	195.00	195.00	7
Afsluiterputje PVC 250 mm met gegalvaniseerd deksel.		p.stuk	4537	55.00	55.00	7
Hydrantputje PVC 400 mm met betonnen funderingsring en gegalvaniseerd deksel.		p.stuk	4538	160.00	160.00	7
Hydrantbocht, aluminium.	Afmeting 3 " x 2 "	p.stuk	4539	235.00	245.00	7
	Afmeting 5 " x 4 "	p.stuk	4540	445.00	465.00	7
Standpijpen zgn. telescopen, vaste uitvoering.		p.stuk	4541	82.50	82.50	7
Standpijpen zgn. telescopen, automatisch uitschuivend met 40 mm stijgbuis. Model VDB 63.	Opkomende lengte 70cm	p.stuk	4542	132.50	132.50	7
	Opkomende lengte 85cm	p.stuk	4543	137.50	137.50	7
Standpijpen zgn. telescopen, automatisch uitschuivend met 57 mm stijgbuis. Model VDB 90.	Opkomende lengte 57cm	p.stuk	4544	137.50	137.50	7
	Opkomende lengte 80cm	p.stuk	4545	145.00	145.00	7

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Regenautomaat, inclusief plaatsing.	14 kranen	p.stuk	4550	2150.00	2150.00	10
	14 kranen met tijdschakeling	p.stuk	4551	2400.00	2400.00	10
	28 kranen	p.stuk	4552	2750.00	2750.00	10
	28 kranen met tijdschakeling	p.stuk	4553	3350.00	3350.00	10
	56 kranen	p.stuk	4554	2900.00	2900.00	10
Electrisch bediende kranen inclusief bekabeling.		p.stuk	4556	135.00	135.00	10
Nachtvorstbeveiliging.		p.stuk	4558	950.00	950.00	7
Concentratiemeter, automatisch werkend, inclusief plaatsing.		p.stuk	4564	3000.00	3000.00	10
Beregeningsmachine met balgaandrijving "Irrifrance". Traploos verstelbare opwindsnelheid, verstelbare sproeierwagen met kanonsproeier.	Type Mini 60 ST/P, 215 m slang met diameter 60 mm	p.inst.	4570	16700.00	16380.00	10
	Type Mini 63 ST/P, 180 m slang met diameter 63 mm	p.inst.	4571	16500.00	16185.00	10
Beregeningsmachine met balgaandrijving "Irrifrance". Zie ST/P uitvoering doch uitgevoerd op draaikrans met sproeierwagenlift.	Type Mini 60 AT/P, 215 m slang met diameter 60 mm	p.inst.	4572	17750.00	17380.00	10
	Type Mini 63 AT/P, 180 m slang met diameter 63 mm	p.inst.	4573	17550.00	17180.00	10
	Type 1 75 AT/P, 230 m slang met diameter 75 mm	p.inst.	4575	26050.00	25550.00	10
	Type NS 11 82 AT/P, 330 m slang met diameter 82 mm	p.inst.	4576	36000.00	35300.00	10
	Type NS bis 11 90 AT/P, 360 m slang met diameter 90 mm	p.inst.	4577	42900.00	42050.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Recirculatie systeem. Installatie.	Prijs, soort installatie e.d. op bedrijf vragen	p.inst.	4600			10-0
Recirculatie systeem. Leidingen e.d.	Prijs, e.d. op bedrijf vragen	p.inst.	4601			15-0
Drainage, gesloten systeem, zgn. putbemaling, met kunststof buizen, incl. verzamelput en motorpomp.	Afstand drainreeksen 3,20 m (3 m)	m2	4620	2.55	2.55	5
	Afstand drainreeksen 4,80 m (5 m)	m2	4621	1.85	1.85	5
	Afstand drainreeksen 6,40 m	m2	4622	1.55	1.55	5
Bronbemaling.	Leiding met filterbuizen	m	4625	23.50	23.50	7
	Blinde leiding	m	4626	8.90	8.90	7
	Motorpomp, compleet geplaatst	p.stuk	4627	2550.00	2550.00	7
Drainage, direct uitwaterend op de sloot d.m.v. kunststof buizen.	Afstand drainreeksen 3,20 m (3m)	m2	4630	2.00	2.00	5
	Afstand drainreeksen 4,80 m (5m)	m2	4631	1.35	1.35	5
	Afstand drainreeksen 6,40 m	m2	4632	1.10	1.10	5
Drainage voor vollegrondsteelten, gesloten systeem, zgn. putbemaling met kunststof buizen, incl. verzamelput en motorpomp. Exclusief schelpen.	Afstand drainreeksen 5 m	per ha	4635	14500.00	14500.00	10
	Afstand drainreeksen 8 m	per ha	4636	9750.00	9750.00	10
	Afstand drainreeksen 10 m	per ha	4637	7750.00	7750.00	10
	Afstand drainreeksen 12 m	per ha	4638	7250.00	7250.00	10
	Afstand drainreeksen 14 m	per ha	4639	6500.00	6500.00	10

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE	NORMWAARDE	AFSCHR
				1993	1992	
Drainage voor vollegrondsteelten, gesloten systeem, zgn. putbemaling met kunststof buizen, incl. verzamelput en motorpomp. Inclusief schelpen.	Afstand drainreeksen 5 m	per ha	4640	21000.00	21000.00	5
	Afstand drainreeksen 8 m	per ha	4641	14000.00	14000.00	5
	Afstand drainreeksen 10 m	per ha	4642	11250.00	11250.00	5
Drainage voor vollegrondsteelten, direct uitwaterend op de sloot d.m.v. kunststof buizen. Exclusief schelpen.	Afstand drainreeksen 5 m	per ha	4645	7250.00	7250.00	10
	Afstand drainreeksen 8 m	per ha	4646	5000.00	5000.00	10
	Afstand drainreeksen 10 m	per ha	4647	3900.00	3900.00	10
	Afstand drainreeksen 12 m	per ha	4648	3675.00	3675.00	10
	Afstand drainreeksen 14 m	per ha	4649	3150.00	3150.00	10
Drainage voor vollegrondsteelten, direct uitwaterend op de sloot d.m.v. kunststof buizen. Inclusief schelpen.	Afstand drainreeksen 5 m	per ha	4650	13750.00	13750.00	10
	Afstand drainreeksen 8 m	per ha	4651	9350.00	9350.00	10
	Afstand drainreeksen 10 m	per ha	4652	7375.00	7375.00	10
Drainage voor in de fruitteelt, graafwerk machinaal uitgevoerd, inclusief glasvlies e.d.	Afstand drainreeksen 6 m	per ha	4655	5000.00	5000.00	5
	Afstand drainreeksen 8 m	per ha	4656	3900.00	3900.00	5
	Afstand drainreeksen 10 m	per ha	4657	3200.00	3200.00	5
	Afstand drainreeksen 12 m	per ha	4658	2700.00	2700.00	5
	Afstand drainreeksen 16 m	per ha	4659	2400.00	2400.00	5

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Drainage voor in de fruitteelt, graafwerk machinaal uitgevoerd, inclusief glasvlies e.d.	Afstand drainreeksen 20 m	per ha	4660	2100.00	2100.00	5
Drainreiniger "Douven", hydraulisch bedienbare arm met rolaandrijving en hydraulisch regelblok, haspel met 310 m slang.	Type A 130, pompcapaciteit 130 liter / minuut	p.stuk	4665	13340.00	12425.00	7
Drainreiniger "Douven", vol-hydraulisch bedienbare arm met rolaandrijving en hydraulisch regelblok, haspel met 310 m slang.	Type A 130, pompcapaciteit 130 liter / minuut	p.stuk	4666	13550.00	12645.00	7
Onderbemaling d.m.v. windmolen "Bosman", graaf- en grondwerk incl. kraanuur.		p.stuk	4670	2800.00	2750.00	5
	Torenhoopte 4 m	p.stuk	4671	16500.00	16000.00	5
	Torenhoopte 7 m	p.stuk	4672	19250.00	18750.00	5
Onderbemaling d.m.v. pompgemaal, electrisch-automatisch centrifugaal werkend, met 1,5 m betonfundering.	Capaciteit electromotorpomp 2 pk	p.stuk	4675	9750.00	9500.00	7
	Capaciteit electromotorpomp 3 pk	p.stuk	4676	10750.00	10500.00	7
Watertransportgoot, o.a. voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: a. Droogunit 1700 x 300 mm, 15 rollen		p.inst.	4680	10250.00	10250.00	10-0
	Meerprijs aanbouwsectie van 5 haarborstels	p.inst.	4681	1850.00	1850.00	10-0
Watertransportgoot, o.a. voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: a. Droogunit 1700 x 700 mm, 15 rollen		p.inst.	4682	19250.00	19250.00	10-0
	Meerprijs aanbouwsectie van 5 haarborstels	p.inst.	4683	2200.00	2200.00	10-0
Watertransportgoot, o.a. voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: b.		p.inst.	4684	11250.00	11250.00	10-0
Uitvoer/vingerelevator, breedte 300 mm, lengte 2000 mm.	Meerprijs per 130 mm verlenging.	p.inst.	4685	295.00	295.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Watertransportgoot, o.a. voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: b.		p.inst.	4686	11750.00	11750.00	10-0
Uitvoer/vingerelevator, breedte 500 mm, lengte 2000 mm.	Meerprijs per 130 mm verlenging.	p.inst.	4687	295.00	295.00	10-0
Watertransportgoot, o.a. voor tomaten. Deze installatie bestaat uit: c. Waterkanalen, transportgedeelte.	Prijs en lengte waterkanalen op bedrijf vragen	p.inst.	4688			10-0
Betonvloeren voor o.a. potplantenteelt, bewapeningsnet en 10 cm beton, incl. plastic folie en polystyreen isolatie.	6 tubyleenslangen per 3,20 m kap	m2	4690	55.00	55.00	20-0
Koeling voor de freesiateelt.	Prijs, object op bedrijf vragen	m2	4693			8-0
Wanddroogstelsysteem, kasmodel, 1 tot 3 pallets.	3 x 1,20 m hoog	p.stuk	4700	850.00	850.00	8
	4 x 1,20 m hoog	p.stuk	4701	1000.00	1000.00	8
	3 x 1,50 m hoog	p.stuk	4702	1075.00	1075.00	8
	4 x 1,50 m hoog	p.stuk	4704	1275.00	1275.00	8
	3 x 0,85 m hoog	p.stuk	4705	775.00	775.00	8
	4 x 0,85 m hoog	p.stuk	4706	900.00	900.00	8
Wanddroogstelsysteem, droogunit.	2 x 0,85 m hoog	p.stuk	4707	725.00	725.00	8
	3 x 0,85 m hoog	p.stuk	4708	900.00	900.00	8
	2 x 1,20 m hoog	p.stuk	4709	775.00	775.00	8
	2 x 1,50 m hoog	p.stuk	4710	900.00	900.00	8
Ventilatiekanalen, zgn. kokers, driehoekventilatiekanalen, compleet. Ook voordrooggoten, houten ventilatiekokers deze normwaarde hanteren.		m	4715	225.00	225.00	10
Ventilatiekanalen, interne kokers, compleet.	100 x 100 x 400 cm	m	4716	240.00	240.00	10
	120 x 120 x 400 cm	m	4717	255.00	255.00	10
	120 x 150 x 400 cm	m	4718	330.00	330.00	10
Aardappelkeerwand, zgn. stortwand, voorwand, stalen staanders om de 1,50 m, 3m hoge schotten.		m	4720	235.00	235.00	8
	Tussenwand	m	4721	260.00	260.00	8
Meet-/regelapparatuur t.b.v. witlofwatertrek, E.C. meting per bassin.	Handbediend	p.inst.	4730	650.00	650.00	10
	Volledig automatisch	p.inst.	4731	4350.00	4350.00	10
Meet-/regelapparatuur t.b.v. witlofwatertrek, P.H. meting per bassin.	Handbediend	p.inst.	4732	875.00	875.00	10
	Volledig automatisch	p.inst.	4733	4350.00	4350.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Meet-/regelapparatuur t.b.v. witlofwatertrek, zuurstoftoevoer, zgn. Blower voor 4 bassins	p.inst	4734	3950.00	3950.00	10
Meet-/regelapparatuur t.b.v. witlofwatertrek, CO2 meting in koelgedeelte.	p.inst	4735	5900.00	5900.00	10
Meet-/regelapparatuur t.b.v. witlofwatertrek, digitale temperatuuraanwijzing voor 4 bassins.	p.inst	4736	1300.00	1300.00	10
Meet-/regelapparatuur t.b.v. witlofwatertrek, afstands thermometer, digitale aanwijzing.	p.inst	4737	2150.00	2150.00	10
Installatie's t.b.v. de landbouw / veeteelt.	Prijs, object op bedrijf vragen	p.inst.	4750		10-0
Zgn. "vrij nummer" t.b.v. veranderingen aan substraatunit.		totaal	4800		20-0
Zgn. "vrij nummer" t.b.v. veranderingen aan scherminstallatie.		totaal	4801		20-0
Zg. "vrij nummer" t.b.v. veranderingen aan procescomputer.		totaal	4802		20-0
Objecten welke in hoofdstuk 4 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.			4810		7
Objecten welke in hoofdstuk 4 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.			4811		10
Objecten welke in hoofdstuk 4 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.			4812		15
Objecten welke in hoofdstuk 4 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.			4813		20-0

HOOFDSTUK 5

MACHINES EN WERKTUIGEN

Een- en tweewielige trekkers

Vierwielige trekkers

Transportmiddelen

Zaaimachines

Plantmachines

Pot- en ompotmachines

Pottenpersmachines

Rooimachines

Snoeiapparatuur

Sorteermachines

Bloemenverwerkingslijn

Bosmachines

Bloembollenpelmachines en -combines

Schudzeven

Leesbanden

Bestrijdingsapparatuur

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Wiellose hakfrees "Agria" type 0900.	2,2 kW/ 3,5 pk 4-takt benzinemotor met repeteerstarter	p.stuk	5001	1095.00	1090.00	10
Wiellose hakfrees "Agria" type 1000, 1 versnelling vooruit met vrijloop.	2,2 kW/ 3 pk 4-takt benzinemotor met repeteerstarter	p.stuk	5002	1725.00	1678.00	10
Wiellose hakfrees "Agria" type 0400, 2 versnellingen vooruit en 2 achteruit, incl. aftakas.	3,2 kW/ 5 pk 4-takt benzinemotor met repeteerstarter	p.stuk	5003	2320.00	2320.00	10
Wiellose hakfrees "Agria" type 0400, 3 versnellingen vooruit met vrijloop, incl. aftakas.	3,2 kW/ 5 pk 4-takt benzinemotor met electr. startinstallatie	p.stuk	5004	3125.00	3125.00	10
Eenwielige hakfrees "Agria" type 3100, 2 versnellingen vooruit met vrijloop, incl. aftakas, freesdrijfwerk en stel hakfreeswerktuigen 50 cm werkbreedte.	3,3 kW/ 4,5 pk 2-takt benzinemotor met repeteerstarter	p.stuk	5006	6232.00	5940.00	10
Eenwielige hakfrees "Agria" type 2100, 3 versnellingen vooruit met vrijloop, incl. aftakas, freesdrijfwerk en stel hakfreeswerktuigen 50 cm werkbreedte.	4,8 kW/ 6,5 pk 2-takt benzinemotor met repeteerstarter	p.stuk	5007	6527.00	6220.00	10
Werktuigen en toebehoren voor hakfrees zonder of met 1 wiel.	ZIE TOELICHTING	p.stuk	5009			10
Tweewielige trekker "Agria" type 3400, 4 versnellingen vooruit en 4 achteruit, incl. aftakas en stel luchtbandwielen.	5,5 kW/ 8 pk 2-takt Rotax benzinemotor met repeteerstarter	p.stuk	5010	7925.00	7556.00	10
Tweewielige trekker "Agria" type 3400, 4 versnellingen vooruit en 4 achteruit, incl. aftakas en stel luchtbandwielen.	5,5 kW/ 8 pk 2-takt Rotax benzinemotor met electr. startinstallatie	p.stuk	5011	9005.00	8581.00	10
	5,5 kW/ 8 pk 2-takt MAG benzinemotor met electr. startinstallatie	p.stuk	5012	9030.00	8886.00	10
	5,5 kW/ 8 pk 2-takt Lombardini benzinemotor met electr. startinstallatie	p.stuk	5013	11630.00	11086.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Tweewielige trekker "Agria" type 5400, 2 versnellingen vooruit en 2 achteruit, incl. aftakas en stel luchtbandwielen.	5,5 kW/7 pk Robin 4-takt benzinemotor en stuurautomaat op wielaandrijving	p.stuk	5015	12779.00	12189.00	10
Tweewielige trekker "Agria" type 5500, 3 versnellingen vooruit en 3 achteruit, incl. aftakas en stel luchtbandwielen.	8 kW/11 pk Robin OHC 4-takt benzinemotor en stuurautomaat op wielaandrijving	p.stuk	5016	11430.00	10900.00	10
Tweewielige trekker "Agria" type 3700, 5 versnellingen vooruit en 2 achteruit, incl. aftakas, freesdrijfwerk en stel luchtbandwielen.	10 kW/13,5 pk luchtgekoelde 2 cyl. 4 takt dieselmotor met electr. startinstallatie	p.stuk	5019	17198.00	16617.00	10
Werktuigen en toebehoren voor tweewielige trekker.	ZIE TOELICHTING	p.stuk	5020			10
Freemachine "Holder". 2 wielig, 4-takt benz. motor B en S. Werkbreedte 60 cm.	Vermogen 2,2 kW cq. 3 pk Type HM3	p.stuk	5025	2625.00	2525.00	10
	Vermogen 3,7 kW cq. 5 pk Type HM5	p.stuk	5026	2975.00	2865.00	10
Freemachine "Holder". 2 wielig, 2-takt benz. motor JLO. Werkbreedte 80 cm.	Vermogen 4,5 kW cq. 6 pk Type H70	p.stuk	5027	5800.00	5600.00	10
Freemachine "Holder". 2 wielig, 2-takt benz. motor Sachs. Werkbreedte 80 cm.	Vermogen 6,6 kW cq. 9 pk Type E9	p.stuk	5028	11550.00	11150.00	10
Freemachine "Holder". 2 wielig, 4-takt dieselmotor Lombardini. Werkbreedte 80 cm.	Vermogen 6,6 kW cq. 9 pk Type E9D	p.stuk	5029	13225.00	12775.00	10
Werktuigen en toebehoren voor vierwielige trekker.	ZIE TOELICHTING	p.stuk	5035			10
Trekker "Agria". Vierwielige kompakttrekker met luchtgekoelde 4-takt dieselmotor. Hydraulische front- en middenhefinrichting. Inclusief veiligheidsbeugel.	Vermogen 12 kW cq. 16 pk Type 4800	p.stuk	5040	26700.00	25790.00	10-0
Trekker "Agria". Vierwielige kompakttrekker met luchtgekoelde 2-cyl. dieselmotor. Hydraulische front- en middenhefinrichting. Inclusief veiligheidsbeugel.	Vermogen 17 kW cq. 23 pk Type 4800	p.stuk	5041	28340.00	27380.00	10-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Trekker "Agria". 4 wielige kompakttrekker met watergekoelde 4-cyl. benz. motor "Renault". Hydr. voor-, midden- en achterhefinrichting en veiligheidsbeugel	Vermogen 26 kW cq. 35 pk Type 6900	p.stuk	5042	34625.00	33450.00	10-0
Trekker "Agria". 4 wielige kompakttrekker met watergekoelde 4-cyl. dieselmotor "Renault". Hydr. voor-, midden- en achterhefinrichting en veiligheidsbeugel	Vermogen 26 kW cq. 35 pk Type 6900 D2	p.stuk	5043	37200.00	35920.00	10-0
Trekker "laag geprijsd". Vierwielig, tweewielaandrijving. Merken zoals Zetor, Belarus, IMT, Landini, Torpedo, Universal en Ursus.	37 kW (51 pk) 44 kW (60 pk) 51 kW (70 pk) 56 kW (77 pk) 60 kW (82 pk) 74 kW (101 pk) 88 kW (121 pk)	p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk	5100 5101 5102 5103 5104 5105 5106	32300.00 35900.00 38900.00 41500.00 52900.00 57200.00 64100.00	31500.00 35300.00 38300.00 40600.00 51800.00 56000.00 63000.00	15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0
Trekker "middel geprijsd". Vierwielig, tweewielaandrijving. Merken zoals Same, Case-IH, Deutz-Fahr, Fiat, Hurlimann, Lamborghini, MF, Renault en Shibaura.	35 kW (48 pk) 46 kW (63 pk) 51 kW (70 pk) 59 kW (81 pk) 66 kW (90 pk)	p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk	5107 5108 5109 5110 5111	44500.00 49500.00 73500.00 78000.00 80100.00	44000.00 49000.00 73300.00 78000.00 80100.00	15-0 15-0 15-0 15-0 15-0
Trekker "hoog geprijsd". Vierwielig, tweewielaandrijving. Merken zoals Fendt, Daimler Benz, Eicher, Ford, John Deere, Steyr en Valmet.	35 kW (48 pk) 41 kW (56 pk) 43 kW (59 pk) 52 kW (71 pk) 55 kW (75 pk) 60 kW (82 pk) 66 kW (90 pk) 68 kW (93 pk) 74 kW (101 pk)	p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk	5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5120	47000.00 50100.00 57400.00 73700.00 83500.00 91500.00 99500.00 108900.00 116900.00	46500.00 49000.00 57400.00 73700.00 83300.00 91500.00 99500.00 108900.00 116900.00	15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0
Trekker "laag geprijsd". Vierwielig, vierwielaandrijving. Merken zoals Zetor, Belarus, IMT, Landini, Torpedo, Universal en Ursus.	37 kW (51 pk) 44 kW (60 pk) 51 kW (70 pk) 56 kW (77 pk) 60 kW (82 pk) 74 kW (101 pk) 88 kW (121 pk) 110 kW (151 pk)	p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk	5125 5126 5127 5128 5129 5130 5131 5132	40700.00 44600.00 49100.00 51500.00 61500.00 67700.00 79800.00 87900.00	39800.00 43500.00 47800.00 50100.00 60000.00 66000.00 78000.00 86000.00	15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0
Trekker "middel geprijsd". Vierwielig, vierwielaandrijving. Merken zoals Same, Case-IH, Deutz-Fahr, Fiat, Hurlimann, Lamborghini, MF, Renault, Shibaura.	35 kW (48 pk) 46 kW (63 pk) 51 kW (70 pk) 59 kW (81 pk)	p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk	5133 5134 5135 5136	57900.00 65300.00 85700.00 90200.00	57500.00 64700.00 85700.00 90200.00	15-0 15-0 15-0 15-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Trekker "middel geprijsd". Vierwielig, vierwielaandrijving. Merken zoals Same, Case-IH, Deutz-Fahr, Fiat, Hurlimann, Lamborghini, MF, Renault, Shibaura.	66 kW (90 pk) 74 kW (101 pk) 79 kW (107 pk) 93 kW (126 pk) 104 kW (141 pk) 125 kW (170 pk)	p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk	5137 5138 5139 5140 5141 5142	93200.00 95000.00 104000.00 119000.00 130000.00 145000.00	93200.00 95000.00 104000.00 119000.00 130000.00 145000.00	15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0
Trekker "hoog geprijsd". Vierwielig, vierwielaandrijving. Merken zoals Fendt, Daimler-Benz, Eicher, Ford, John Deere, Steyr, Valmet.	41 kW (56 pk) 43 kW (59 pk) 52 kW (71 pk) 55 kW (75 pk) 60 kW (82 pk) 66 kW (90 pk) 74 kW (101 pk) 81 kW (110 pk) 92 kW (125 pk) 107 kW (145 pk) 122 kW (166 pk) 136 kW (185 pk)	p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk	5143 5144 5145 5146 5147 5148 5149 5150 5151 5152 5153 5154	63200.00 71000.00 91500.00 105400.00 114000.00 121500.00 125500.00 131500.00 144500.00 159000.00 186500.00 204100.00	62700.00 70100.00 90600.00 105000.00 113600.00 121400.00 125000.00 131100.00 144100.00 158600.00 185500.00 203900.00	15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0 15-0
Elektrische vorkheftruck "Komatsu". Hefhoogte 3,70 m. Zonder batterij en gelijkrichter.	Type FB 10-5 1000 kg Type FB 15-5 1500 kg Type FB 20-3 2000 kg Type FB 30-3 3000 kg	p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk	5170 5171 5172 5173	48015.00 51340.00 58380.00 92250.00	46615.00 49845.00 56680.00 89565.00	10 10 10 10
Gelijkrichter voor vorkheftruck "Komatsu". Hefhoogte 3,70 m.	Voor batterijen behorend bij FB 10-5 behorend bij FB 15-5 behorend bij FB 20-3 behorend bij FB 30-3	p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk	5174 5175 5176 5177	3940.00 3940.00 5350.00 6570.00	3827.00 3827.00 5192.00 6379.00	10 10 10 10
Batterij voor elektrische vorkheftruck "Komatsu", hefhoogte 3,70 m. Type Chloride Classic 15 tractiebatterij.	behorend bij FB 10-5 behorend bij FB 15-5 behorend bij FB 20-3 behorend bij FB 30-3	p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk	5179 5180 5181 5182	14920.00 15250.00 20445.00 28775.00	14485.00 14805.00 19850.00 27935.00	25 25 25 25
Handlierstapelaar met vorken.	Draagvermogen 300 kg, hefhoogte 150 cm	p.stuk	5190	1845.00	1795.00	10
	Draagvermogen 500 kg, hefhoogte 180 cm	p.stuk	5191	3125.00	3065.00	10
Elektrostapelaar. Rijden met de hand, heffen elektrisch. Stapelaar met batterij en gelijkrichter.	Enkele mast, draagvermogen 1000 kg, hefhoogte 160 cm	p.stuk	5192	5275.00	5185.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Elektrostapelaar. Rijden met de hand, heffen elektrisch. Stapelaar met batterij en gelijkrichter.	Telescoopmast, draagvermogen 1000 kg, hefhoogte 280 cm	p.stuk	5193	6750.00	6640.00	10
Elektrostapelaar. Rijden en heffen elektrisch. Stapelaar met batterij en gelijkrichter.	Enkele mast, draagvermogen 1000 kg, hefhoogte 160 cm	p.stuk	5196	10750.00	10400.00	10
	Telescoopmast, draagvermogen 1000 kg, hefhoogte 250 cm	p.stuk	5197	12850.00	12460.00	10
Hydraulische stapelaar. Elektropomp met batterij 12V 70Ah. Lader 12V 15Ah.	Draagvermogen 500 kg, hefhoogte 160 cm	p.stuk	5198	5950.00	5820.00	10
	Draagvermogen 1000 kg, hefhoogte 160 cm	p.stuk	5199	7825.00	7630.00	10
Open aanhangwagen achter personenauto. Ongeremd, enkelas.	Type H 1, totaal gewicht 750 kg, afmeting 201 x 126 x 45 cm	p.stuk	5260	1975.00	1975.00	10
Open aanhangwagen achter personenauto. Ongeremd enkelas.	Type H 2, totaal gewicht 750 kg, afmeting 251 x 126 x 45 cm	p.stuk	5261	2075.00	2075.00	10
	Type H 3, totaal gewicht 750 kg, afmeting 301 x 126 x 45 cm	p.stuk	5262	2395.00	2395.00	10
Open aanhangwagen achter personenauto. Geremd enkelas.	Type H 100, totaal gewicht 1200 kg, afmeting 201 x 126 x 45 cm	p.stuk	5263	2725.00	2725.00	10
Open aanhangwagen achter personenauto. Geremd enkelas.	Type H 200, totaal gewicht 1135 kg, afmeting 251 x 126 x 45 cm	p.stuk	5264	2830.00	2830.00	10
	Type H 300, totaal gewicht 1200 kg, afmeting 301 x 126 x 45 cm	p.stuk	5265	3300.00	3300.00	10
	Meerprijs voor vlakzeil	p.stuk	5266	395.00	395.00	10
	Meerprijs voor huif	p.stuk	5267	1200.00	1200.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR	
Open aanhangwagen achter personenauto. Tandemasser, geremd.	Type 2513, totaal gewicht 1350 kg, afmeting 251 x 126 x 45 cm	p.stuk	5268	3680.00	3680.00	10
	Type 3015, totaal gewicht 1540 kg, afmeting 301 x 126 x 45 cm	p.stuk	5269	3900.00	3900.00	10
	Type 3020, totaal gewicht 2000 kg, afmeting 301 x 126 x 45 cm	p.stuk	5270	4120.00	4120.00	10
	Meerprijs voor vlakzeil	p.stuk	5271	395.00	395.00	10
	Meerprijs voor huif	p.stuk	5272	1200.00	1200.00	10
Palletwagen "Miedema" vierwielig (aanhangwagen/landbouwwagen)	Laadvermogen 3 ton	p.stuk	5290	10565.00	10565.00	10
Hydraulische kipwagen "Miedema".	Type HS 45, draagvermogen 4,5 ton, afmeting laadbak 350 x 180 x 40 cm	p.stuk	5291	5350.00	5350.00	10
	Type HS 65, draagvermogen 6,5 ton, afmeting laadbak 405 x 200 x 50 cm	p.stuk	5292	8650.00	8650.00	10
Tuinspoor (smalspoor). Tweedehands aankoopprijs. Rails, compleet met dwarsliggers, 60 of 70 cm breed.		per m.	5300	18.50	18.50	5
Lorrie voor tuinspoor.		p.stuk	5301	300.00	275.00	5
Wissel voor tuinspoor.		p.stuk	5302	325.00	300.00	5
Draaischijf voor tuinspoor.		p.stuk	5303	275.00	250.00	5
Transporter "Donkey" transelectric 3 wieler. Traploze elektronische snelheidsregeling vooruit/achteruit, mechanische remmen op achterwielen 400x8 4 PR.	electro motor 1,2 KW, semie tractie batterijen 170 Ah, batterijlader 220 Volt	p.stuk	5305	10520.00	10520.00	12.5
Transporter "Weterings" E-Z-GO electrotrekker XI-835 3 wieler. Traploze elektronische snelheidsregeling vooruit/achteruit, trommelremmen op achterwielen.	electro motor 1,5 KW, semie tractie batterijen 250 Ah, batterijlader 220 Volt	p.stuk	5306	15925.00	15925.00	12.5

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Transporter "Pony", 4 wieler lang model. El. start-laadinrichting, keerkoppeling 4 snelheden, 2 voor-2 achteruit, remmen met keerkoppeling, wielen 190x8 LP.	dieselmotor 3LD450, 10,2 pk - 7,5 kW dieselmotor	p.stuk	5307	14200.00	13400.00	12.5
Transporter "Pony", 4 wieler lang model. Traploze electr. snelheidsregeling vooruit/achteruit, remmen mechanisch bediend op electromotor, wielen 190x8 LP.	elektro motor 3,5 KW, tractiebatterij 390 Ah/5, batterijlader 220 Volt	p.stuk	5308	24000.00	23250.00	12.5
	Meerprijs schutten voor platte bak, 2 zij - en 1 achterschut 30 cm	p.stuk	5309	650.00	575.00	12.5
	Meerprijs hydr. kiepbak, platte bak met voorschut max. 1,11 x 2,36 m	p.stuk	5310	1550.00	1300.00	12.5
	Meerprijs kiepinstallatie, electr. hydrauliek compl. met 2 cylinders	p.stuk	5311	3750.00	3750.00	12.5
Elektro-wagen "Hawe". Afmeting laadvloer : lengte 2450 mm, breedte 900 tot 1230mm.	Type 2000/4, laadvermogen 1000 kg	p.stuk	5314	7950.00	6975.00	12.5
	laadvermogen 1500 kg	p.stuk	5315	8250.00	7375.00	12.5
Elektro-wagen "Hawe". Afmeting laadvloer : lengte 2000 mm, breedte 900 tot 1230mm, met fronthebesturing en zitplaats.	Type 2000/4, laadvermogen 1000 kg	p.stuk	5316	9500.00	8550.00	12.5
	Meerprijs semi-traktie batterijen 2 x 12 Volt - 160 Ah., t.b.v. type 2000/4	p. stel	5317	974.00	974.00	25
Elektro-wagen "Hawe". Type 2000/4.	Meerprijs aanhangwagen, laadvermogen 1000 kg, enkel schamel	p.stuk	5318	2500.00	1250.00	12.5
	Meerprijs aanhangwagen, laadvermogen 1000 kg, dubbel schamel	p.stuk	5319	2750.00	1900.00	12.5

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Elektro-wagen "Hawe". Type 2000/4.	Meerprijs aanhangwagen, laadvermogen 1500 kg, enkel schamel	p.stuk	5320	2700.00	1500.00	12.5
	Meerprijs voor zijborden en schutten voor aanhangwagen	p.stuk	5321	975.00	975.00	12.5
Elektro-kiepwagen "Hawe". Hydraulisch uitgevoerd. Inhoud grondbak 450 ltr.	Type 2000/3	p.stuk	5323	14400.00	12750.00	12.5
	Meerprijs semi-traktie batterijen 2 x 12 Volt - 160 Ah	p. stel	5324	974.00	974.00	25
Elektrolorry "Hawe". Spoorbreedte 60 of 70 cm, lengte 300 cm.		p.stuk	5325	7000.00	7000.00	12.5
	Meerprijs semi- traktie batterijen 2 x 12 Volt - 120 Ah	p. stel	5326	853.00	853.00	25
Gewasverzorgingswagen "Hawe", electrisch. Geschikt voor rijden over een pijpbreedte van 470 mm	Prijs inclusief batterijen (type 60016) en electronische acculader	p.stuk	5327	5500.00	4050.00	12.5
Elektrotrekker "Hawe". 3 wielig uitgevoerde trekker incl. trekhaken voor oogkoppeling.	Type 2000/3	p.stuk	5328	7950.00	6975.00	12.5
Traktie batterijen geschikt voor inbouw in elektro wagen, -trekker en - kiepwagen "Hawe", model 2000/3 en 2000/4.	Type EGB 13, 12 x 2 Volt 250 Ah.	p.stuk	5329	3250.00	3250.00	25
	Meerprijs losse acculader	p.stuk	5330	850.00	850.00	12.5
Hydraulische kipwagen "Schuitemaker", geremd.	Type EKW 30, 3000 kg 2 wielig	p.stuk	5344	5850.00	5700.00	7
	Type EKW 45, 4500 kg 2 wielig	p.stuk	5345	6700.00	6500.00	7
	Type EKW 60, 6000 kg 2 wielig	p.stuk	5346	9050.00	8900.00	7
	Type EKWM 60, 6000 kg 4 wielig	p.stuk	5347	14600.00	14200.00	7

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Hydraulische kipwagen "Schuitemaker", geremd.	Type EKWM 80T, 8000 kg 4 wielig	p.stuk	5348	20200.00	19700.00	7
	Type EKWM 100T, 10000 kg 4 wielig	p.stuk	5349	23300.00	22750.00	7
Landbouwwagens "Thoma".	4 wielig 5.10 x 2.10m laadvermogen 5-6 ton	p.stuk	5350	5600.00	5450.00	7
Koolkistenwagens "Thoma".	Afmeting 5.90 x 1.35 m, 3 kisten	p.stuk	5351	4975.00	4850.00	10
Koolkistenwagens voor drie kisten.	Hydraulisch	p.stuk	5352	7950.00	7750.00	10
	Niet hydraulisch	p.stuk	5353	5650.00	5500.00	10
Opraapwagen "Strautmann".	Type LB 19 19 m3	p.stuk	5355	19100.00	19100.00	10
	Type LB 24 24 m3	p.stuk	5356	24000.00	24000.00	10
Volautomatische trayzaaier (via Visser), lengte 2,55 m, breedte 60 cm.	Type PSL 60	p.stuk	5403	19750.00	19750.00	8
Centrifugaalzaaier "Granufloor", voor het breedwerpig zaaien van fijne bloemzaden.	Type Granufloor 20	p.stuk	5404	9750.00	9750.00	8
Centrifugaalzaaier "Granufloor", voor het breedwerpig zaaien van grove bloemzaden.	Type Granufloor 10	p.stuk	5405	9550.00	9550.00	8
Pneumatische precisiezaaimachine t.b.v. de radijsteelt "Koppert". Aandrijving d.m.v. 8 pk Honda benzinemotor, doorlopende kooiwielen, frame roestvrijstaal.	Type Dombo, 6 elementen	p.stuk	5414	44850.00	44850.00	10
	Type Dombo, 9 elementen	p.stuk	5415	58265.00	58265.00	10
	Type Dombo, 12 elementen	p.stuk	5416	55785.00	55785.00	10
	Meerprijs losse elementen	p.stuk	5417	1850.00	1850.00	10
Precisiezaaimachine "Vicon", Mini-air t.b.v. tuinbouwzaden.	Framebreedte 3 meter met 6 enkele elementen	p.stuk	5418	26995.00	26995.00	10
	Framebreedte 4 meter met 8 enkele elementen	p.stuk	5419	34075.00	34075.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Grondopvoerinstallatie (via Visser). Breedte 1.15 m, 2 pk motor.	Inhoud 450 liter, incl. elektronische niveauregeling	p.stuk	5430	8250.00	8250.00	8
	Inhoud 700 liter en klep om grond te mengen	p.stuk	5431	9250.00	9250.00	8
Grondopvoerinstallatie (via Visser). Breedte 1.15 m, 2 pk motor.	Inhoud 1200 liter en met sproeileiding	p.stuk	5432	10550.00	10550.00	8
	Meerprijs voor automatische afslag	p.stuk	5433	475.00	475.00	8
Grondmengmachine "Viko" (via Visser), half automatisch met 3 pk elektromotor en waterleiding, lengte 2.40 m.		p.stuk	5434	5875.00	5875.00	8
	Meerprijs voor automatische afslag en magneetklep	p.stuk	5435	1125.00	1125.00	8
	Meerprijs voor 2 hulpschroeven en grotere bak	p.stuk	5436	1150.00	1150.00	8
Volautomatische potgrondgraver "Nido", compl. met waterventiel en magneetklep.	Werkbreedte 2 m	p.stuk	5437	31300.00	31300.00	8
	Werkbreedte 3 m	p.stuk	5438	35575.00	35575.00	8
Sleuventrekker "Coenders", met 4 aangedreven schijven.	Staal doorsnede 65cm	p.stuk	5441	4150.00	4150.00	10
	Staal doorsnede 85cm	p.stuk	5442	5200.00	5200.00	10
Plantmachine "Schrauwen". Type Primac. Met 4 plantpennen, diepte 22 cm.		p.stuk	5446	5225.00	5225.00	10
Perspottenplantmachine "Basrijs". Voor het planten van sla, andijvie, kool e.d. Iseki A 400, 5,5 pk, benzine motor of direct achter trekker.	Achter trekker, 5 plantelementen	p.stuk	5450	10075.00	10075.00	10
	Zelfrijdend, 5 plantelementen	p.stuk	5451	19500.00	19500.00	10
	Zelfrijdend met hydrauliek, 5 plantelementen	p.stuk	5452	23500.00	23500.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Plantmachine "Super Prefer". Type UC.	1 elementen, 6 lepels per plantwiel	p.stuk	5466	2475.00	2400.00	8
	1 elementen, 16 lepels per plantwiel	p.stuk	5467	2700.00	2625.00	8
	1 elementen, 36 lepels per plantwiel	p.stuk	5468	3150.00	3075.00	8
	2 elementen, 6 lepels per plantwiel	p.stuk	5469	3400.00	3300.00	8
	2 elementen, 16 lepels per plantwiel	p.stuk	5470	3625.00	3525.00	8
	2 elementen, 36 lepels per plantwiel	p.stuk	5471	4075.00	3975.00	8
	4 elementen, 6 lepels per plantwiel	p.stuk	5472	6350.00	6175.00	8
	4 elementen, 16 lepels per plantwiel	p.stuk	5473	6575.00	6400.00	8
	4 elementen, 36 lepels per plantwiel	p.stuk	5474	7025.00	6850.00	8
Plantmachine "Super Prefer". Type UM.	2 elementen, 6 lepels per plantwiel	p.stuk	5475	4575.00	4450.00	8
	2 elementen, 36 lepels per plantwiel	p.stuk	5476	5275.00	5125.00	8
	4 elementen, 6 lepels per plantwiel	p.stuk	5477	6500.00	6325.00	8
	4 elementen, 36 lepels per plantwiel	p.stuk	5478	7150.00	6975.00	8
Bloembollenplantlijn.	Samenstelling, merk, prijs, e.d. op bedrijf vragen	p.stuk	5480			10
Plantmachine "Nobels". 4 regelplanter.	Zonder schotels, mechanisch aangedreven	p.stuk	5481	11750.00	11750.00	10
	Met schotels, hydraulisch aangedreven	p.stuk	5482	17750.00	17750.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Plantmachine "Nobels". 5 regelplanter.	Mechanisch 120 cm spoorbreedte 165 cm (5 of 6 voeten)	p.stuk	5483	17500.00	17500.00	10
Overschietmachine "Nobels". Klein model.	Standaard	p.stuk	5484	13900.00	13900.00	10
	Met hydr. aangedreven plantband d.m.v. eigen oliecircuït.	p.stuk	5485	19450.00	19450.00	10
Overschietmachine "Nobels". Groot model.	Standaard	p.stuk	5486	15680.00	15680.00	10
	Met hydr. aangedreven plantband d.m.v. eigen oliecircuït	p.stuk	5487	21650.00	21650.00	10
Hyacintenplantset "Van Hienen", mechanisch aangedreven. Meerprijs hydraulisch aangedreven f 3.785,-. Meerprijs extra plantrol f 3.230,-.		p.stuk	5488	6125.00	6125.00	10
Bloembollenplantmachine "Koning". Exclusief koppelingsas.	2 wielig, 4 rijen	p.stuk	5489	12325.00	12325.00	10
	2 wielig, 2 ruggen	p.stuk	5490	13925.00	13925.00	10
	2 wielig, 6 rijen, kort model	p.stuk	5491	16825.00	16825.00	10
	4 wielig, 6 rijen, lang model	p.stuk	5492	19150.00	19150.00	10
Lelieplantmachine "Van Hienen".	4 regels, met cabine	p.stuk	5494	15425.00	15425.00	10
	2 ruggen, met cabine	p.stuk	5495	13325.00	13325.00	10
	2 regels, met cabine	p.stuk	5496	11995.00	11995.00	10
	Meerprijs voor bunkerdak	p.stuk	5497	4785.00	4785.00	10
Plantmachine "Damcon" voor het planten van spillen en bosplantsoen. Type PL-30.	Standaard laadrek 1,50 meter	p.stuk	5502	10750.00	10400.00	10
Plantmachine "Damcon" voor het planten van laanbomen en coniferen. Type PL-40.	Standaard laadrek 2,00 meter	p.stuk	5503	11900.00	11500.00	10
Pot- en ompotmachine "Heto". Inclusief verbrede elevator, 1 stel pothouders, verstelbare boorinstallatie, verlengde grondband, 380 volt, type H 15.		p.stuk	5505	14850.00	14850.00	10
	Meerprijs aut. potopzetter, mech./pneum.	p.stuk	5506	3150.00	3150.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Pot- en ompotmachine "Heto". Inclusief verbrede elevator, 1 stel pothouders, verstelbare boorinstallatie, verlengde grondband, 380 volt, type H 15.	Pneumatische potopzetter met voorraadband	p.stuk	5507	8850.00	8850.00	10
	Automatische afloop (perslucht gestuurd)	p.stuk	5508	1550.00	1550.00	10
	Meerprijs transportband 20 cm breed, 3 m lang, traploos regelbaar	p.stuk	5509	3900.00	3900.00	10
Pot- en ompotmachine "Javo". Inclusief 1 stel pothouders, 1 stel ringen, 1 boor tot 10 cm met plaat, 380 volt, 3 fase motor.	Capaciteit 900-3000 potten per uur	p.stuk	5510	13275.00	12900.00	10
	Meerprijs voor 1 stel verstelbare pothouders	p.stuk	5511	380.00	370.00	10
	Meerprijs voor grondbak	p.stuk	5512	310.00	300.00	10
	Meerprijs voor zakkenvulmachine	p.stuk	5513	5775.00	5600.00	10
	Meerprijs voor kistenvulmachine met automaat	p.stuk	5514	7025.00	6800.00	10
	Meerprijs voor potopzetter met afblazers	p.stuk	5515	1975.00	1900.00	10
Super pot- en ompotmachine "Javo". Met 1 stel pothouders, 1 stel ringen, 1 boor tot 10 cm met plaat, 380 volt, 3 fase motor.	Capaciteit 600-6000 potten per uur	p.stuk	5516	18525.00	17985.00	12.5
	Meerprijs voor 1 stel zwenkwielen	p.stel	5517	445.00	430.00	12.5
	Meerprijs voor 1 stelverstelbare pothouders (22)	p.stel	5518	455.00	444.00	12.5
	Meerprijs voor aut. afloop pneumatisch zonder pothouders	p.stuk	5519	1600.00	1550.00	12.5

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NRRMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Super pot- en ompotmachine "Javo". Met 1 stel pothouders, 1 stel ringen, 1 boor tot 10 cm met plaat, 380 volt, 3 fase motoren.	Meerprijs voor zakkenvulmachine pneumatisch met 1 stel zakkenhouders	p.stuk	5520	11175.00	10850.00	12.5
	Meerprijs voor potopzetter met afblazers	p.stuk	5521	1960.00	1900.00	12.5
	Meerprijs voor potopzetter met afblazers en cylinder	p.stuk	5522	2785.00	2700.00	12.5
	Meerprijs grondbak	p.stuk	5523	1025.00	1000.00	12.5
Super pot- en ompotmachine "Javo". Met 1 stel pothouders, 1 stel ringen, 1 boor tot 10 cm met plaat, 380 volt, 3 fase motoren.	Meerprijs robots, op bedrijf vragen	p.stuk	5524			12.5
Pot- en ompotmachine "Viretta". Boormachine met 1 boor, potgeleiding, grondaanvoer en pottentransport met traploos regelbare motoren.	Type VV 1220	p.stuk	5525	22750.00	22180.00	12.5
	Meerprijs potten-automaat voor 1 rij	p.stuk	5526	4625.00	4500.00	12.5
	Meerprijs osmocotedoseerder	p.stuk	5527	1425.00	1380.00	12.5
	Meerprijs pottenuitzetter	p.stuk	5528	1625.00	1575.00	12.5
Pottenpersmachine "Dewa", kleine machine, zonder zaaitoestel, afneemriek, motor 380 V	Type KM 2030	p.stuk	5529	6900.00	6730.00	8
Pottenpersmachine "Dewa". Grondbak bandlengte 5,5 m. Electromotor 380 V met vaste snelheid.	Type NM 71	p.stuk	5530	8900.00	8690.00	8
	Meerprijs voor traploos regelbare motor bij type NM	p.stuk	5531	1075.00	1040.00	8
	Type NM 71, doch met brede zaaikorf	p.stuk	5532	9875.00	9630.00	8
	Meerprijs voor traploos regelbare motor bij type NM	p.stuk	5533	1065.00	1040.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Pottenpersmachine "Dewa", grote machine, dubbele pottenpersmachine, dubbelwerkende mechanische zaaitoestellen en traploos regelbare motoren.	Type "Dewa-Vimax"	p.stuk	5534	42600.00	41550.00	8
Pot- en ompotmachine "Heto". Incl. verbrede elevator, 1 stel pothouders, verstelbare boorinstallatie, verlengde grondbak, 380 volt, aut. afloop, type H 15.		p.stuk	5537	16400.00	16400.00	10
	Meerprijs aut. potopzetter mech./pneum.	p.stuk	5538	3150.00	3150.00	10
	Meerprijs pneumatische potopzetter met voorraadband	p.stuk	5539	8500.00	8500.00	10
	Transportband 20 cm breed, 3 m lang, met cardanaandrijving	p.stuk	5540	5319.00	5319.00	10
	Meerprijs volledig automatische zakkenaanhang-automaat, speciaal voor boomkwekerij	p.stuk	5541	26500.00	26500.00	10
Stekpotmachine "Heto"		p.stuk	5544	21500.00	21500.00	10
Grondbunker "Heto". Inclusief 2 opvoerbanden.	Inhoud 25 m3	p.stuk	5546	41000.00	41000.00	15
Tulpenkopmachine "Gulko". Zelfrijdend, 5 pk 4-takt benzine motor, Jacobs ladder voor bloemtransport, lossing d.m.v. 2 grote achterdeuren.	4 rijen, 1,42 m sporing, hydro diepteregeling d.m.v. pomp op motor	p.stuk	5550	18784.00	15910.00	12.5
	5 rijen, 1,52 m sporing, hydro diepteregeling d.m.v. pomp op motor	p.stuk	5551	19356.00	16460.00	12.5
	6 rijen, 1,72 m sporing, hydro diepteregeling d.m.v. pomp op motor	p.stuk	5552	19668.00	16760.00	12.5

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Tulpenkopmachine "Kos".	Roterende schijven Met diepte instelling	p.stuk	5553	5150.00	5000.00	12.5
		p.stuk	5554	5925.00	5750.00	12.5
Afslagapparaat "Kos".		p.stuk	5555	5425.00	5250.00	12.5
Loofklapper "Van Hienen" met kruis, zwaar model.	8 delig	p.stuk	5556	6950.00	6950.00	10
Aardappelrooimachine "Grimme". Volautomatisch, 1 rijig, grote hydraulische aangedreven rolbodembunker, aftakas met nokkenslipkoppeling.	Type HLS 750 NBR, bunkerinhoud 3500 kg	p.stuk	5558	66850.00	66850.00	10
Aardappelrooimachine "Wisent". Type RG-RO, 1 rij, inhoud 2500 kg.		p.stuk	5559	51500.00	51500.00	10
Aardappelrooier "Botman" voor 2 ruggen.		p.stuk	5560	9100.00	9100.00	10
Aardappellichter "Botman" model Mini, met afslagapparatuur, 1 rug.		p.stuk	5561	4950.00	4950.00	10
Aftakas voor rooier of lichter.		p.stuk	5562	300.00	300.00	10
Spruitenplukmachine "Alkemade".	Type M2000 voor inbouw, excl. aandrijving	p.stuk	5564	5200.00	5050.00	10
	Type M2000E aangedreven door elektromotor.	p.stuk	5565	5650.00	5450.00	10
	Type M2000A aangedreven door aftakas.	p.stuk	5566	6075.00	5875.00	10
	Type M2000DS met afsnijinrichting, aftakas	p.stuk	5567	12750.00	12350.00	10
Ontsmetdouche "Akerboom" t.b.v. ontsmetten van bloembollen. Gemetaliseerd.	2 x 1 stapel gaasbakken 12 hoog	p.stuk	5569	7030.00	7030.00	10
Ontsmetmachine "Akerboom" t.b.v. ontsmetten van bloembollen.	Compleet met zeef en cycloon	p.stuk	5570	30300.00	30300.00	10
Ontsmetbakken voor kuubkisten "Akerboom".	Kistmaat 120 x 100 x 100 cm	p.stuk	5571	4700.00	4700.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Rooimachine "Sam" geschikt voor bloembollen zowel peen. Rooibek, rooiopvoeremat, schudder, trilas, rollenbed aandrijving, uitzoekzeefbak en treeplanken.	Type CRM 110, aftakas W 2400, mech. aangedreven rooibekbreedte 110 cm	p.stuk	5572	35840.00	34130.00	10
	Meerprijs voor schijvenstel incl. 1 stel zijschijven mech. verstelbaar	p.stuk	5573	3235.00	2740.00	10
	Meerprijs voor leliewipper t.b.v. mech. aangedreven machine	p.stuk	5574	2450.00	2420.00	10
	Type CRH 110, aftakas W 2400, hydr. aangedreven rooibekbreedte 110 cm	p.stuk	5575	49050.00	47170.00	10
	Meerprijs voor schijvenstel incl. 1 stel zijschijven hydr. verstelbaar	p.stuk	5576	4365.00	4090.00	10
	Meerprijs voor hydr. leliemolen mech. diepteinstelling	p.stuk	5577	4810.00	4580.00	10
Bloembollenrooimachine "Sam". Rooibek met losse stijlenplaat, rooiopvoeremat, schudder, trilas, rollenbed aandrijving, uitzoekzeefbak en treeplanken.	Type TM 110 KK, aftakas W 2400, mech. aangedreven rooibekbreedte 110 cm	p.stuk	5578	32378.00	30836.00	10
	Type TH 110 KK, aftakas W 2400, hydr. aangedreven rooibekbreedte 110 cm	p.stuk	5579	44668.00	42542.00	10
Rooimachine "Botman". Trillende rooibek en spijlengoot, hydraulische aandrijving met proportioneel regenventiel, Kubota 2 cyl . dieselmotor en dubbellucht.	Type FZR/AZR 120, freesia/amarylles uitvoering, hydraulisch zelfrijdend	p.stuk	5580	27980.00	26150.00	10
Rooimachine "Botman". Hydraulische kleifustrooimachine met opvoeremat, zeefbaken krattenrek en met 22 pk dieselmotor.	Type KZR, rooibreedte 120 cm	p.stuk	5581	43870.00	41000.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Rooimachine "Botman". Trillende rooibek, rooiketting, rollenbed (6x), naschoning, spijlengoot, 2 w spoorbreedte, drukrol 70 cm breed, en mech. schudder.	Type NRT 120, hydr. driepunt/gatenbalk of steunwiel	p. stuk	5582	39200.00	39200.00	10
Lelie-voorraadrooimachine "Van Hienen", hydraulisch, driepunts-ophanging.	Voor 1 rug, met afslagapparaat	p. stuk	5583	18975.00	18975.00	10
	Voor 2 ruggen	p. stuk	5584	24950.00	24950.00	10
Narcissenrooimachine "Nobels". Hydraulisch met afschuiver en grondbreker met achterzeef.		p. stuk	5585	33900.00	33900.00	10
Grootkistenvuller.		p. stuk	5590	7700.00	7700.00	10
Stamschudder.		p. stuk	5591	19500.00	19250.00	10
	Meerprijs voor 2 wagentjes en opvangzeilen, afmeting 4x6m	p. stuk	5592	2750.00	2750.00	10
Oogstverzamelaar "Pakpony", "We-em" met opneemwieltjes en palletrek.		p. stuk	5593	17450.00	17450.00	10
Pluk-o-trac oogstmachine "Munckhof". Met mechanisch handbediende plateaux (voorste en achterste).	Model M, type A, maximale plukhoogte 3,00 m	p. stuk	5595	32450.00	32450.00	10
Pluk-o-trac oogstmachine "Munckhof". Met mechanisch handbediende plateaux (voorste en achterste) en 2 rollenbanen voor het verwijderen van de volle kist.	Model H, type A, maximale plukhoogte 4,25 m	p. stuk	5596	36200.00	36200.00	10
Pluk-o-trac oogstmachine "Munckhof".	Meerprijs voor hydr. of pneumat. snoeiinst. excl. scharen	p. stuk	5597	2860.00	2860.00	10
	Meerprijs hydr. bediende plateaux en stuurbekrachtiging	p. stuk	5598	8750.00	8750.00	10
	Meerprijs pneumat. snoeischaren + spiraalslangen	p. stuk	5599	2550.00	2550.00	12.5
Bomenrooimachine "Damcon", montage achter tweewielige tuinbouwtrekker, hydraulische achterwielaandrijving en stuurinrichting.	Type 2W-Select-30	p. stuk	5600	23500.00	23500.00	12.5

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Bomenrooimachine "Damcon", montage achter 4-wiel aangedreven tuinbouwtrekker.	Type 4W-Select-30	p.stuk	5601	16400.00	16400.00	12.5
Bomenrooimachine "Damcon", voor vaste aanbouw voorop of achter een trekker en in de 3-punts hefinrichting.	Type Select-50	p.stuk	5602	22500.00	22500.00	12.5
Bomenrooimachine "Damcon", voor vaste aanbouw achter een trekker en in de 3-punts hefinrichting.	Type Select-80	p.stuk	5603	24250.00	24250.00	12.5
	Meerprijs voor een oliepomp en tank met slangaansluitingen	p.stuk	5604	1650.00	1650.00	12.5
Hydroklem/schudder "Damcon".	Geschikt voor Select-30, 50 en 80	p.stuk	5605	6750.00	6750.00	12.5
Bindmachine "Raspe", compleet met electromotor 220 V, 3 m kabel met stekker.		p.stuk	5607	8595.00	8395.00	15
Bindmachine "Olimex" met electromotor, incl. onderstel.	Type B.K.E.	p.stuk	5608	5325.00	5325.00	15
	Type B.G.E.	p.stuk	5609	5675.00	5675.00	15
	Type B.G.E.D.	p.stuk	5610	7950.00	7950.00	15
	Type B.B.M.	p.stuk	5611	8450.00	8450.00	15
Ingaasmachine "Schrauwen". Type Rolinet, zowel elektrisch als aftakas aandrijving met 1 korfset.		p.stuk	5613	5095.00	5095.00	15
Ingaasmachine "Schrauwen". Type Rolinet, zowel elektrisch als aftakas aandrijving met 1 korfset.	Dubbele machine	p.stuk	5614	7825.00	7825.00	15
Ingaasmachine "Amtac". Model JH 16/40. Basis machine I. Motor 220 volt, mogelijkheid tot aansluiten op aftakas.	Inclusief korfset 35 cm diameter	p.stuk	5615	5545.00	5545.00	15
Ingaasmachine "Amtac". Model JH 16/40. Basis machine II, te koppelen aan basis machine I, zodat een dubbele machine verkregen wordt.	Exclusief motor en korfset	p.stuk	5616	4165.00	4165.00	15
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex". Stationaire installatie met waterafscheider en aut. schakelaar. Compressor met 4 kW el.motor en 300 ltr. perslucht tank	Type GC 520, capaciteit 650 ltr./min. 14 ato	p.stuk	5617	4150.00	4150.00	15
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex". Stationaire installatie met waterafscheider en aut. schakelaar. Compressor met 4 kW el.motor en 500 ltr. perslucht tank	Type GC 650, capaciteit 650 ltr./min. 15 ato	p.stuk	5618	5250.00	5250.00	15

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex". Verplaatsbare installatie. Excl. persluchttank. Compressor met 3,5 pk benzinemotor Honda. Op 2-wielig onderstel.	Type GC 207 H, capaciteit 190 ltr./min.	p.stuk	5619	3975.00	3975.00	15
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex". Verplaatsbare installatie. Excl. persluchttank. Compressor met 5,0 pk benzinemotor Honda. Op 2-wielig onderstel.	Type GC 210 H, capaciteit 370 ltr./min.	p.stuk	5620	5275.00	5275.00	15
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex". Verplaatsbare installatie. Excl. persluchttank. Compressor met 11,0 pk benzinemotor Honda. Op 2-wielig onderstel.	Type GC 220 H, capaciteit 900 ltr./min.	p.stuk	5621	10500.00	10250.00	15
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex". Verplaatsbare installatie. Excl. persluchttank. Compressor met 11,0 pk dieselmotor Kubota. Op 2-wielig onderstel.	Type GC 220 DM, capaciteit 900 ltr./min.	p.stuk	5622	16150.00	15950.00	15
Voetjesrooimachine "v.d.Top", zelfrijdend, t.b.v. na mechanisch oogsten van champignons de afgesneden voetjes te rooien. Is aan 1 zijde te bedienen.	Type VRH 200, 24 Volt afvoer van voetjes naar zijkant van bed	p.stuk	5639	6300.00	6175.00	15
	Type VRM 200, 24 Volt afvoer van voetjes naar het middenpad	p.stuk	5640	9575.00	9375.00	15
Kopvulmachine voor verse compost, compl. met afdek Wagen, koppelslede, trekslede, insteek- buis en as t.b.v. bevestiging afdekdoek.		p.stuk	5641	24250.00	24250.00	15-0
	Met rubber transport- band in vulbak	p.stuk	5642	26250.00	26250.00	15-0
Kopvulmachine voor geente of doorgroeide kompost, compl. met afdek Wagen, koppelslede, trekslede, insteekbuis en as t.b.v. bevestiging afdekdoek.	Persen door middel van rollen	p.stuk	5643	28250.00	28250.00	15-0
Lichte afdek machine.	Compleet met afdekdoek, trekslede en insteekbuis	p.stuk	5645	8650.00	8650.00	15-0
Gecombineerde opruw-egaliseermachine "Christiaens". Wordt gebruikt om gelijkmatige vluchten te krijgen in de champignon teelt.	Type 134.900, zelfrijdende uitvoering	p.stuk	5647	5875.00	5750.00	15-0

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Gecombineerde opruw-egaliseermachine "v.d.Top". Met pennenas om op te ruwen en lintrol om te egaliseren. Heen opruwen en terug egaliseren.	Type 850, zelfrijdende uitvoering	p.stuk	5648	7650.00	7500.00	15-0
Machine lift, electrisch "Muncko". Gesloten frame, zelfremmende hijsmotor, RVS hijskabels, 24 V afstandsbediening en ondergebouwde kabelhaspel.	Type ML 88, inclusief kleine wagen	p.stuk	5650	6350.00	6350.00	15-0
Oproldoorn, eenarmig. Kan aan lift gekoppeld worden. Aandrijving d.m.v. remmotorreductor.		p.stuk	5652	4650.00	4650.00	15-0
Oproldoorn vierarmig.		p.stuk	5656	14250.00	14250.00	15
Oproldoorn vijfarmig.		p.stuk	5657	14750.00	14750.00	15
Treklier-lift combinatie "Munckhof". RVS hijs- en intrekkabels, opklap- en afneembaar hefplateau, afneembare 1 armige lierrol en ondergebouwde kabelhaspel	Type TLC, 24 V afstandbediening	p.stuk	5659	11750.00	11750.00	15-0
Entmachine "Muncko". Hydraulisch instelbare aandrukrol, 24 V stuurstroom met centrale besturingskast, traploos regelbare rijsnelheid, beide zijden noodstop	Type EM 86, inclusief kantelbare machine wagen	p.stuk	5662	9550.00	9550.00	15
Entmachine "Muncko". Hydraulisch instelbare aandrukrol, 24 V stuurstroom met centrale besturingskast, traploos regelbare rijsnelheid, beide zijden noodstop	Type EM 87, inclusief kantelbare machine wagen	p.stuk	5663	10850.00	10850.00	15
Kantensnijmachine "v.d.Top". Alvorens met de champignonooftmachine te werken, worden met deze zelfrijdende machine de kantjes afgesneden.	Type KS 86, champignons worden aan beide zijden van bed in bak opgevangen	p.stuk	5665	7150.00	7000.00	15
Champignonooftmachine "v.d.Top". Grote ronde frontborstel, afvoer naar beide zijden. Is geheel aan zijkant te bedienen.	Type 855-265, stuurstroomcircuit 24 Volt	p.stuk	5666	23850.00	23380.00	15
Champignonooftmachine "v.d.Top". Met doorlopende meeneeminrichting d.m.v. borstelband, afvoer naar beide zijden. Is geheel aan zijkant te bedienen.	Type 905 E, stuurstroomcircuit 24 Volt	p.stuk	5667	29950.00	28380.00	15

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Doekenpoetsmachine "Muncko", dubbele sproeileiding, uitneembare oproldoorn, 24V bediening, knijpkraan en beide zijden noodstop.	Type DPM 88	p.stuk	5668	4450.00	4450.00	12.5
Doekenpoetsmachine met borstels "Christiaens". Wordt gebruikt voor het reinigen van kweeknetten t.b.v. champignoncultuur.	Type 150.250	p.stuk	5669	5400.00	5400.00	12.5
Auberginesorteermachine "Vito" Rotomatic.	Rechts model	p.stuk	5670	43995.00	43995.00	8
	Links model	p.stuk	5671	45995.00	45995.00	8
Auberginesorteermachine "Aweta".	Type E 8, links model	p.stuk	5672	45500.00	45500.00	8
Augurkensorteermachine "Europa Perfect". Sorteermaten 22 - 50 mm.	Type JR 5 K, 3 sorteringen, 3 afvoerbanden	p.stuk	5674	14050.00	14050.00	8
	Type JR 5 K, 5 sorteringen, 5 afvoerbanden	p.stuk	5675	16800.00	16800.00	8
	Type JR 5 K, 3 sorteringen, 3 afvoerbakken	p.stuk	5676	11100.00	11100.00	8
	Type JR 5 K, 5 sorteringen, 5 afvoerbakken	p.stuk	5677	12450.00	12450.00	8
Komkommersorteermachine "Aweta". Zowel links als rechts model.	Type E 8	p.stuk	5681	47800.00	42300.00	8
	Type GS 7	p.stuk	5682	78500.00	78500.00	8
	Type GS 9	p.stuk	5683	91500.00	91500.00	8
Komkommersorteermachine "Vito". Zowel links als rechts model.	Met opvoerband	p.stuk	5684	17750.00	17750.00	8
	Type Rotomatic Vario met verl. band	p.stuk	5685	49750.00	49750.00	8
	Type Rotomatic, met opvoerband	p.stuk	5686	42300.00	42300.00	8
Krimp-sealmachine "Vito" combi voor komkommer.		p.stuk	5687	42700.00	39500.00	8
Sealmachine "Vito" voor komkommer.		p.stuk	5688	27000.00	26750.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Paprikasorteermachine "Aweta". Zowel links als rechts model.	Type G3 8	p.stuk	5689	63000.00	63000.00	8
Paprikapoetsmachine "Aweta".		p.stuk	5690	6500.00	6500.00	8
Paprikasorteermachine "Aweta". Zowel rechts als links model.	Type G2 6	p.stuk	5691	43500.00	43500.00	8
Paprikasorteermachine "Impala". Zowel rechts als links model.	Type T 90	p.stuk	5692	20450.00	20450.00	8
	Type Super L1	p.stuk	5693	26500.00	26500.00	8
Paprikasorteermachine "Tesso".	6 bakken	p.stuk	5694	40470.00	40470.00	8
Tomaten kleursorteermachine "Aweta". Zowel links als rechts model.	N 3	p.stuk	5695	67000.00	67000.00	8
Tomaten kleuren gewicht sorteermachine "Aweta". Zowel links als rechts model.	KG2-12 HOH 795	p.stuk	5696	119100.00	119100.00	8
	KG2-16 HOH 795	p.stuk	5697	133100.00	133100.00	8
	KG3-12 HOH 795	p.stuk	5698	141500.00	141500.00	8
	KG3-14 HOH 795	p.stuk	5699	149600.00	149600.00	8
	KG3-16 HOH 795	p.stuk	5700	157700.00	157700.00	8
	KG4-12 HOH 795	p.stuk	5701	161800.00	161800.00	8
	KG4-16 HOH 795	p.stuk	5702	180200.00	180200.00	8
Grofvlezige tomatensorteermachine "Greefa". Zowel links als rechts model. Lengte 600 cm. Met 2 meetrollen.	Inclusief roterende sorteer/afraaptafel met een diameter van 150 cm	p.stuk	5703	9550.00	9550.00	8
Tomatensorteermachine, electrisch, verouderde modellen. Dus geen kleuren sorteermachines.	Laatst bekende prijzen.	p.stuk	5704	8500.00	8500.00	8
Spruitensorteermachine "Europa Perfect". Trapsorteermachine 120 cm breed (2 x 60 - 100 cm). 4 sorteringen voorzien van dubbel drijfwerk. Excl. zeven.	Type EU 800	p.stuk	5705	45545.00	45545.00	8
Spruitensorteermachine "Europa Perfect". Trapsorteermachine 160 cm breed (2 x 80 - 100 cm). 4 sorteringen voorzien van dubbel drijfwerk. Excl. zeven.	Type EU 800	p.stuk	5706	53030.00	53030.00	8
Aardappelsorteermachine "Europa Perfect". Elevator met vaste stortbak, 3 boven elkaar geplaatste zeven en rollenleesband "staand" werken. Zonder zeven.	Model EU ACS 80 ZW 3 plaats, zeefafmeting 80 x 75 cm, capaciteit + 6 ton/uur	p.stuk	5707	18500.00	18500.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Aardappelsorteermachine "Europa Perfect". Elevator met vaste stortbak, 3 boven elkaar geplaatste zeven en rollenleesband "zittend" werken. Zonder zeven.	Model EU RT 80 ZW 3 plaats, zeefafmeting 80 x 100 cm, capaciteit + 6 ton/uur	p.stuk	5708	21650.00	21650.00	8
Witlofwortelenreinigingsmachine "Schouten". Schudzeef 1300 x 1500 mm, met eenrollenunit, RVS stalen rollen.		p.stuk	5709	15520.00	15520.00	8
Witlofwortelenreinigingsmachine "Schouten". Elevator 1000 x 1400 mm, met regelbare snelheid 1 : 2		p.stuk	5710	5540.00	5540.00	8
Fruitsorteermachine "Greefa". Twee verdeelbanden, band: 3 m, met stortbak en borstel. Zowel links als rechts model.	Type A3/AE	p.stuk	5711	12575.00	12575.00	8
Fruitsorteermachine "Greefa". Met stortbak en borstel. Zowel links als rechts model.	Type A4	p.stuk	5712	9250.00	9250.00	8
Fruitsorteermachine "Tesso". 2-banige gewichtsorteermachine TES 2, 6 st. weegsecties, 6 afvoerbanden.		p.stuk	5713	35800.00	35800.00	8
Fruitsorteermachine "Tesso". 3-banige gewichtsorteermachine TES 3, 6 st. weegsecties, 6 afvoerbanden.		p.stuk	5714	42450.00	42450.00	8
Kleinkistenlediger semi automatisch "Greefa". Cap.: tot max. 200 stuks 20 kg kisten per uur.	Type PKKL, incl. aan- en afvoersysteem boven elkaar gemonteerd	p.stuk	5718	18450.00	18450.00	8
Grootkistenlediger, kabel, "Greefa".	Type C	p.stuk	5719	10350.00	10350.00	8
Grootkistenlediger, hydraulisch, "Tesso". Aandrijving motor 220/380 Volt. Afmeting lediger 1,80 x 1,80 m.	Type HKD 60/100	p.stuk	5720	13300.00	13300.00	8
Poetsmachine "Greefa" met vlakke band naast de poetser, beiden gemonteerd op rails, zonder stortbak en ventilator.	Type PD 8 x 55, vlakke band 100x55cm	p.stuk	5723	9850.00	9850.00	8
	Type PD 8 x 70, vlakke band 100x70cm	p.stuk	5724	19750.00	19750.00	8
	Type PD 8 x 110, vlakke band 100x110cm	p.stuk	5725	16575.00	16575.00	8

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Radijsspoelmachine "Brinkman". Gegalvaniseerd, inclusief vuilwaterbak en kistenrek.		p.stuk	5727	4750.00	4825.00	10
Radijsspoelmachine "Brinkman".	Type rollenbaan.	p.stuk	5728	6500.00	6500.00	10
Peenspoelmachine "Europa Perfect", 2 snelheden, capaciteit 2 ton per uur, 150kg waterverbruik.	Type EU 630 E	p.stuk	5730	6850.00	6850.00	10
Bloemenverwerkingsmachine "Olimex". Uitvoering met aluminium bakken, incl. binden/snijden, excl. afvoerband en opvangbak.	Type BKB/AJB, enkelzijdig, 2 tafels	p.stuk	5731	23950.00	23950.00	8
	Type BKB/AJB, enkelzijdig, 3 tafels	p.stuk	5732	24900.00	24900.00	8
	Type BKB/AJB, enkelzijdig, 4 tafels	p.stuk	5733	26250.00	26250.00	8
	Type BKB/AJB, dubbelzijdig, 2 tafels	p.stuk	5734	33975.00	33975.00	8
	Type BKB/AJB, dubbelzijdig, 3 tafels	p.stuk	5735	35025.00	35025.00	8
	Type BKB/AJB, dubbelzijdig, 4 tafels	p.stuk	5736	36475.00	36475.00	8
Bloemenverwerkingsmachine "Olimex". Uitvoering met aluminium bakken, incl. binden/snijden, automatisch inpakken, excl. afvoerband en opvangbak.	Type BKB/AJB, enkelzijdig, 2 tafels	p.stuk	5737	83350.00	83350.00	8
	Type BKB/AJB, enkelzijdig, 3 tafels	p.stuk	5738	84475.00	84475.00	8
	Type BKB/AJB, enkelzijdig, 4 tafels	p.stuk	5739	85675.00	85675.00	8
	Type BKB/AJB, dubbelzijdig, 2 tafels	p.stuk	5740	99875.00	99875.00	8
	Type BKB/AJB, dubbelzijdig, 3 tafels	p.stuk	5741	102150.00	102150.00	8
	Type BKB/AJB, dubbelzijdig, 4 tafels	p.stuk	5742	103600.00	103600.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Bloemenverwerkingsmachine "Olimex". Uitvoering met aluminium bakken, incl. binden/snijden, computergestuurde op/aftelling, excl. afvoerband en opvangbak.	Type BKB/AJB, 2 tafels 3 tafels 4 tafels	p.stuk p.stuk p.stuk	5743 5744 5745	43225.00 56225.00 66525.00	43225.00 56225.00 66525.00	8 8 8
Rozensorteermachine "Olimex". 1 vaste snelheid, incl. 1 afsnijmes.	Type MAXI 115, enkele tasters, 5 sorteringen.	p.stuk	5747	15150.00	15150.00	8
	Type MAXI 115, enkele tasters, 6 sorteringen.	p.stuk	5748	17150.00	17150.00	8
	Type MAXI 115, enkele tasters, 7 sorteringen.	p.stuk	5749	18300.00	18300.00	8
	Type MAXI 115, enkele tasters, 8 sorteringen.	p.stuk	5750	19500.00	19500.00	8
	Type MAXI 115, dubbele tasters, 5 sorteringen.	p.stuk	5751	17150.00	17150.00	8
	Type MAXI 115, dubbele tasters, 6 sorteringen.	p.stuk	5752	19400.00	19400.00	8
	Type MAXI 115, dubbele tasters, 7 sorteringen.	p.stuk	5753	20900.00	20900.00	8
	Type MAXI 115, dubbele tasters, 8 sorteringen.	p.stuk	5754	22250.00	22250.00	8
Rozensorteermachine "Olimex". 2 oplegplaatsen, 2 snelheden, incl. 2 afsnijmessen.	Type SUPER 120, enkele tasters, 5 sorteringen.	p.stuk	5755	25500.00	25500.00	8
	Type SUPER 120, enkele tasters, 6 sorteringen.	p.stuk	5756	26425.00	26425.00	8

OMSCHRIJVING

70

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Rozensorteermachine "Olimex". 2 oplegplaatsen, 2 snelheden, incl. 2 afsnijmessen.	Type SUPER 120, enkele tasters, 7 sorteringen.	p.stuk	5757	28100.00	28100.00	8
	Type SUPER 120, enkele tasters, 8 sorteringen.	p.stuk	5758	31500.00	31500.00	8
	Type SUPER 120, dubbele tasters, 5 sorteringen.	p.stuk	5759	27475.00	27475.00	8
	Type SUPER 120, dubbele tasters, 6 sorteringen.	p.stuk	5760	28595.00	28595.00	8
	Type SUPER 120, dubbele tasters, 7 sorteringen.	p.stuk	5761	30495.00	30495.00	8
	Type SUPER 120, dubbele tasters, 8 sorteringen.	p.stuk	5762	34225.00	34225.00	8
Rozensorteermachine "Olimex". 1 vaste snelheid, incl. 1 afsnijmes.	Type MIDI 69 1/2, enkele tasters, 4 sorteringen.	p.stuk	5763	9975.00	9975.00	8
	Type MIDI 69 1/2, enkele tasters, 5 sorteringen.	p.stuk	5764	11395.00	11395.00	8
	Type MIDI 69 1/2, enkele tasters, 6 sorteringen.	p.stuk	5765	11650.00	11650.00	8
Rozensorteermachine "Olimex". 2 oplegplaatsen, 2 snelheden, incl. 2 afsnijmessen.	Type SUPER MIDI 80, 4 sorteringen.	p.stuk	5766	20650.00	20650.00	8
	Type SUPER MIDI 80, 5 sorteringen.	p.stuk	5767	21950.00	21950.00	8
	Type SUPER MIDI 80, 6 sorteringen.	p.stuk	5768	22950.00	22950.00	8
Rozensorteermachine "Olimex" SUPER 120. 1 tafel, met 1 afsnijmes en regelbaarsnelheid.	Type SUPER 120, enkele tasters, 6 sorteringen	p.stuk	5769	20400.00	20400.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Rozensorteermachine "Olimex" SUPER 120. 1 tafel, met 1 afsnijmes en regelbare snelheid.	Type SUPER 120, enkele tasters, 7 sorteringen.	p.stuk	5770	21900.00	21900.00	8
	Type SUPER 120, dubbele tasters, 6 sorteringen.	p.stuk	5771	22550.00	22550.00	8
	Type SUPER 120, dubbele tasters, 7 sorteringen.	p.stuk	5772	24275.00	24275.00	8
Meerprijs computer voor rozensorteermachine "Olimex".	T/m 6 sorteringen (- 5 lengten)	p.stuk	5773	6395.00	6395.00	8
	T/m 12 sorteringen.	p.stuk	5774	9150.00	9150.00	8
Automatische verpakkingsmachine "Olimex".	Type AVM 90, automatisch verpakken tot 90 cm foliebreedte	p.stuk	5775	26500.00	26500.00	8
	Type AVM 125, automatisch verpakken tot 125 cm foliebreedte	p.stuk	5776	29750.00	29750.00	8
Emmervulmachine "Olimex". Inclusief emmerontstapelaar. Type EVM.		p.stuk	5777	12950.00	12950.00	8
Emmervulmachine "Olimax". Inclusief emmerontstapelaar. Type EVM.	Meerprijs bufferband 5.250,-, meerprijs chrysalinjectie 3.100,-	p.stuk	5778	8350.00	8350.00	8
Chrysantenbosmachine 123 oogstband "Brinkman"		p.stuk	5779	31500.00	31500.00	8
Chrysantenbosmachine 121 oogstlijn "Brinkman"		p.stuk	5780	19700.00	19700.00	8
Trosanjerbosmachine 101, "Brinkman", 380 V.		p.stuk	5781	22000.00	22000.00	8
Trosanjerbosmachine 111, "Brinkman", 380 V.		p.stuk	5782	18800.00	18800.00	8
Ontbolmachine "Potveer" met toevoerband van 1,50 m.	Type 3D VU	p.stuk	5783	13800.00	13800.00	10
Universele bosmachine T 2000 "Brinkman".		p.stuk	5784	24600.00	24600.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Elastiek binder "Olimex". Inclusief onderstel.	Type BKE Type BGE Type BGED Type BBM	p.stuk p.stuk p.stuk p.stuk	5785 5786 5787 5788	5325.00 5675.00 7950.00 8450.00	5325.00 5675.00 7950.00 8450.00	8 8 8 8
Bloembollensorteermachine "Europa Perfect". Uitloophoogte 550 mm. Enkele uitvoering 520 x 610 mm (links of rechts).	Type EU 007, 4 plaats met 5 trillende afvoerbakken stortbak	p.stuk	5789	12600.00	12600.00	8
	Type EU 107, 6 plaats met 7 trillende afvoerbakken stortbak	p.stuk	5790	14990.00	14990.00	8
	Type EU 010, 4 plaats met 5 trillende afvoerbakken invoertrechter	p.stuk	5791	12600.00	12600.00	8
	Type EU 110, 6 plaats met 7 trillende afvoerbakken invoertrechter	p.stuk	5792	15590.00	15590.00	8
Bloembollensorteermachine "Europa Perfect". Uitloophoogte 900 mm. Enkele uitvoering 520 x 610 mm. Centraal aangedreven afvoerbandjes zonder elevator.	Type EU 018/025 , 4 plaats met 5 afvoerbandjes	p.stuk	5793	13800.00	13800.00	8
	Type EU 116/117 , 6 plaats met 7 afvoerbandjes	p.stuk	5794	16875.00	16875.00	8
	Type EU 120, 8 plaats met 9 afvoerbandjes, 2 aandrijfsystemen	p.stuk	5795	23750.00	23750.00	8
Bloembollensorteermachine "Europa Perfect". Uitloophoogte 900 mm. Enkele uitvoering 520 x 610 mm. Eigen (motor) aandrijfsysteem zonder elevator.	Type EU 018/025 E, 4 plaats met 5 afvoerbandjes	p.stuk	5796	18160.00	18160.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Bloembollensorteermachine "Europa Perfect". Uitloophoogte 900 mm. Enkele uitvoering 520 x 610 mm. Eigen (motor) aandrijfsysteem zonder elevator.	Type EU 116/117 E, 6 plaats met 7 afvoerbandjes	p.stuk	5797	23200.00	23200.00	8
	Type EU 120 E , 8 plaats met 9 afvoerbandjes, 2 aandrijfsystemen	p.stuk	5798	30800.00	30800.00	8
Bloembollenpelmachine "Europa Perfect". Omkeerschakeling door vertragingsmotor, instelbare hoogte en schuinite, 2 vaste en 2 geremde zwenkwielen.	Type EU G 16, 16 rubberen rollen, excl. sproeiinstallatie	p.stuk	5800	17800.00	17800.00	12.5
Bloembollenpelmachine "Europa Perfect". Verstelbare RVS stalen en rubberenrollen, regelbare snelheid. Incl. sproeiinstallatie.	Type EU 821 GT 9, 5 rubberen rollen en 4 stalen rollen, regelbare snelheid	p.stuk	5801	9650.00	9650.00	12.5
	Type EU 822 GT 15, 8 rubberen rollen en 7 stalen rollen, regelbare snelheid	p.stuk	5802	17500.00	17500.00	12.5
	Type EU 823 GT 23, 12 rubberen rollen en 11 stalen rollen, regelbare snelheid	p.stuk	5803	22600.00	22600.00	12.5
	Type EU 824 GT 30, 16 rubberen rollen en 14 stalen rollen, regelbare snelheid	p.stuk	5804	31200.00	31200.00	12.5
Bloembollenpoetsmachine "Europa Perfect". Zg. mini poetser, uitsluitend met rubberen vingerbed met verend kokosbed.	Type EU 630 1, breedte 500 mm	p.stuk	5805	6740.00	6740.00	12.5
	Type EU 630 1, breedte 1000 mm	p.stuk	5806	8050.00	8050.00	12.5
Bloembollenband - poetsmachine t.b.v. freesia's "Europa Perfect". Gemonteerd op schudzeef , elektronisch regelbaar.	Type EU 625, breedte 650 mm	p.stuk	5807	8150.00	8150.00	12.5
Bloembollenpelcombine "Europa Perfect". Zonder voorsortering met trillende invoerbak met spijlenzeef, traploos regelbaar.	Type EU 630 4	p.stuk	5809	9975.00	9975.00	12.5

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Bloembollenpelcombine "Europa Perfect". Zonder voorsortering met trillende invoerbak met spijlenzeef, traploos regelbaar.	Type EU 630 5, met onderband in de lengte uitstekend	p.stuk	5810	13600.00	13600.00	12.5
Bloembollenpelcombine - poetsmachine "Europa Perfect". 2 sorteermaten met oversortering, mobiele vingerhoedsbed op frame verend instelbaar kokos borstelbed.	Type EU 636 1, 500 mm breed, zeefmaat 620 x 610 mm	p.stuk	5811	22485.00	22485.00	12.5
Bloembollenpel - poetsmachine "Europa Perfect". 2 sorteringen met oversortering, mobiel vingerpoetsbed op frame verend instelbaar kokos borstelbed.	Type EU 640 1, 1000 mm breed, dubbele zeefmaat 620 x 610 mm	p.stuk	5812	26500.00	26500.00	12.5
Schud - trilzeef "Europa Perfect". In hoogte verstelbaar van 1000 / 1500 mm op 2 bok - en 2 geremde zwenkwielen, exclusief zeven en afvoerbanden.	Type EU 701 1, afmeting 1000 x 650 mm	p.stuk	5814	6260.00	6260.00	12.5
	Type EU 701 4, afmeting 2500 x 650 mm	p.stuk	5815	7210.00	7210.00	12.5
	Type EU 018 2, meerprijs 2 afvoerbanden met centrale aandrijving	p.stuk	5816	3550.00	3550.00	12.5
	Type EU 705 2, afmeting 1500 x 1000 mm en EU 018 3	p.stuk	5817	11690.00	11690.00	12.5
	Type EU 705 3, afmeting 2000 x 1000 mm en EU 018 3	p.stuk	5818	12130.00	12130.00	12.5
	Type EU 705 4, afmeting 2500 x 1000 mm en EU 018 3	p.stuk	5819	12370.00	12370.00	12.5
Schud - trilzeef "Europa Perfect". In hoogte verstelbaar, 2 bok - en 2 geremde zwenkwielen, excl. zeven, incl. 2 afvoerbanden met centrale aandrijving.						
Leesband "Europa Perfect". In schuinite en hoogte instelbaar op geremde wielen. Met stortbakband. Leesband elektronisch regelbaar.	Type EU 406 1, leesband 600 mm breed, stortbakband 1500 x 600 x 900 mm	p.stuk	5821	5520.00	5520.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Leesband "Europa Perfect". In schuinte en hoogte instelbaar op geremde wielen. Met stortbakband. Leesband elektronisch regelbaar.	Type EU 406 4, leesband 600 mm breed, stortbakband 2500 x 600 x 900 mm	p.stuk	5822	6815.00	6815.00	8
	Type EU 406 6, leesband 600 mm breed, stortbakband 3500 x 600 x 900 mm	p.stuk	5823	7320.00	7320.00	8
Leesband "Europa Perfect". Elevator - leesband - doseerband. Rechte elevator voorzien van ondersteuningspoten op 4 geremde zwenkwielen. Regelbare snelheid.	Type EU 423 1, afmeting 1500 x 600 x 900 mm	p.stuk	5824	8190.00	8190.00	8
	Type EU 423 3, afmeting 2500 x 600 x 900 mm	p.stuk	5825	9240.00	9240.00	8
	Type EU 423 5, afmeting 3500 x 600 x 900 mm	p.stuk	5826	9870.00	9870.00	8
Losse elevator "Europa Perfect". Standaard met invoerband en 4 zwenkwielen geremd uitgevoerd.	Type EU 505 4, 500 mm breed uitstort 1550 mm	p.stuk	5827	7150.00	7150.00	8
	Type EU 509 4, 1000 mm breed uitstort 1550 mm	p.stuk	5828	9645.00	9645.00	8
Transportelevator "Europa Perfect".	Type EU 505 4, 500 mm breed, uitstort 1550 mm	p.stuk	5829	7150.00	7150.00	10
	Type EU 509 4, 1000 mm breed, uitstort 1550 mm	p.stuk	5830	9645.00	9645.00	10
Kistenvuller, dubbel met L & R band "Antha". Gegalvaniseerd.	Met opbouwunit voor 3 kisten	p.stuk	5831	15863.00	15863.00	10
Doseerbunker "Europa Perfect". Traploos regelbaar door kogelvaryspeed motor 380V. 2 vaste en 2 geremde zwenkwielen.	Type EU 590 3, 2500 x 800 mm	p.stuk	5832	6950.00	6950.00	8
	Type EU 591 4, 3000 x 1000 mm met knik	p.stuk	5833	8400.00	8400.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Afstaartmachine "Europa Perfect". Geschikt voor uien, sjalotten, crocussen, e.d. Incl. beschermkap, korte invoerbak, 2 vaste en 2 geremde wielen en remflap.	Type EU 815 1, SU 4, 1000 kg per uur, rol 45	p.stuk	5835	5850.00	5850.00	12.5
	Type EU 815 3, SU 8, 2000 kg per uur, rol 45	p.stuk	5836	8320.00	8320.00	12.5
	Type EU 815 4, SU 12, 3000 kg per uur, rol 45	p.stuk	5837	9950.00	9950.00	12.5
Afstaartmachine "Europa Perfect". Geschikt voor uien, sjalotten, crocussen, e.d. Zgn. continuumachine, korte invoerbak, 2 vaste en 2 geremde wielen en remflap.	Type EU 816 1, U 8, 3000 kg per uur, rol 65	p.stuk	5838	17500.00	17500.00	12.5
	Type EU 816 2, U 12, 5000 kg per uur, rol 65	p.stuk	5839	28500.00	28500.00	12.5
Afstaartmachine "Europa Perfect". Zg. bijgoed afstaartmachine. Korte invoerbak, 2 vaste en 2 geremde zwenkwielen en remflap.	Type EU 818 , MP 12, 1000 kg per uur, rol 25	p.stuk	5840	9050.00	9050.00	12.5
Afstaartmachine "Europa Perfect". Geschikt voor uien, freesia's, crocussen, e.d. Beschermkap, korte invoerbak, 2 vaste en 2 geremde zwenkwielen en remflap.	Type EU 817 2, SJ 6, 1000 kg per uur, rol 38	p.stuk	5841	7250.00	7250.00	12.5
	Type EU 817 4, SJ 12, 2000 kg per uur, rol 38	p.stuk	5842	10200.00	10200.00	12.5
Afstaartmachine "Europa Perfect". Zg. messen uienafstaartmachine. Instelbare spijlenzeef 1150 x 1150 mm, schakelkast met afstandsbediening e.d.	Type EU 814 1, 1 mes, cap. + 7 ton/uur	p.stuk	5843	17200.00	17200.00	12.5
Afstaartmachine "Europa Perfect". T.b.v. alle types EU 815 en 817 behalve EU816 welke f 1000,- duurder is.	Meerprijs doseermolen	p.stuk	5844	3450.00	3450.00	12.5
Telmachine "Europa Perfect". Kwekersmachine met dubbele trilplaat en vanentelsysteem.	Type EU 1041 MC/2, 7 of 8 kanaals trechter met afsluitklep	p.stuk	5845	8500.00	8500.00	12.5

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Hogedrukspuitpomp op voetplaat "Munckhof".	Type WM 35, cap 35 l/min, druk 60 bar, vermogen 5,5 pk	p.stuk	5847	3845.00	3845.00	12.5
	Type WM 70, cap 70 l/min, druk 60 bar, vermogen 10 pk	p.stuk	5848	5347.00	5347.00	12.5
	Type WM 4, cap 100 l/min, druk 50 bar, vermogen 15 pk	p.stuk	5849	8447.00	8447.00	12.5
	Meerprijs polyester vloeistofbak, inhoud 300 ltr.	p.stuk	5850	719.00	719.00	10
	Meerprijs polyester vloeistofbak, inhoud 600 ltr.	p.stuk	5851	1223.00	1223.00	10
	Meerprijs polyester vloeistofbak, inhoud 1000 ltr.	p.stuk	5852	1711.00	1711.00	10
Hogedrukslang (spuitslang).	3/8 inch, 80 bar	per m.	5860	11.55	11.55	20-0
	1/2 inch, 80 bar	per m.	5861	13.75	13.75	20-0
	3/8 inch, 140 bar	per m.	5862	12.20	12.20	20-0
	1/2 inch, 120 bar	per m.	5863	24.20	24.20	20-0
Zuig- en persslang.	1 1/4 inch met stalen spiraal	per m.	5864	19.20	19.20	10-0
Zuig- en persslang.	40 mm met stalen spiraal	per m.	5865	27.50	27.50	10-0
Vaste spuitleiding (z.g. gifleiding). Verzinkte buis met om de 24 m. naaldafsluiters compleet aangelegd.	Buisdiameter 0,5 inch	p.meter	5867	8.50	8.50	10
	Buisdiameter 0,75 inch	p.meter	5868	9.75	9.75	10
Radiografische slangenhaspel, standaard uitvoering 220 V met electronische snelheidsregeling verticaal gebouwd voor aanbouw spuitwagen.	Lengte 65 cm	p.stuk	5869	4750.00	4750.00	12.5

OMSCHRIJVING

		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Radiografische slangenhaspel, standaard uitvoering 220 V met elektronische snelheidregeling voor gebruik met waterslang en/of hogedrukslang.	Met 100 m hogedrukslang	p.stuk	5870	5500.00	5500.00	12.5
"Pulsfog" gasnevelapparaat.	Type K22	p.stuk	5872	3650.00	3650.00	2.5
	Type K22 Super, dubbele benzine tank en 2 vloeistoftanks van 10 liter.	p.stuk	5873	3875.00	3875.00	12.5
	Type K22 Special, 7,5 ltr benzinetank en vloeistoftank van 30 liter.	p.stuk	5874	4850.00	4850.00	12.5
	Type K3	p.stuk	5875	5500.00	5500.00	12.5
	Type K3 Super, dubbele benzinetank en 2 vloeistoftanks van 10 liter.	p.stuk	5876	5850.00	5850.00	12.5
	Type K3 Special, 7,5 liter benzinetank en vloeistoftank van 30 liter.	p.stuk	5877	6700.00	6700.00	12.5
	Type K4 Super Bio, 20 liter benzinetank en 2 x 30 liter vloeistoftanks.	p.stuk	5878	11750.00	11750.00	12.5
	Meerprijs affuit voor type K22 en K3	p.stuk	5879	600.00	600.00	12.5
	Meerprijs affuit voor type K4	p.stuk	5880	2250.00	2250.00	12.5
Spintspuitmachine "Olimex", compleet met motor en tank.	Type SPM voor rozen.	p.stuk	5883	6450.00	6450.00	12.5
	Type SPM voor komkommers.	p.stuk	5884	7250.00	7250.00	12.5
Nevel-snelspuit "Douven". Gedragen uitvoering. Waaier blaasmond.	Type D-40, 0-45 bar, tank 300 l.	p.stuk	5900	8510.00	8510.00	12.5
	Type D-60, 0-45 bar, tank 500 l.	p.stuk	5901	12950.00	12950.00	12.5

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Nevel-snelspuit "Douven". Getrokken uitvoering. Waaier blaasmond.	Type D-60, 0-45 bar, tank 600 l.	p.stuk	5902	17080.00	17080.00	12.5
	Type D-80, 0-45 bar, tank 1000 l.	p.stuk	5903	18430.00	17890.00	12.5
Nevel-snelspuit "Douven". Getrokken uitvoering. Verstelbare dwarsstroom blaasmond.	Type D-80, 0-45 bar, tank 1000 l.	p.stuk	5904	22810.00	22150.00	12.5
Nevel-snelspuit "Douven". Meer-rijen nevelspuit. Waaier blaasmond.	Type D-120, 0-45 bar, tank 1500 l.	p.stuk	5905	34120.00	34120.00	12.5
Nevel-snelspuit "K W H". Polyester tank 1000 liter, wielen en banden, kruiskoppelingsas W2400-810 en 12 luchtverstuivers met toebehoren.	type Kombi 90, hogedrukpomp cap. 85 l/min, 50 bar	p.stuk	5906	20170.00	19450.00	12.5
Nevel-snelspuit "K W H". Zie kombi 90, doch met 2 dwarsstroommonden, elk met 7 omkeerbare verstuivers. Therm. verzinkt ventilatorhuis.	type Kombi Victory , hoeedrukpomp cap. 85 l/min, 50 bar	p.stuk	5907	23140.00	23040.00	12.5
Veldspuit "Douven". Compleet met spuitbomen, handbediend achter machine opklapbaar met werkbreedte van 15 meter.	Type D-130, tankinhoud 600 ltr.	p.stuk	5910	11425.00	11425.00	12.5
Veldspuit "Douven". Compleet met spuitbomen, handbediend langs machine opklapbaar met werkbreedte van 21 meter.	Type D-210, tankinhoud 800 ltr.	p.stuk	5911	20230.00	20230.00	12.5
Veldspuit "Douven". Compleet met spuitbomen, hydraulisch langs machine opklapbaar met werkbreedte van 21 meter.	Type 210, tankinhoud 1000 ltr.	p.stuk	5912	22510.00	22510.00	12.5
Leliepluismachine	Prijs, type e.d. op bedrijf vragen	p. stuk	5914			12.5
Transportbanden. 20 V. Exclusief aandrijving.	Lengte 3 m.	p.stuk	5925	1575.00	1995.00	10
	Lengte 6 m.	p.stuk	5926	1807.00	2360.00	10
Transportbanden. 20 V. Met 0,5 pk motor.	Lengte 3 m.	p.stuk	5927	2756.00	3355.00	10
	Lengte 6 m.	p.stuk	5928	3010.00	3703.00	10
Transportbanden. 20 V. Met 0,5 pk motor. Rollen variabel.	Lengte 3 m.	p.stuk	5929	4058.00	4970.00	10
	Lengte 6 m.	p.stuk	5930	4330.00	5319.00	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Measuremix vloeibare kunstmest doseerder inclusief tank "Heto".	Model R 3, doorstroomcapaciteit 6 - 50 liter/min.	p.stuk	5940	4015.00	4015.00	12.5
	Model R 4, doorstroomcapaciteit 10 - 85 liter/min.	p.stuk	5941	4115.00	4115.00	12.5
	Model R 6, doorstroomcapaciteit 20 - 200 liter/min.	p.stuk	5942	5115.00	5115.00	12.5
	Model R 8, doorstroomcapaciteit 40 - 400 liter/min.	p.stuk	5943	6840.00	6840.00	12.5
Plantlijn t.b.v. bollentrekken "Potveer", bestaande uit potgronddoseerbunker, zanddoseermachine, aanduwband en 3 secties rollenbanen compleet.		p.stuk	5945	38150.00	38150.00	10
	Meerprijs containervulmachine	p.stuk	5946	8000.00	8000.00	10
	Meerprijs bollendoseerelevator incl. opzetbunker	p.stuk	5947	9195.00	9195.00	10
	Meerprijs stapelaar voor kisten incl. toevoerbaan met beremming	p.stuk	5948	15750.00	15750.00	10
Specifieke landbouwmachines.	Prijzen, objecten op bedrijf vragen	p.stuk	5950			10
Strodekmaschine "Astro". Standaard model met strobordes, schuimapparaat, extra rekelwals, verdeelunit, strodak op traktor met opklapbaar hekwerk e.d.		p.stuk	5952	30187.00	30187.00	10
Strodekmaschine "Astro". Hydr. aangedreven met extra rekelwals, bunkerdak + voorlader op traktor gebouwd, incl. ventielenblok e.d.		p.stuk	5953	48150.00	48150.00	10
Ontsmetdouche "Akerboom". Gemetaliseerd.	2 x 1 stapel gaasbakken	p.stuk	5954	7030.00	7030.00	12.5
	2 x 2 stapels gaasbakken	p.stuk	5955	8630.00	8630.00	12.5

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Ontsmetdouche "Akerboom". Gemetaliseerd.	2 x 3 stapels gaasbakken	p.stuk	5956	11825.00	11825.00	12.5
	2 x 4 stapels gaasbakken	p.stuk	5957	13630.00	13630.00	12.5
Bloembollen trommelspoelmachine, "Botman". Electro motor met toerenvariator, uitdraaiband, kluittenband, 2 Flygtpompen en roestvrijstalen invoergoot.	Type A, afm. 2,50 x 1,30 m, inclusief aansluitkosten	p.stuk	5960	50410.00	47400.00	12.5
	Type B, afm. 3,80 x 1,30 m, inclusief aansluitkosten	p.stuk	5961	53725.00	52400.00	12.5
	Type C, afm. 2,50 x 1,60 m, inclusief aansluitkosten	p.stuk	5962	57670.00	54000.00	12.5
	Type D, afm. 3,80 x 1,60 m, inclusief aansluitkosten	p.stuk	5963	61480.00	57000.00	12.5
	Type E, afm. 5,00 x 2,00 m, inclusief aansluitkosten	p.stuk	5964	74200.00	68000.00	12.5
Inrij warmwaterbehandelingsinstallatie "Akerboom". 2 ketels gekoppeld met verwarmingsunit, 4 vlinderkleppen, dig. thermostaat, staalstralen en metaliseren.	2 ketels = 6,78 m3 (2 x 140 x 110 x 220 cm)	p.stuk	5966	18225.00	18225.00	12.5
Bloembollen kookketel	Prijs, type, e.d. op bedrijf vragen.	p.stuk	5968			10
Freesia snarensorteermachine "Europa Perfect". Niet verstelbaar.	Type EU 958 1, 15 snaren 9 banden	p.stuk	5970	35500.00	34900.00	10
Knolselderij sorteermachine "Europa Perfect". Exclusief banden.	Type EU 956 1, 2 banen 5 sorteringen + overmaat met afsluitkleppen	p.stuk	5972	24300.00	23800.00	10
Veegmachine, zelfrijdend	Prijs, type e.d. op bedrijf vragen	p.stuk	5975			12.5
Hogedruk reiniger	Prijs, type e.d. op bedrijf vragen	p.stuk	5976			12.5

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Kasdekreiniger. Type tussen dek.	Prijs, type e.d. op bedrijf vragen	p.stuk	5980			12.5
Kasdekreiniger. Type over dek.	Prijs, type e.d. op bedrijf vragen	p.stuk	5981			12.5
LVM	Prijs, type e.d. op bedrijf vragen	p. stuk	5982			12.5
Spraymaster spuitrobot.	Prijs, type e.d. op bedrijf vragen	p.stuk	5985			10
Objecten welke in hoofdstuk 5 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.			5995			7
Objecten welke in hoofdstuk 5 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.			5996			10
Objecten welke in hoofdstuk 5 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.			5997			12.5
Objecten welke in hoofdstuk 5 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.			5998			15

HOOFDSTUK 6

OVERIGE DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN

Erf- en padverharding

Kweektabletten

Bloemrekken

Kisten

Vaartuigen

Schaduw-schermgaas

Champignonstellingen

Kantoor- en kantine inventaris

Personal computer

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Klein gereedschap. Zie toelichting blz.		p.bedr.	6001			0
Groot gereedschap. Zie toelichting blz.		p.bedr.	6002			10
Erf- laanverharding asfalt.		m2	6003	43.50	43.50	5
Erf- laanverharding gewapend beton.	Gemiddelde prijs	m2	6004	45.50	45.50	5
Erf- laanverharding klinkerbestrating.	Gemiddelde prijs	m2	6005	39.00	39.00	5
Erf- laanverharding d.m.v. gewapende betonplaten.	12 cm dik, gemiddelde prijs	m2	6006	40.50	40.50	5
	15 cm dik, gemiddelde prijs	m2	6007	48.00	48.00	5
Tegel cq. betontegelpaden.	Gemiddelde prijs	m2	6008	27.50	27.50	5
Betonpaden in kassen.	tot 3 meter breed, gemiddelde prijs	m2	6009	37.50	37.00	5
	Tot 0,30 meter breed gemiddelde prijs	m2	6010	22.50	22.00	5
Bruggen, dammen en duikers. Object en prijs op het bedrijf opnemen.		eenheid	6012			7
Afrastering en hekwerk "Heras", incl. hoekpalen.	Type hekwerk Z-150	m	6014	34.00	34.00	7
	Type hekwerk Z-200	m	6015	37.50	37.50	7
	Type hekwerk O-150	m	6016	32.50	32.00	7
	Type hekwerk O-181	m	6017	36.50	36.50	7
Beschoeiing, hout. Beschoeiing is geschoord.		meter	6019	155.00	155.00	8
Beschoeiing, beton. Beschoeiing is geschoord.		meter	6020	150.00	150.00	5
Kweektabletten "Schellevis" geheel van beton elementen.	80 tot 120 cm breed	m2 tabl	6022	55.00	55.00	5
	120 tot 160 cm breed	m2 tabl	6023	50.00	50.00	5
	160 tot 250 cm breed	m2 tabl	6024	35.00	35.00	5
Jukkentafels. Beton. Om bijvoorbeeld gietgoten op te leggen.		m2tafel	6026	27.50	27.50	5
U-wegen "Schellevis" beton. U-wegen ook als L-wegen leverbaar.	100x33cm, 8 cm randhoog	m	6028	10.50	10.50	7
	100x41cm, 8 cm randhoog	m	6029	12.00	12.00	7
	100x51cm, 8 cm randhoog	m	6030	15.50	15.50	7

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Kweektabletten, eterniet met eterniet bodemplaat, vast, op ijzeren stelling.		m2 tabl	6032	37.50	37.50	10
Kweektabletten, hout met eterniet of houten bodemplaat, vast, op houten stelling.		m2 tabl	6034	32.50	32.50	10
Kweektabletten, aluminium met kunststof bodemplaat, vast, op aluminium stelling.		m2 tabl	6036	52.75	54.50	10
Kweektabletten, aluminium met aluminium bodemplaat, vast, op aluminium stelling.		m2 tabl	6037	57.50	59.25	10
Kweektabletten, aluminium met eterniet bodemplaat, verrolbaar.		m2 tabl	6039	53.00	54.75	10
Kweektabletten, aluminium met polystyreen bodemplaat, verrolbaar.		m2 tabl	6040	56.75	58.50	10
Kweektabletten, aluminium met kunststof bodemplaat, verrolbaar.		m2 tabl	6041	62.25	64.25	10
Kweektabletten, aluminium met aluminium bodemplaat, verrolbaar.		m2 tabl	6042	66.75	68.75	10
Meerprijs slangenverwarming op / aan verrolbare aluminium kweektabletten. Incl. aansluitingskosten.		m2 tabl	6044	11.00	11.00	10
Meerprijs aluminium verwarmingsbuizen aan bodemplaat verrolbare aluminium kweektabletten. Incl. aansluitingskosten.		m2 tabl	6045	26.00	26.25	10
Meerprijs eb- en vloedsysteem op verrolbare aluminium kweektabletten.		m2 tabl	6046	3.00	3.00	10
Kweektabletten, aluminium constructie, transportabel.		m2 tabl	6048	107.50	110.00	10
Transportwagen voor vervoer van transportabele kweektabletten.	Prijs op betreffende bedrijf vragen.	p. stuk	6049			10
Gietgoten "Wevab" aluminium op onderstel tabletten of opgehangen.	130 mm breed, kraal- goot met vlakke bodem	meter	6050	7.90	7.90	10
Gietgoten "Wevab" aluminium op onderstel tabletten of opgehangen.	165 mm breed, kraalgoot met vlakke bodem.	meter	6051	8.55	8.55	10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Gietgoten "Wevab" aluminium op onderstel tabletten of opgehangen.	140 mm breed, kraalgoot met gootje in de bodem.	meter	6053	9.60	9.60	10
	160 mm breed, kraalgoot met gootje in de bodem.	meter	6054	10.00	10.00	10
Meerprijs plaatsen incl. materialen gietgoten		meter	6056	2.65	2.65	10
Nico rollen. Voor o.a. rozen. Grote haken 8 cent/stuk duurder.	Mini haak, wit of groen	p.stuk	6058	.76	.67	15
Orchideeenrollen	Type Jo Jo	p.stuk	6059	.95	.95	15
Bloemrekken voor alstroemeria, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Kop/eindrek	p. stuk	6060	16.50	16.50	10
	Tussenrek	p. stuk	6061	10.00	10.00	10
Bloemrekken voor grootbloemige anjers, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Kop/eindrek	p. stuk	6062	17.50	17.50	10
	Tussenrek	p. stuk	6063	11.50	11.50	10
Bloemrekken voor chrysanten, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Kop/eindrek	p. stuk	6064	9.00	9.00	10
	Tussenrek	p. stuk	6065	4.50	4.50	10
Bloemrekken voor freesia, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Kop/eindrek	p. stuk	6066	11.00	11.00	10
	Tussenrek	p. stuk	6067	5.50	5.50	10
Bloemrekken voor trosanjers, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Kop/eindrek	p. stuk	6068	13.75	13.75	10
	Tussenrek	p. stuk	6069	9.00	9.00	10
Rozenrekken, gegalvaniseerd ijzeren constructie.	Kop/eindrek	p. stuk	6070	21.00	21.00	10
Rozenrekken, aluminium constructie, geplaatst om de 6 meter.	Tussenrek	p. stuk	6071	4.50	4.50	10
Sustraatgoten t.b.v. rozen, gerbera e.d.	Prijs, lengte e.d. op bedrijf vragen	m	6075			12.5
Chrysantengaashijsinstallatie t.b.v. het gaas omhoogbrengen.	Systeem, constructie en prijs op bedrijf vragen.	m2 kas	6080			10

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Substraatgoten e.d. t.b.v. o.a. komkommers.	Prijs e.d. op bedrijf vragen	m	6082			12.5
Kuubkisten "Antha".	120x100x100x 12 cm, 18 mm	p.stuk	6085	225.00	225.00	10
Kuubkisten "Antha".	120x100x100x 12 cm, 9 mm	p.stuk	6086	187.50	187.50	10
	110x110x 75x 17 cm, 18 mm	p.stuk	6087	172.50	172.50	10
	110x110x 75x 17 cm, 9 mm	p.stuk	6088	152.50	152.50	10
	100x100x 85x 17 cm, 18 mm	p.stuk	6089	172.50	172.50	10
	100x100x 85x 17 cm, 9 mm	p.stuk	6090	135.00	135.00	10
	150x120x 92x 17 cm, 18 mm	p.stuk	6091	267.50	267.50	10
	150x120x 92x 17 cm, 18 mm, met dubbele bodem.	p.stuk	6092	287.50	287.50	10
Potgrondkist "Antha".	125x122x115 cm.	p.stuk	6093	385.00	385.00	10
Aardappelkisten. Bij voorkeur de prijs uit de boekhouding nemen.	139x109x124 cm, 23 mm kier	p.stuk	6094	195.00	195.00	10
	139x109x124 cm, 20 mm kier	p.stuk	6095	202.50	202.50	10
Kuubkist "Bakker".	120x100x100 cm.	p.stuk	6096	212.50	212.50	10
	150x120x100 cm.	p.stuk	6097	292.50	292.50	10
Pallet "Bakker".	120x100 cm.	p.stuk	6098	46.00	46.00	10
	150x100 cm.	p.stuk	6099	37.50	37.50	10
Koolbox/boxcombitainer "Hoza". Verzinkt staal met neerklapbare zijanten. Incl. pallet, excl. interieur.	Afmeting 160x125x114 cm	p.stuk	6100	325.00	325.00	8

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Houten interieurs voor koolbox.		p.stuk	6101	75.00	75.00	8
Pallet voor koolbox.		p.stuk	6102	70.00	70.00	8
Witloftrekbakken, incl. plastic bekleding en doorvoer.	Afmetingen 0,90x1,20x0,50 m	p.stuk	6103	90.00	90.00	10
Gaascontainers voor opslag uien, aardappelen.		p.stuk	6104	275.00	275.00	8
Gaasbakken "Elka".		p.stuk	6107	12.75	12.75	5
Gaasbakkenonderzetter "Elka".		p.stuk	6108	12.00	12.00	5
Gaasbakkenstandaard. Met nylon wielletjes. Lengte 3 meter.		p.stuk	6109	475.00	475.00	5
	In breedte verstelbaar met extra wielletjes	p.stuk	6110	850.00	850.00	5
Plastic fust.	Type fust, prijs e.d. op bedrijf vragen	p.stuk	6112			10
Fruutkisten, zg. standaardkisten, incl. pallets.	2e hands	p.stuk	6115	1.25	1.25	12.5
Stapelkisten, 300 kilokisten.		p.stuk	6117	115.00	115.00	10
Vaartuigen. Schouw, eikenhout.	Nieuw, 2 ton	p.stuk	6125	8500.00	8250.00	5
Vaartuigen. Schouw, eikenhout.	Nieuw, 3 ton	p.stuk	6126	9250.00	9000.00	5
	2e hands	p.stuk	6127	2850.00	2750.00	10
Vaartuigen. Vlet.	2e hands	p.stuk	6128	1750.00	1600.00	10
Buitenboordmotoren "Thomas". Luchtgekoelde motor 4 pk.		p.stuk	6129	1500.00	1400.00	10
Buitenboordmotoren "Honda". Watergekoelde motor 4 pk.		p.stuk	6130	4100.00	3950.00	10
Schaduwhal, verzinkt stalen buizen onderbouw, compleet geplaatst.	Lichte constructie	per m2	6135	13.00	13.00	7
	Zware constructie	per m2	6136	17.50	17.50	7
Schaduw-schermgaas "Wunderleen", boomkwekerijgaas, groen, schaduwwerking 30 %.	Type 9366	per m2	6138	1.25	1.25	25

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Schaduw-schermgas "Wunderleen", boomkwekerijgas, bandjesweefsel, groen, schaduwwerking 50 %.	Type 9011. Voor op lengte snijden f 0,40/m2 extra	per m2	6139	3.95	3.95	25
Schaduw-schermgas "Wunderleen", boomkwekerijgas, rastergas, groen, schaduwwerking 32/35 %.	Type 9360. Voor op lengte snijden f 0,50/m2 extra	per m2	6140	5.25	5.25	20
Schaduw-schermgas "Wunderleen", boomkwekerijgas, rastergas, groen, schaduwwerking 40/45 %.	Type 9331. Voor op lengte snijden f 0,50/m2 extra	per m2	6141	8.75	8.75	20
Windbreek- en schaduwgas "Mevolon" 404 groen, schaduwwerking/windreductie ca40 %.	Type 404	per m2	6143	2.40	2.40	25
Windbreek- en schaduwgas "Mevolon" groen, schaduwwerking 40%.	Type 4027	per m2	6144	2.30	2.30	25
Windbreek- en schaduwgas "Mevolon" 555 groen, schaduwwerking/windreductie ca50 %.	Type 555 WG	per m2	6145	3.20	3.20	25
Schaduw-schermgas "Wunderleen", groen, schaduwwerking 70 %	Type 9014	per m2	6147	5.50	5.50	25
Schaduwgas "Wunderleen", groen, schaduwwerking 80 %	Type 9015	per m2	6148	6.95	6.95	25
Houten schermmatten voor op de kas.		per m2	6150	23.00	23.00	10
Plastic schermgas voor op de kas.		per m2	6152	3.00	3.00	15
Houten schermmatten voor op de bakken.		per m2	6154	23.00	23.00	10
Plastic schermmatten voor op de bakken.		per m2	6155	10.50	10.50	15
Rolhorren.	Grenenhout	per m2	6157	25.00	25.00	10
	Yanghout	per m2	6158	22.50	22.50	10
Dekhout voor planten.	Schroten	m	6160	1.25	1.25	15
	Stekers	m	6161	4.00	4.00	15
	Pannelatten	m	6162	.75	.75	5
Rietmatten "Brinkman".	Hoogte 0,60 m, lengte 3,60 m	p.stuk	6164	12.05	12.05	20
	Hoogte 1,00 m, lengte 3,60 m	p.stuk	6165	20.05	20.05	20

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Rietmatten "Brinkman".	Hoogte 1,25 m, lengte 3,60 m	p.stuk	6166	25.05	25.05	20
	Hoogte 1,50 m, lengte 3,60 m	p.stuk	6167	30.10	30.10	20
	Hoogte 1,90 m, lengte 3,60 m	p.stuk	6168	38.10	38.10	20
	Hoogte 2,20 m, lengte 3,60 m	p.stuk	6169	44.15	44.15	20
Championonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m2, bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m2 f 1,15, >3000m2 f 2,35.	Type A, vrijstaande stellingen, alleen kopstaanders doorlopend tot het plafond	m2	6175	67.00	67.00	8
Championonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m2, bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m2 f 1,20, >3000m2 f 2,40.	Type B-1, de kopstaanders, alsmede 1 rij staanders door- lopend tot plafond	m2	6176	67.75	67.75	8
	Type B-2, als B-1 doch met hoeklijn over de staanders in lengterichting	m2	6177	68.85	68.85	8
Championonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m2, bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m2 f 1,25, >3000m2 f 2,40.	Type C-1, alle staanders doorlopend tot het plafond	m2	6178	68.40	68.40	8
Championonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m2, bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m2 f 1,25, >3000m2 f 2,45.	Type C-2, als C-1 doch met hoeklijn in lengterichting over 1 rij staanders	m2	6179	69.50	69.50	8
Championonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m2, bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m2 f 1,25, >3000m2 f 2,50.	Type C-3, als C-1 doch met hoeklijn in lengterichting over alle staanders	m2	6180	70.65	70.65	8
Championonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m2, bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m2 f 1,30, >3000m2 f 2,50.	Meerprijs voor later aan te brengen 6e bed, minus f 63,50 per m2	m2	6181	73.10	73.10	8

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR	
Champignonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m2, bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m2 f 1,15, >3000m2 f 2,35.	Meerprijs 6-beds stelling t.o.v. 5-beds	m2	6182	1.25	1.25	8
	Meerprijs verzwaarde staanders t.b.v. hijslift, excl. hijsbalk aan 1 zijde	kopeind	6183	58.90	58.90	8
	Meerprijs verzwaarde staanders t.b.v. hijslift, incl. hijsbalk aan 1 zijde	kopeind	6184	195.70	195.70	8
	Meerprijs pluklorrie- rail, bestaande uit boven- en onderrail incl. bevestiging	m2	6185	14.65	14.65	8
	Meerprijs pluklorrie met lier, zonder hek	p.stuk	6186	1185.00	1185.00	8
Champignonstellingen "Alcoa", aluminium constructie, vijf bedden boven elkaar, <500 m2, bedbreedte 1,34 m. Minderprijs 500 - 3000 m2 f 1,15, >3000m2 f 2,35.	Meerprijs toepassing 40 mm brede kantplanken i.p.v. 30 mm	m2	6187	1.15	1.15	8
Renovatiebed "Alcoa", bestaande uit klikprofiel, hetgeen over het stalen dwarsprofiel geklikt kan worden, voorzien van gaten, waarin buis geschoven wordt.		m2	6190	30.40	30.40	10
	Incl. aluminium kantplanken, kopschotten en bevestigingsmaterialen	m2	6191	57.00	57.00	10
Champignonstellingen, gegalvaniseerd stalen/ aluminium uitvoering, bij normale, d.w.z. enkele celgrootte.	Meerprijs bij 6 bedden boven elkaar f 1,90 per m2	m2	6195	69.00	69.00	8
Champignonstellingen, gegalvaniseerd stalen/ aluminium juk met houten kantenbodemplanken bij normale, d.w.z. enkele celgrootte.	Meerprijs bij 6 bedden boven elkaar f 1,90 per m2	m2	6196	52.50	52.50	10
Gegalvaniseerde stalen jukken t.b.v. champignonstellingen, 5 bedden boven elkaar.	Meerprijs voor verzwaarde kopjukken eenzijdig f 1,- per m2	m2	6198	21.50	21.50	8
	Aluminium kant- en houten bodemplanken	m2	6199	14.00	14.00	10

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Gegalvaniseerde stalen jukken t.b.v. champignonstellingen, 5 bedden boven elkaar.	Ongeschaafde houten kantplanken, voor geschaafd f 0,60 per m2 meer	m2 6200	4.75	4.75	10
	Ongeschaafde houten bodemplanken, voor geschaafd f 2,50 per m2 meer	m2 6201	18.50	18.50	10
	Aluminium kopschrootjes	m2 6202	1.90	1.90	10
	Houten kopschrootjes	m2 6203	.35	.35	10
Leegmaakdoek "Nicolin 66303", voor machinaal leeghalen van de cellen, breedte 1,37 m, 1,41 m, 1,45 m, 1,49 m, 1,57 m en 1,61 m.	Oppervlakte tot 250 m2	m2 6275	6.45	6.45	15
	Oppervlakte 250 - 1000 m2	m2 6276	6.20	6.20	15
	Oppervlakte 1000 - 2500 m2	m2 6277	6.05	6.05	15
	Oppervlakte 2500 - 5000 m2	m2 6278	5.90	5.90	15
	Oppervlakte 5000 m2 en meer	m2 6279	5.75	5.75	15
	Meerprijs voor gecoate uitvoering ongeacht kwaliteit en afname	m2 6280	2.00	2.00	15
Glijmat "Nicolon 66562", breedte 3,20 m. Meerprijs voor zijkoorden f 0,65 / m2.	Oppervlakte tot 250 m2	m2 6282	5.25	5.25	15
	Oppervlakte 250 tot 1000 m2	m2 6283	5.15	5.15	15
	Oppervlakte 1000 m2 en meer	m2 6284	5.05	5.05	15
Trekmat "Nicolon 66475", breedte 2,32 tot 2,52 m.	Oppervlakte tot 250 m2 250 m2	m2 6286	17.85	17.85	15
	Oppervlakte 250 tot 1000 m2	m2 6287	17.50	17.50	15
	Oppervlakte 1000 m2 en meer	m2 6288	17.20	17.20	15

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Trekmat "Nicolon 66475", breedte 2,82 tot 3,05 m.	Oppervlakte tot 250 m2	m2	6289	16.95	16.95	15
	Oppervlakte 250 tot 1000 m2	m2	6290	16.60	16.60	15
	Oppervlakte 1000 m2 en meer	m2	6291	16.15	16.15	15
Afdekdoek "Nicolon 66803", breedte 1,32 tot 1,49 m.	Oppervlakte tot 250 m2	m2	6293	10.05	10.05	15
	Oppervlakte 250 m2 en meer	m2	6294	9.70	9.70	15
Bezinkput "Leenen" t.b.v. de champignonteelt. Inclusief dek en plaatsen franco werk.	Type C1, nuttige inhoud 10.400 ltr.(tussen de schotten), gewicht 15.400 kg	p.stuk	6296	7750.00	7750.00	7
	Type C2, nuttige inhoud 13.800 ltr.(tussen de schotten), gewicht 18.100 kg	p.stuk	6297	8080.00	8080.00	7
	Type C3, nuttige inhoud 18.000 ltr.(tussen de schotten), gewicht 20.600 kg	p.stuk	6298	9860.00	9860.00	7
	Type C4, nuttige inhoud 21.600 ltr.(tussen de schotten), gewicht 23.000 kg	p.stuk	6299	9450.00	9450.00	7
Kantoorinventaris. Zoals bureau, typemachine, stoel, kast, alarminstallatie e.d.	Prijzen objecten op bedrijf vragen	totaal	6350			12.5
Personal computer, zg. bedrijfscomputer.	prijz, object e.d. op bedrijf vragen	p.stuk	6351			15
Kantine-inventaris. Zoals stoelen, tafels, koffieautomaat, e.d.	Prijzen objecten op bedrijf vragen	totaal	6355			12.5

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Objecten welke in hoofdstuk 6 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.		6410			7
Objecten welke in hoofdstuk 6 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.		6411			10
Objecten welke in hoofdstuk 6 moeten worden geboekt, maar waarvoor (nog) geen codenummer aanwezig is.		6412			15

HOOFSTUK 7

VRACHT- EN BESTELWAGENS

OMSCHRIJVING		EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Bestelwagen.	Waarde zelf bepalen	p.stuk	7001			8-0
Vrachtwagen.	Waarde zelf bepalen	p.stuk	7002			8-0

HOOFDSTUK 8

PERSONENAUTO'S

OMSCHRIJVING	EENHEID	CODE	NORMWAARDE 1993	NORMWAARDE 1992	AFSCHR
Personenauto.	Waarde zelf bepalen (alleen bedrijfsgedeelte)	p.stuk	8001		8-0

HOOFDSTUK 9

TOELICHTING TREKKERWERKTUIGEN

(Zie codenummers 5009, 5020 en 5035)

TOELICHTING Groep 5 Code 5009

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-1993	1-1-1992

WERKTUIGEN voor wiellose hakfrees "Agria".
Typen 0400/0900/1000

Ploegset	f 2.518,-	f 2.310,-
Verstelbare aanaarder 34 en 42 cm	- 228,-	- 209,-
Kantelploegje met voorscharen te gebruiken type 0400	- 574,-	- 548,-

WERKTUIGEN voor eenwielige trekker "Agria".
Typen 2100/3100

Gewasbeschermer	- 195,-	- 185,-
Verstelbare aanaarder	- 541,-	- 515,-
Verstelbare kultivator uitsluitend op type 2100 werkbreedte 70 cm	- 1.217,-	- 1.160,-

TOELICHTING Groep 5 Code 5020

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-1993	1-1-1992

WERKTUIGEN voor tweewielige trekker "Agria".
Type 3400

Freesinrichting 50 cm werkbreedte	f 2.760,-	f 2.550,-
Cirkelmaaier 70 cm, maaihoogte-instelling 35 - 75 mm	- 2.998,-	- 2.855,-
Maaiinrichting met breed blokje, kap en balansgewicht	- 2.167,-	- 2.167,-
Kultivator 7 beitels en ganzevoeten	- 1.922,-	- 1.830,-
Aanhanger 400 kg	- 5.849,-	- 5.298,-
Aanhanger 650 kg	- 7.471,-	- 6.766,-
Strooier 70 ltr	- 3.487,-	- 3.160,-
Veegmachine 120 cm inclusief borstel	- 5.305,-	- 5.027,-
Sneeuwschuif 125 cm	- 1.155,-	- 1.100,-

Type 3700

Stel freesrotors 65 en 80 cm werkbreedte	- 876,-	- 824,-
Vaste freeskap 80 cm	- 633,-	- 596,-
Wentelploeg met verstelbaar koppelstuk	- 2.102,-	- 1.977,-
Aanhangwagen type KSA 900	- 7.970,-	- 7.534,-

Type 5400/5500

Onkruidborstel met kantensnij-unit incl. komborstel	- 6.017,-	- 6.017,-
Stel stalen kooiwielen	- 1.168,-	- 895,-
Cirkelmaaier 70 cm, maaihoogte-instelling 35-75 mm	- 2.998,-	- 2.855,-
Veegmachine 120 cm inclusief 2 delige grove borstel	- 5.305,-	- 5.027,-
Sneeuwschuif 125 cm met houder voor ballastgewicht	- 1.155,-	- 1.100,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-1993	1-1-1992

WERKTUIGEN EN TOEBEHOREN voor vierwielige trekker.		
Aanhang-/kipwagen "Champenois" achter trekker.		
draagvermogen 500 kg	f 1.620,-	f 1.470,-
draagvermogen 600 kg	- 2.830,-	- 2.570,-
draagvermogen 800 kg	- 3.070,-	- 2.790,-
draagvermogen 1200 kg	- 3.790,-	- 3.450,-
Aardappelrijenfrees "Gruse"		
2 rijen, 40 haken, 795 kg	- 17.250,-	- 17.250,-
4 rijen, 72 haken, 1225 kg	- 19.600,-	- 19.600,-
Aardappelwerktuiggraam "Hak" met bevestiging van 3 werktuigen per balk, bestaande uit 1 werktuiggraam, 2 steunwielen, 3 rijen cultivators en 3 aanaarders	- 2.885,-	- 2.784,-
Aardappelwerktuiggraam "Hak" met bevestiging van 5 werktuigen per balk, bestaande uit 1 werktuiggraam, 2 steunwielen, 5 rijen cultivators en 5 aanaarders	- 4.458,-	- 4.303,-
Bladblazer "K W H", type 530 PTO	- 5.800,-	- 5.690,-
Bladblazer "K W H", type 550 PTO	- 7.950,-	- 7.950,-
Cabine, met stalen frame en zeildoekbekleding "Agria"	- 3.750,-	- 3.630,-
Cambridge wals "Tigges"		
werkbreedte 190 cm, gewicht 330 kg	- 2.685,-	- 2.495,-
werkbreedte 220 cm, gewicht 410 kg	- 3.025,-	- 2.725,-
werkbreedte 240 cm, gewicht 520 kg	- 3.510,-	- 3.260,-
werkbreedte 300 cm, gewicht 780 kg	- 4.815,-	- 4.475,-
Cirkelmaaier "Burg" 2 schijven 180 cm maaibreedte	- 6.300,-	- 6.300,-
"Burg" 2 schijven 200 cm maaibreedte	- 6.500,-	- 6.500,-
"Burg" 2 schijven 220 cm maaibreedte	- 6.700,-	- 6.700,-
"Burg" 2 schijven 240 cm maaibreedte	- 6.800,-	- 6.800,-
Cirkelmaaier "Votex" driepunts standaarduitvoering		
super Kombi 180, maaibreedte 180 cm	- 7.140,-	- 6.800,-
super Kombi 200, maaibreedte 200 cm	- 7.430,-	- 7.080,-
super Kombi 215, maaibreedte 215 cm	- 7.650,-	- 7.290,-
Cirkelmaaier "Votex" driepunts maaispuituitvoering met uitschakelbare mesaandrijving		
super Kombi 180, maaibreedte 180 cm	- 7.665,-	- 7.300,-
super Kombi 200, maaibreedte 200 cm	- 8.060,-	- 7.680,-
super Kombi 215, maaibreedte 215 cm	- 8.280,-	- 7.890,-
Combinatiefrees "Munckhof", compleet met aftakas, werkbreedte 150 of 180 cm met egge en rol.	- 5.950,-	- 5.840,-
Cultivator "Bianchi"		
type "Flex", 21 tanden, 230 kg, werkbreedte 230 cm	- 1.390,-	- 1.390,-
type "Flex", 23 tanden, 250 kg, werkbreedte 250 cm	- 1.500,-	- 1.500,-
type "Flex", 25 tanden, 270 kg, werkbreedte 270 cm	- 1.635,-	- 1.635,-
type "Chisel", 7 tanden, 345 kg, werkbreedte 245 cm	- 2.780,-	- 2.780,-
type "Chisel", 9 tanden, 395 kg, werkbreedte 245 cm	- 3.080,-	- 3.080,-
type "Chisel", 9 tanden, 415 kg, werkbreedte 315 cm	- 3.315,-	- 3.315,-
type "Chisel", 11 tanden, 465 kg, werkbreedte 315 cm	- 3.665,-	- 3.665,-
Dahlialichter enkele uitvoering excl. aftakas	- 3.350,-	- 3.350,-
Dahlialichter dubbele uitvoering excl. aftakas	- 4.890,-	- 4.890,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-1993	1-1-1992

Granulaatstrooier "Horstine Farmery" voor op zaai-, plant-en pootmachines		
2 rijig, 1 bak met 2 uitlopen	f 1.410,-	f 1.410,-
3 rijig, 1 bak met 3 uitlopen	- 1.540,-	- 1.540,-
4 rijig, 2 bakken met 2 uitlopen	- 2.100,-	- 2.100,-
6 rijig, 2 bakken met 3 uitlopen	- 2.360,-	- 2.360,-
8 rijig, 4 bakken met 2 uitlopen	- 3.050,-	- 3.050,-
Greppelfrees "Cosmeco" met zware WS aftakas		
type Mini 35, bodem 12 cm, diepte 35 cm	- 3.225,-	- 3.225,-
type CM 75, bodem 10 cm, diepte 50 cm	- 3.995,-	- 3.995,-
type CM 80, bodem 10 cm, diepte 50 cm	- 4.350,-	- 4.350,-
type CM 80, bodem 18 cm, diepte 50 cm	- 4.350,-	- 4.350,-
type CM 90, bodem 20 cm, diepte 70 cm	- 5.675,-	- 5.175,-
type CM 110, bodem 28 cm, diepte 80 cm	- 7.290,-	- 7.290,-
Grondbak "S.B.O.", mechanisch kippend, 90 cm	- 1.475,-	- 1.475,-
Grondbak "S.B.O.", mechanisch kippend, 100 cm	- 1.700,-	- 1.700,-
Grondbak "S.B.O.", mechanisch kippend, 120 cm	- 1.800,-	- 1.800,-
Grondbak "S.B.O.", mechanisch kippend, 150 cm	- 2.125,-	- 2.125,-
Grondboor "Selvatici"		
type Mini benodigde pk's 15- 35	- 2.805,-	- 2.805,-
type Junior 3 benodigde pk's 30- 80	- 4.275,-	- 4.275,-
type MK 3 benodigde pk's 40-140	- 5.400,-	- 5.400,-
Grondfrees "Maschio" op sloffen		
type 90 A, werkbreedte 90 cm, 20-25 pk	- 3.350,-	- 3.350,-
type 100 A, werkbreedte 100 cm, 25-30 pk	- 3.490,-	- 3.490,-
type 120 A, werkbreedte 120 cm, 30-35 pk	- 3.630,-	- 3.630,-
type 140 A, werkbreedte 140 cm, 35-40 pk	- 3.825,-	- 3.825,-
type 160 A, werkbreedte 160 cm, 45-50 pk	- 4.125,-	- 4.125,-
type 155 B, werkbreedte 155 cm, 40-50 pk	- 7.460,-	- 7.460,-
type 180 B, werkbreedte 180 cm, 50-60 pk	- 8.295,-	- 8.295,-
type 205 B, werkbreedte 205 cm, 60-70 pk	- 9.100,-	- 9.100,-
Grondschiuf "S.B.O.", werkbreedte 180 cm	- 2.125,-	- 2.125,-
Grondschiuf "S.B.O.", werkbreedte 200 cm	- 2.325,-	- 2.325,-
Hakenfrees "Rumpstadt"		
o.a. voor rugopbouw bloembollenteelt en groenteteelt		
FH 2 x 75	- 18.350,-	- 17.810,-
FH 4 x 75	- 20.450,-	- 19.850,-
FH 200	- 19.600,-	- 19.030,-
FH 300	- 22.600,-	- 21.930,-
meerprijs: zaaibedbereidingsset voor 3 FZ 200	- 2.525,-	- 2.450,-
zaaibedbereidingsset voor 5 FZS 300	- 2.900,-	- 2.800,-
verkruijmelrol 3 FZ 200	- 2.025,-	- 1.965,-
verkruijmelrol 5 FZS 300	- 2.300,-	- 2.225,-
aanaardplaat 3 FZ	- 2.350,-	- 2.270,-
aanaardplaat 5 FZS	- 2.650,-	- 2.560,-
hellingstabilisator	- 1.800,-	- 1.745,-
Hefmast aan trekker, opklapbare vorken, trekhaak en een stel blokkeringsstangen, inclusief neigcylinder "Kooi"		
hefvermogen 1600 kg, hefhoogte 160 cm	- 4.275,-	- 4.140,-
hefvermogen 1500 kg, hefhoogte 300 cm	- 5.500,-	- 5.340,-
hefvermogen 2000 kg, hefhoogte 300 cm	- 6.250,-	- 6.050,-
meerprijs: Side-shift	- 1.025,-	- 980,-
kistenklem met slangen	- 1.550,-	- 1.500,-
bedieningsventiel per sectie	- 250,-	- 235,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-1993	1-1-1992

Hydraulische opschepbak "Kooi"		
type OBH 2015, breedte 200 cm, inhoud 1600 liter	f 4.650,-	f 4.500,-
type OBH 2025, breedte 200 cm, inhoud 1600 liter	- 5.950,-	- 5.780,-
Hydraulische wentelploeg "Goudland"		
type Farmer GW 70 2 schaar, snijbreedte 35 cm	- 8.350,-	- 8.350,-
type Farmer GW 78 2 schaar, snijbreedte 39 cm	- 8.450,-	- 8.450,-
type Farmer GW 80 2 schaar, snijbreedte 40 cm	- 8.600,-	- 8.600,-
type Farmer GW 105 3 schaar, snijbreedte 35 cm	- 10.850,-	- 10.850,-
type Farmer GW 115 3 schaar, snijbreedte 39 cm	- 11.000,-	- 11.000,-
type Farmer GW 120 3 schaar, snijbreedte 40 cm	- 11.250,-	- 11.250,-
type Farmer GW 80 L met lange risters	- 9.675,-	- 9.675,-
type Farmer GW 120 L met lange risters	- 12.900,-	- 12.900,-
Kabellier "Farmi"		
type JL-351 P, trekkracht 3500 kg	- 4.450,-	- 4.900,-
type JL 501 , trekkracht 5000 kg	- 5.700,-	- 5.900,-
type JL 601 , trekkracht 6000 kg	- 7.590,-	- 7.800,-
meerprijs aftakas voor Farmi JL 351 P en JL 501	- 350,-	- 340,-
meerprijs aftakas voor Farmi JL 601	- 450,-	- 430,-
meerprijs tractor veiligheidsgrille voor Farmi lier	- 425,-	- 490,-
Kantelaar aanbouwset op "Kooi" hefmasten		
incl. bedieningsventiel		
vermogen 1200 kg	- 4.250,-	- 4.130,-
vermogen 2000 kg	- 5.200,-	- 5.050,-
vermogen 2500 kg	- 6.425,-	- 6.250,-
meerprijs side shift	- 1.250,-	- 1.200,-
Kantelploeg "Goudland"		
type GK 35, 1 scharig, werkbreedte 35 cm	- 4.775,-	- 4.775,-
type GK 38, 1 scharig, werkbreedte 38 cm	- 4.875,-	- 4.875,-
type GK 40, 1 scharig, werkbreedte 40 cm	- 5.000,-	- 5.000,-
Kilverbord "Schala" extra zware uitvoering met wielen		
15 x 17 en uitklapbare zijdeuren 3 m	- 7.950,-	- 7.950,-
Komkommerveurenfrees "S.B.O.", met zwaar drijfwerk, naar		
keus naar 2 zijden werkend	- 6.900,-	- 6.900,-
Kunstmeststrooier, centrifugaalstrooier "Lely" aanbouw:		
type H, inhoud bak 300 liter, vulh. 92 cm	- 2.090,-	- 2.030,-
Type L 1250, inhoud bak 550 liter, vulh. 133 cm	- 2.475,-	- 2.350,-
type L 1500, inhoud bak 700 liter, vulh. 105 cm	- 2.820,-	- 2.740,-
type L 2010, inhoud bak 900 liter, vulh. 112 cm	- 3.200,-	- 3.105,-
getrokken model voor aftakasaandrijving:		
type W, inhoud bak 300 liter, band 400 x 12	- 3.470,-	- 3.370,-
type L 1500, op carrier met wielen 10 x 15	- 6.370,-	- 5.675,-
type L 2010, op carrier met wielen 10 x 15	- 6.750,-	- 6.040,-
meerprijs Agitator voor type H/W/L	- 125,-	- 120,-
Kunstmeststrooier, pendelstrooier "Vicon"		
gedragen model type SF 403, inhoud bak 400 liter	- 3.140,-	- 3.040,-
gedragen model type SF 503, inhoud bak 500 liter	- 3.370,-	- 3.270,-
gedragen model type SF 753, inhoud bak 750 liter	- 3.810,-	- 3.690,-
gedragen model type SF 1153, inhoud bak 1150 liter	- 4.450,-	- 4.310,-
gedragen model type SF 1650, inhoud bak 1650 liter	- 5.330,-	- 5.160,-
getrokken model type SF 753T, inhoud bak 750 liter	- 6.220,-	- 6.020,-
getrokken model type SF 1153T, inhoud bak 1150 liter	- 6.740,-	- 6.530,-
getrokken model type SF 1653T, inhoud bak 1650 liter	- 7.630,-	- 7.390,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-1993	1-1-1992

Landrollen "Schala", 2 delig		
200x 64, 300 kg, vulbaar met schraper, incl. trekboom	f 2.495,-	f 1.900,-
250x 64, 375 kg, vulbaar met schraper, incl. trekboom	- 2.850,-	- 2.150,-
250x 80, 700 kg, vulbaar met schraper, incl. trekboom	- 4.095,-	- 3.475,-
meerprijs hydraulisch wielstel met banden 11,5 x 15	- 4.350,-	- 4.350,-
Loofvork "S.B.O." 4 tanden, niet kippend	- 925,-	- 925,-
Loofvork "S.B.O." 4 tanden, niet kippend, met hydr. klem	- 2.275,-	- 2.275,-
Mengmestverspreider "Ipsam", geg. tank, 10.000 liter		
pomp, enkele as, 10 gaats		
inhoud tank 6000 liter, 2 wielen, hydr. remmen	- 18.550,-	- 18.550,-
inhoud tank 7000 liter, 2 wielen, hydr. remmen	- 19.150,-	- 19.150,-
inhoud tank 8000 liter, 2 wielen, hydr. remmen	- 20.150,-	- 20.150,-
Mestverspreider "Brimont"		
type BE 430 met 2 vijzelwalzen	- 15.825,-	- 15.825,-
type BE 500 met 2 vijzelwalzen	- 16.825,-	- 16.825,-
Mestvork "S.B.O.", kippend, 120 cm breed		
met 4 lange tanden	- 1.835,-	- 1.835,-
met 8 korte tanden	- 2.035,-	- 2.050,-
Onkruidgge "Lely", 3 puntsmodel met verenstalen tanden, met wielen		
type 450-6/0, werkbreedte 450 cm, mech. opklapbaar	- 4.075,-	- 3.955,-
type 600-6/0, werkbreedte 600 cm, hydr. opklapbaar	- 5.770,-	- 5.600,-
type 600-6 IC, werkbreedte 600 cm, centr. verst.	- 7.145,-	- 6.935,-
Palendrukker "Perfect", hydraulisch, inclusief hulpstuk en dubbelwerkend stuurventiel	- 3.365,-	- 3.365,-
Palletdrager "S.B.O." met vaste lepels	- 915,-	- 915,-
Palletdrager "S.B.O." met opklapbare lepels	- 1.045,-	- 1.045,-
Palletdrager "S.B.O." met opklap - en verstelbare lepels	- 1.500,-	- 1.500,-
Plantenlichter "Basrijs"		
zonder schudlepels 135/0	- 1.400,-	- 1.400,-
met een rij schudlepels 135/1	- 3.850,-	- 3.850,-
met twee rijen schudlepels 135/2	- 4.200,-	- 4.200,-
met beweegbaar mes en een rij schudlepels 135-B/1	- 4.750,-	- 4.750,-
set schijfkouters op as, 4 stuks	- 850,-	- 850,-
Pneumatische snoeiapparatuur "Votex"		
compressor voor driepuntsophanging aan trekker		
capaciteit 220 ltr./min. excl. tank	- 3.050,-	- 3.050,-
capaciteit 370 ltr./min. excl. tank	- 3.750,-	- 3.750,-
capaciteit 500 ltr./min. excl. tank	- 4.550,-	- 4.550,-
capaciteit 900 ltr./min. excl. tank	- 5.850,-	- 5.850,-
compressor voor driepuntsophanging bij trekker, met vast aangebouwde tank en drukregelaar		
500 liter tank, capaciteit 550 ltr./min.	- 6.570,-	- 6.570,-
800 liter tank, capaciteit 550 ltr./min.	- 7.200,-	- 7.200,-
500 liter tank, capaciteit 900 ltr./min.	- 7.455,-	- 7.455,-
800 liter tank, capaciteit 900 ltr./min.	- 8.085,-	- 8.085,-
800 liter tank, capaciteit 900 ltr./min. op 2 wielig onderstel, met trekboom, tank horizontaal	- 8.350,-	- 8.350,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-1993	1-1-1992

Pneumatische snoeiapparatuur "Coenders", compressor met 3 aansluitingen in driepunts, inclusief aftakas, handschaar en slangenhaspel met 200 m slang		
1 cyl/2 traps 220 l 13 ATO	f 3.795,-	f 3.605,-
1 cyl/2 traps 370 l 13 ATO	- 4.115,-	- 3.915,-
Rondgaande ploeg "Goudland" Super Vitesse		
type GR 80, tweescharig, ploegbreedte 80 cm	- 5.200,-	- 5.200,-
type GR 120, driescharig, ploegbreedte 120 cm	- 7.375,-	- 7.375,-
type GR 160, vierscharig, ploegbreedte 160 cm	- 9.550,-	- 9.550,-
Rooiploeg "Munckhof" met lichter, driepunts ophanging	- 1.200,-	- 1.160,-
Rooiploeg "Coenders" voor het rooien van planten, o.a. rozenstruikjes compleet met schudmechanisme, aftak- as en plantgeleider	- 3.520,-	- 3.305,-
meerprijs schaar U-47 met wipper	- 820,-	- 805,-
Rotorkopegge voor zaaiklaarmaken "Lelyterra" incl. grondgeleiders		
type 125-19, werkbreedte 125 cm	- 6.000,-	- 6.000,-
type 150-19, werkbreedte 150 cm	- 6.385,-	- 6.385,-
type 200-20 C, werkbreedte 200 cm	- 9.230,-	- 9.230,-
type 250-20 C, werkbreedte 250 cm	- 9.985,-	- 9.985,-
type 300-20 C, werkbreedte 300 cm	- 11.140,-	- 11.140,-
Rozenuitblazer "Coenders" grondblazer, stuurpiloot, compleet met aftakas	- 5.995,-	- 5.650,-
type 2 rijig	- 10.995,-	- 10.395,-
Rozenafkortbalk "Coenders", messenbalk, 3 puntsbok, werkbr. 255 cm, met aftakas	- 4.550,-	- 4.310,-
cyclobalk, 4 rijig met 3 puntsbok, met aftakas	- 4.550,-	- 4.330,-
Schoffelmachine "Hak" schoffelgarnituur		
300 cm breed, hydraulisch parallel heffend	- 3.595,-	- 3.470,-
450 cm breed, hydraulisch parallel heffend	- 3.755,-	- 3.625,-
300 cm breed, achteraanbouw bestuurbaar	- 3.895,-	- 3.760,-
Schudlichter "Schrauwen" aan twee kanten aangedreven achter trekker, werkbreedte 130 cm		
type Vibro-I met vast mes, enkel schudrooster	- 3.975,-	- 3.875,-
type Vibro-II met vast mes, dubbel schudrooster	- 5.550,-	- 5.400,-
type Supro met bewegend mes, dubbel schudrooster en 4 steunwielen	- 10.350,-	- 10.050,-
Schijvenegge "Goudland", voorste rij gekarteld		
type G.S.H., 20 schijven	- 4.475,-	- 4.475,-
type G.S.H., 24 schijven	- 5.025,-	- 5.025,-
type G.S.H., 26 schijven	- 5.300,-	- 5.300,-
type G.S.H., 28 schijven, verzwaarde uitvoering	- 6.230,-	- 6.230,-
type G.S.H., 30 schijven, verzwaarde uitvoering	- 6.560,-	- 6.560,-
type G.S.H., 32 schijven, verzwaarde uitvoering	- 6.890,-	- 6.890,-
type G.S.H., 34 schijven, verzwaarde uitvoering	- 7.490,-	- 7.490,-
type G.S.H., 36 schijven, verzwaarde uitvoering	- 7.750,-	- 7.750,-
type G.S.H., 40 schijven, hydr. opklapbaar	- 10.500,-	- 10.500,-
type G.S.H., 44 schijven, hydr. opklapbaar	- 11.100,-	- 11.100,-
type G.S.H., 48 schijven, hydr. opklapbaar	- 11.700,-	- 11.700,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-1993	1-1-1992

Schijvenploeg "Goudland"		
type GSP, 2 schijven, werkbreedte 55 cm	f 5.200,-	f 5.200,-
type GSP, 3 schijven, werkbreedte 85 cm	- 6.500,-	- 6.500,-
type GSP, 4 schijven, werkbreedte 115 cm	- 7.800,-	- 7.800,-
Sleuventrekker "Coenders", 4 rijig vast met markeurs, inclusief aftakas	- 2.995,-	- 2.995,-
Slootreiniger "Wifo", type SL 500/H		
reikwijdte 500 cm, 3 cilinders, stuurventiel, slan- gen en baggerkorf 160 cm, basisprijs zonder aanbouw	- 5.400,-	- 5.400,-
prijs met aanbouw-hulpstuk voor eigen aanbouw tussen de wielen van de trekker	- 5.800,-	- 5.800,-
prijs werktuigdrager voor 3 punt met tandemstel	- 7.300,-	- 7.300,-
prijs werktuigdrager voor 3 punt, L-frame, tandemstel	- 7.750,-	- 7.750,-
prijs met WD 2000 werktuigdrager voor montage tussen de trekkerwielen met enkel wiel	- 6.900,-	- 6.900,-
met tandemstel	- 7.350,-	- 7.350,-
meerprijs baggerkorf 180 cm breed	- 100,-	- 100,-
meerprijs baggerkorf 200 cm breed	- 200,-	- 200,-
Spitmachine "S.B.O." incl. harkrol		
werkbreedte 105 cm, benodigd vermogen 20 pk	- 8.425,-	- 8.425,-
werkbreedte 150 cm, benodigd vermogen 40 pk	- 10.800,-	- 10.800,-
werkbreedte 190 cm, benodigd vermogen 60 pk	- 13.775,-	- 13.775,-
Stalmestverspreider "Strautmann"		
laadvermogen 3,0 ton met 2 strooihaspels	- 9.420,-	- 9.420,-
laadvermogen 3,5 ton met 2 strooihaspels	- 9.540,-	- 9.540,-
laadvermogen 4,5 ton met 2 strooihaspels	- 12.190,-	- 12.190,-
laadvermogen 5,5 ton met 2 strooihaspels	- 14.700,-	- 14.700,-
laadvermogen 7,0 ton met 2 strooihaspels	- 22.250,-	- 22.250,-
Trilschoffelmachine "Goudland"		
type MRS 5, 5 schoffelelementen	- 8.250,-	- 8.250,-
type BRS 7, 7 schoffelelementen	- 9.700,-	- 9.700,-
Triltand cultivator "Kongskilde"		
type DC zonder rol		
21 tanden, 220 cm	- 1.260,-	- 1.260,-
25 tanden, 260 cm	- 1.450,-	- 1.390,-
29 tanden, 300 cm	- 1.690,-	- 1.620,-
34 tanden, 350 cm	- 2.010,-	- 1.925,-
type DC met enkele rol		
21 tanden, 220 cm	- 2.270,-	- 2.270,-
25 tanden, 260 cm	- 2.660,-	- 2.660,-
29 tanden, 300 cm	- 2.995,-	- 3.015,-
34 tanden, 350 cm	- 3.625,-	- 3.530,-
type DC met dubbele rol		
21 tanden, 220 cm	- 3.440,-	- 3.440,-
25 tanden, 260 cm	- 3.680,-	- 3.525,-
29 tanden, 300 cm	- 4.100,-	- 3.925,-
34 tanden, 350 cm	- 4.940,-	- 4.730,-
Tuinbouwspitmachine "Farmax"		
type SERP, werkbreedte 90 cm, incl. eggenrol	- 8.400,-	- 8.400,-
type SERP, werkbreedte 105 cm, incl. eggenrol	- 8.600,-	- 8.600,-
type SERP, werkbreedte 120 cm, incl. eggenrol	- 8.850,-	- 8.850,-
type ERP, werkbreedte 136 cm, incl. eggenrol	- 10.650,-	- 10.650,-
type ERP, werkbreedte 155 cm, incl. eggenrol	- 10.850,-	- 10.850,-
type DHP, werkbreedte 180 cm, incl. eggenrol	- 13.200,-	- 13.200,-
type DHP, werkbreedte 210 cm, incl. eggenrol	- 17.250,-	- 17.250,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-1993	1-1-1992

Verkruimel - aandrukrollen "Goudland"		
werkbreedte 225 cm, 45 cm	- 1.350,-	- 1.350,-
werkbreedte 275 cm 45 cm	- 1.450,-	- 1.450,-
werkbreedte 325 cm, 45 cm	- 1.525,-	- 1.525,-
werkbreedte 375 cm, 45 cm	- 1.700,-	- 1.700,-
Versnipperaar "Votex" wordt achter de trekker aan de driepuntshefinrichting gekoppeld		
W 80 versnipperaar, werkbreedte 80 cm	- 4.410,-	- 4.410,-
W 100 versnipperaar, werkbreedte 100 cm	- 4.880,-	- 4.880,-
W 125 versnipperaar, werkbreedte 125 cm	- 5.300,-	- 5.300,-
DF 150 versnipperaar, werkbreedte 150 cm,	- 6.195,-	- 6.195,-
DF 150 versnipperaar, werkbreedte 150 cm, met paral- lellogramverstelling	- 6.755,-	- 6.755,-
V 125 versnipperaar, werkbreedte 125 cm	- 6.180,-	- 6.180,-
V 150 versnipperaar, werkbreedte 150 cm	- 6.900,-	- 6.900,-
V 175 versnipperaar, werkbreedte 175 cm	- 7.695,-	- 7.695,-
V 200 versnipperaar, werkbreedte 200 cm	- 8.450,-	- 8.450,-
V 225 versnipperaar, werkbreedte 225 cm	- 8.920,-	- 8.920,-
V 250 versnipperaar, werkbreedte 250 cm	- 9.725,-	- 9.725,-
meerprijs frontmontage modellen V 125, 150 en 175	- 700,-	- 700,-
meerprijs hydraulische zijdelingse verstelling	- 835,-	- 835,-
meerprijs strokenpoetser	- 1.650,-	- 1.650,-
FWP150 versnipperaar, spec. voor slootvuil verpulveren	- 6.600,-	- 6.600,-
FWP175 versnipperaar, spec. voor slootvuil verpulveren	- 7.395,-	- 7.395,-
Versteklichter "Schrauwen"		
type Combiro, bewegende balk met U mes 50 cm en lichters	f 625,-	f 625,-
Werktuigendrager "Damcon" bestaande uit frame, triltanden verkruimelrol, wielstel en zweefzitting	- 3.495,-	- 3.495,-
Wielen en banden (extra)		
stel dubbellucht klein	- 600,-	- 600,-
stel dubbellucht groot	- 850,-	- 850,-
Kooiwielen		
3 delig	- 725,-	- 725,-
5 delig	- 850,-	- 850,-
Smalle wielen en luchtbanden	- 450,-	- 450,-
Woeler/zware cultivator "Kverneland" afstand tussen de veerbeveiligde tanden 45 cm		
type KA3, 3 tands 100 - 185 cm	- 4.500,-	- 4.500,-
type KA5, 5 tands 185 cm	- 6.525,-	- 6.525,-
meerprijs stel dieptewielen rubber 185 x 14	- 2.075,-	- 2.075,-

HOOFDSTUK 10

TOELICHTING KLEIN GEREEDSCHAP

(Zie codenummer 6001)

KLEIN GEREEDSCHAP.

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-93	1-1-92
Aardappelkuilthermometer 20/+60	f 400,-	f 297,-
Acculader gemiddelde prijs	- 525,-	- 525,-
Aftrapsteekwagen met 4 luchtbanden	- 499,-	- 475,-
Beglaasplank, hout 9 mm 30 x 350 cm	- 345,-	- 345,-
Beglaasplank, zgn. traanplank 30 x 350 cm	- 433,-	- 433,-
Beglaasplank, zgn. traanplank 30 x 450 cm	- 592,-	- 592,-
Betonmolen "Susemihl", type Su 160 Sf, met voetrem, inh. 160 liter	- 725,-	- 695,-
Betonmolen "Lescha", met el.motor 220 V, inhoud 140 liter, voetrem	- 850,-	- 850,-
Betonmolen "Lescha", met el.motor 220 V, inhoud 160 liter, voetrem	- 1.175,-	- 1.175,-
Betonmolen "Lescha", met el.motor 220 V, inhoud 180 liter, voetrem	- 1.725,-	- 1.700,-
Betonmolen "Alko", op aftakas ,inhoud 150 liter	- 1.150,-	- 1.135,-
Betonmolen "Alko", op aftakas ,inhoud 220 liter	- 1.275,-	- 1.260,-
Bloemboskruk met rugleuning	- 245,-	- 234,-
Bloembostafel, schuin 300 x 125 cm	- 1.275,-	- 1.230,-
Bollenpalletheffer	- 750,-	- 750,-
Boormachine gemiddelde prijs	- 500,-	- 500,-
Bossnijder, type HP 600	- 1.275,-	- 1.275,-
Brandblusapparaat, koolzuur 2 kg	- 245,-	- 245,-
Brandblusapparaat, koolzuur 5 kg	- 375,-	- 375,-
Brandblusapparaat, koolzuur 6 kg	- 390,-	- 390,-
Brandblusapparaat, poeder 12 kg	- 287,-	- 267,-
Brandblusapparaat, halon B en F 6 kg	- 340,-	- 340,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 1000 liter	- 600,-	- 550,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 2000 liter	- 825,-	- 775,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 3000 liter	- 950,-	- 900,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., bovengronds, 5000 liter	- 1.225,-	- 1.175,-
Brandstoftanks meerprijs ijzeren stelling	- 550,-	- 550,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 1000 liter	- 1.000,-	- 950,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 2000 liter	- 1.300,-	- 1.250,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 3000 liter	- 1.600,-	- 1.550,-
Brandstoftanks t.b.v. trekkerbrandstof e.d., ondergronds, 5000 liter	- 1.900,-	- 1.850,-
Buisrailbladschuiver	- 295,-	- 350,-
Buisrailonderlosser, schaarmodel 135 cm	- 1.125,-	- 1.125,-
Buisrailoogswagen voor anjers 20 cm	- 400,-	- 400,-
Buisrailoogswagen voor rozen	- 675,-	- 675,-
Buisrailwagen zonder plateau 150 x 37 cm	- 385,-	- 385,-
Bijvoedmachine gemiddelde prijs	- 850,-	- 825,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-93	1-1-92
Dakwasapparaat "Bosch" CSB 500 E	f 1.000,-	f 1.080,-
Dekkleden gemiddelde prijs	- 350,-	- 350,-
Doekaftrolapparaat 4 wielen verstelbaar	- 625,-	- 625,-
Doopbak	- 750,-	- 750,-
Doseerapparaat meststoffen "Favourite" / "Perfecta"	- 350,-	- 350,-
Emmerwagen "Fertos" voor gerbera, twee lagen	- 450,-	- 450,-
Etiketeertang "Rollex R" prijstang cliché	- 895,-	- 895,-
Flopakdispenser	- 240,-	- 240,-
Floxrugketel, inhoud 10 liter	- 285,-	- 281,-
Folie afrolapparaat 5 rollen	- 299,-	- 299,-
Gaasoprolapparaat, handbediend 150cm	- 153,-	- 153,-
Gewasbestrijdingsmiddelen kast met ventilatie "Brinkman"	- 629,-	- 610,-
Grasmaaier gemiddelde prijs	- 850,-	- 850,-
Grondboor, eenmansboor met benz. motor	- 750,-	- 750,-
Grondboor, tweemansboor met benz. motor	- 1.475,-	- 1.475,-
Handcirkelzaag met electromotor gemiddelde prijs	- 500,-	- 475,-
Handpallettruck, draagvermogen 2000 kg	- 950,-	- 925,-
Heggeschaar gemiddelde prijs	- 450,-	- 425,-
Hoespatenthouder, GR4 RVS 4 zijdig	- 875,-	- 875,-
Hoespatenthouder, kunststof 4 zijdig 40 c	- 450,-	- 450,-
Insteeckkar t.b.v. gerbera, pyramide 20 K 320 cm	- 924,-	- 924,-
Insteeckkar t.b.v. gerbera, pyramide 32 K 510 cm	- 1.122,-	- 1.122,-
Kankerfrees gemiddelde prijs	- 750,-	- 700,-
Kantenmaaiers gemiddelde prijs	- 875,-	- 875,-
Kabelhaspel t.b.v. champignoncultuur, bedlengte 19 m	- 1.400,-	- 1.400,-
Kabelhaspel t.b.v. champignoncultuur, bedlengte 30 m	- 1.800,-	- 1.800,-
Kitkachel, gas, zonder onderstel 20 l	- 465,-	- 465,-
Kitkachel, gas, met onderstel 20 l	- 530,-	- 530,-
Kitkachel, gas, met onderstel 35 l	- 745,-	- 745,-
Kitkachel, gas, met onderstel 50 l	- 820,-	- 820,-
Kitkachel, gas, met onderstel 75 l	- 955,-	- 955,-
Kitspuit, handdruk 400/82	- 238,-	- 238,-
Klemsteekwagen	- 470,-	- 470,-
Knalapparaat gemiddelde prijs	- 350,-	- 350,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-93	1-1-92
Komkommerplukwagen, aluminium, 4 wielig 120 x 60 cm	f 460,-	f 460,-
Kruiwagen , rond, gegalvaniseerd 100 l	- 234,-	- 234,-
Kunstmestdoseerder "Gewa". LF100B	- 2.059,-	- 1.969,-
Kunstmestdoseerder "Gewa". LF100K	- 1.865,-	- 1.935,-
Kunstmestdoseerder "Gewa". LF25B	- 1.285,-	- 1.329,-
Kunstmestdoseerder "Gewa". LF25K	- 1.260,-	- 1.596,-
Kunstmestdoseerder "Gewa". LF60B	- 1.645,-	- 1.704,-
Kunstmestdoseerder "Gewa". LF60K	- 1.620,-	- 1.672,-
Lasapparaat "Schala"		
type TR 1, 220/380 V, 40-150 amp.	- 275,-	- 275,-
type R 3, 220/380 V, 45-200 amp.	- 450,-	- 480,-
type R 4, 220/380 V, 40-220 amp., rijdbaar	- 550,-	- 550,-
type R 4 X, 220/380 V, 40-220 amp., rijdbaar	- 825,-	- 695,-
type R 5, 220/380 V, 40-290 amp., rijdbaar	- 950,-	- 875,-
type R 300, 220/380 V, 40-300 amp., gelijkstroom	- 1.550,-	- 1.375,-
type L 160, 220/380 V, 25-160 amp.	- 565,-	- 550,-
type L 225, 220/380 V, 25-225 amp.	- 850,-	- 720,-
Luchtcompressor gemiddelde prijs	- 1.200,-	- 1.100,-
Machinewagen gemiddelde prijs	- 600,-	- 600,-
Meetapparatuur. Combikoffer EC + PH + Temperatuur.	- 1.925,-	- 1.925,-
Meetapparatuur. Combikoffer EC + PH compleet met koffer	- 1.375,-	- 1.375,-
Meetapparatuur. Dig. EC-meter compleet met koffer.	- 675,-	- 675,-
Meetapparatuur. Dig. PH-meter compleet met koffer.	- 775,-	- 775,-
Meetapparatuur. Dig. Temperatuurmeter compleet met koffer.	- 625,-	- 758,-
Meetapparatuur. Luxmeter 0- 200.000 L incl. koffer.	- 658,-	- 640,-
Monorailwagen, enkel met klein raam	- 252,-	- 252,-
Monorailwagen, dubbel raam open	- 401,-	- 401,-
Monorailwagen, aluminium, perkplanten 6 B 125 x 90 cm	- 529,-	- 529,-
Motorbakfiets gemiddelde prijs	- 2.150,-	- 1.950,-
Motorkettingzagen 4,4 kg, 1,6 kW gemiddelde prijs	- 750,-	- 700,-
Motorkettingzagen 4,6 kg, 2,1 kW gemiddelde prijs	- 1.050,-	- 975,-
Motorkettingzagen 5,6 kg, 2,2 kW gemiddelde prijs	- 1.325,-	- 1.250,-
Motorkettingzagen 6,4 kg, 3,3 kW gemiddelde prijs	- 1.550,-	- 1.450,-
Motorrugnevelspuit " K W H " met 1,5 (2 pk) motor		
type S 40 M, vloeistofuitvoering met 10 liter rugtank	- 1.095,-	- 1.065,-
type S 40 D, poederverstuiver	- 1.140,-	- 1.110,-
type S 40 C, gecombineerd voor vernevelen en poederen	- 1.170,-	- 1.140,-
Motorzeis gemiddelde prijs	- 875,-	- 850,-
Ontbladermachine incl onderstel met 4 wielen "Olimex", type EOM	- 1.310,-	- 1.310,-
Ontbladermachine incl onderstel met 4 wielen "Olimex", type DOM	- 1.700,-	- 1.700,-
meerprijs, onderstel voor ophangen plastic zak	- 375,-	- 375,-
Oogstwagen op buisrailsysteem "Hawe"	- 495,-	- 450,-
Overgewaswagen "Hawe" voor 3,20 m kap	- 1.375,-	- 1.250,-
Overgewaswagen "Hawe" voor 6,40 m kap	- 1.975,-	- 1.750,-
Palentrekker	- 600,-	- 575,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-93	1-1-92
Papiersnijapparaat, aluminium nr 3 110	f 170,-	f 170,-
Paprikaplukwagen, ijzer, 4 wielig 2 manden	- 266,-	- 266,-
Paprikaplukwagen, aluminium, 4 wielig 2 manden	- 352,-	- 352,-
Pluktrap gemiddelde prijs	- 300,-	- 275,-
Pneumatische snoeischaar gemiddelde prijs	- 350,-	- 350,-
Poeder/nevelverstuiver "Kioritsu", compl. met stuifnevelset	- 1.065,-	- 1.065,-
Polykar voor Paprika, vierwielig, 275 x 106 cm	- 1.100,-	- 1.100,-
Polykar voor Tomaten, vierwielig, 170 x 106 cm	- 960,-	- 960,-
Pottenuitzetvork 8 delig	- 374,-	- 374,-
Pottenuitzetvork 10 delig	- 402,-	- 402,-
Railpalletwagen 120 x 100 cm	- 700,-	- 700,-
Ramenwagen, 150 cm, met wiel	- 513,-	- 513,-
Rosaflor doseerpomp H 302 20,0 Ex	- 1.095,-	- 1.095,-
Rozenhandrooi ploeg "Coenders", zwaar model	- 990,-	- 1.020,-
meerprijs schaar U-47 met lichter	- 650,-	- 655,-
Schamelwagen, enkel, 250 x 100 x 50 cm	- 1.054,-	- 1.054,-
Schamelwagen, dubbel, 250 x 125 x 50 cm	- 1.247,-	- 1.247,-
Sealmaster. 420 Timer 220 V	- 930,-	- 860,-
Sealmaster. 420 Super 220 V	- 1.012,-	- 993,-
Seniorketel zonder roerwerk, inhoud 15 liter	- 475,-	- 475,-
Slablazer, compleet 220 V 140 kub	- 610,-	- 610,-
Slangenhaspel, handbediend, gemiddelde prijs	- 275,-	- 275,-
Slangenhaspel, handoprolbaar, gemiddelde prijs	- 750,-	- 750,-
Slijpmachine gemiddelde prijs	- 600,-	- 600,-
Slijpmachine t.b.v. slijpen van motorkettingzagen gemiddelde prijs	- 550,-	- 550,-
Sneltakel hand "Morris" 500 kg	- 389,-	- 389,-
Sneltakel hand "Morris" 1000 kg	- 522,-	- 522,-
Snoeihoutschuif gemiddelde prijs	- 1.200,-	- 1.200,-
Snijbinder, HP600	- 1.275,-	- 1.275,-
Spuitmachine "Alumax". Spuitboom 6 doppen, 3 wiel, mass.	- 1.065,-	- 1.065,-
Spuitmachine "Alumax". Spuitboom 8 doppen, 3 wiel, mass.	- 1.210,-	- 1.210,-
Spuitmachine "Alumax". Spuitboom 10 doppen, 3 wiel, mass.	- 1.360,-	- 1.360,-
Spuitmachine "Alumax". Spuitboom 10 doppen, monorail	- 1.350,-	- 1.350,-
Spuitmachine "Alumax". Spuitboom 10 doppen, buisrail	- 1.350,-	- 1.350,-
Stapelwagen, "Kooi", incl. 5 plateaux	- 650,-	- 625,-

Omschrijving	Normwaarde per			
	1-1-93		1-1-92	
Stelten "Dura". 35 cm vast, paar	f	630,-	f	630,-
Stelten "Dura". 35-55 cm D 14/22 paar	-	835,-	-	834,-
Stelten "Dura". 40 cm vast, paar	-	697,-	-	697,-
Stelten "Dura". 45 cm vast, paar	-	734,-	-	734,-
Stelten "Dura". 45-75 cm D 18/30 paar	-	889,-	-	888,-
Stelten "Dura". 50 cm vast, paar	-	745,-	-	745,-
Stelten "Dura". 55 cm vast, paar	-	771,-	-	771,-
Stelten "Dura". 60 cm vast, paar	-	801,-	-	801,-
Stelten "Dura". 60-100 cm D 24/40 paar	-	945,-	-	941,-
Stofzuiger gemiddelde prijs	-	650,-	-	650,-
Substraatsampler compleet	-	221,-	-	226,-
Substraat plantgatensnijder, Yankee Super	-	350,-	-	350,-
Substraat plantgatensnijder, aluminium nr 1	-	400,-	-	400,-
Substraat plantgatensnijder "Vario", 12 volt	-	625,-	-	625,-
Telefoon Superphone CT505	-	898,-	-	898,-
Telefoon Superphone buiten antenne	-	295,-	-	295,-
Telefoon Superphone handset CT505	-	636,-	-	636,-
Temperatuurvoeler, lang, voor stomen	-	240,-	-	240,-
Tensiometer 70 cm	-	238,-	-	308,-
Thermohygrograaf "Tevo" 0*40 C	-	701,-	-	901,-
Thermohygrograaf "Thiess" 0*40 C	-	897,-	-	897,-
Tomatentriller "Vario" met riem en tas	-	260,-	-	260,-
Tomatentriller-acculader "Vario". Multiload + 1 modul	-	378,-	-	378,-
Tomatentriller-acculader "Vario". Multiload + 2 modul	-	494,-	-	494,-
Tomatentriller-acculader "Vario". Multiload + 3 modul	-	610,-	-	610,-
Tomatentriller-acculader "Vario". Multiload + 4 modul	-	726,-	-	726,-
Tomatentriller-acculader "Vario". Multiload + 5 modul	-	842,-	-	842,-
Tomatenplukwagen, vierwielig met aluminium kist 60 x 40 cm	-	246,-	-	246,-
Trogwagen voor alstroemeria, aluminium + dop	-	766,-	-	766,-
Trogwagen voor chrysanten, aluminium + dop	-	758,-	-	758,-
Uitrijloofwagen, 240 x 190 cm	-	1.285,-	-	1.285,-
Vat, polyesther, inclusief aftap 350 liter	-	190,-	-	190,-
Vat, polyesther, inclusief aftap 600 liter	-	305,-	-	305,-
Vat, polyesther, inclusief aftap 1000 liter	-	482,-	-	482,-
Vat, polyesther, inclusief aftap 1500 liter	-	574,-	-	574,-
Vat, polyesther, inclusief aftap 2200 liter	-	1.011,-	-	1.011,-
Ventilatoren. Buisventilator Type K 160 mm	-	405,-	-	343,-
Ventilatoren. Buisventilator Type K 200 mm	-	547,-	-	492,-
Ventilatoren. Buisventilator Type K 250 mm	-	579,-	-	579,-
Ventilatoren. ENG 3-9,8 Karl Klein	-	613,-	-	568,-
Ventilatoren. ENG 4-14 Karl Klein	-	625,-	-	625,-
Ventilatoren. ENG 5-19	-	878,-	-	878,-
Ventilatoren. Vijfstandenregelaar type ENG	-	240,-	-	240,-
Ventilatoren. LH 40 40 cm	-	548,-	-	548,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-93	1-1-92
Ventilatoren. Regelaar TRB 3	f 305,-	f 305,-
Ventilatoren. Regelaar TRB 5	- 464,-	- 464,-
Ventilatoren. Ringventilator VW 35 220 V	- 607,-	- 607,-
Ventilatoren. Ringventilator VW 40 220 V	- 702,-	- 702,-
Ventilatoren. Ringventilator VWS 30 220 V	- 677,-	- 677,-
Ventilatoren. Schroefventilator SVL 50 220 V	- 1.189,-	- 1.189,-
Ventilatoren. Schroefventilator SVL 60 220 V	- 1.415,-	- 1.415,-
Ventilatoren. Schroefventilator SVL 70 220 V	- 1.757,-	- 1.757,-
Verwarmingsbuislier, handbediend, 175 cm	- 262,-	- 262,-
Wanmolen	- 450,-	- 450,-
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 1000 liter	- 525,-	- 475,-
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 1500 liter	- 600,-	- 550,-
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 2000 liter	- 675,-	- 625,-
Watertanks t.b.v. spuitwater, bovengronds, tankinhoud 2500 liter	- 800,-	- 750,-
Watertanks meerprijs ijzeren stelling	- 550,-	- 550,-
Weegschaal "Salter". Bovenweger 180. 25kg	- 396,-	- 396,-
Weegschaal "Salter". Hangschaal 235. 20 gr. 50 kg	- 203,-	- 203,-
Weegschaal. Bovenweger. "Ishida". 50gr-12kg	- 195,-	- 195,-
Weegschaal. Bovenweger. "Ishida". 200gr-50kg	- 390,-	- 390,-
Witlofwagen	- 600,-	- 600,-
Zaagunit steenwol met 1 zaag	- 675,-	- 675,-
Zaagunit steenwol met 3 zagen	- 825,-	- 825,-
Zaagunit steenwol met 4 of 5 zagen	- 900,-	- 900,-
Zaagunit steenwol met 6 zagen	- 975,-	- 975,-
Zaagunit steenwol met 9 zagen	- 1.200,-	- 1.200,-
Zaaimachine "Thilot", handbediend, type HZ 423, 1 rij	- 550,-	- 525,-
Zaaitoestel, mechanisch, enkel, voor koolzaad of pillen	- 1.250,-	- 1.250,-
Zwavelverdamper, "Nivola" compleet	- 82,-	- 75,-

HOOFDSTUK 11

TOELICHTING GROOT GEREEDSCHAP

(Zie codenummer 6002)

GROOT GEREEDSCHAP

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-93	1-1-92
Afsnijmachine "Olimex", aut. afsnijmes, type AUC, incl. onderstel	f 4.245,-	f 4.245,-
Anjersnijkar zonder borstels "Olimex"	- 1.550,-	- 1.550,-
Anjersnijkar met borstels "Olimex"	- 2.350,-	- 2.350,-
Banksnelweger "Prior", verzinkt staal, type La-DP weegvermogen 15 kg	- 4.025,-	- 3.835,-
idem op verrijdbaar onderstel	- 4.490,-	- 4.275,-
Banksnelweger "Prior", verzinkt staal, type La-DP weegvermogen 30 kg	- 4.015,-	- 3.825,-
idem op verrijdbaar onderstel	- 4.490,-	- 4.275,-
Bankstelweger "Prior", verzinkt staal, type L -DP weegvermogen 60 kg	- 4.295,-	- 4.090,-
idem op verrijdbaar onderstel	- 4.790,-	- 4.560,-
Banksnelweger "Prior", verzinkt staal, type Lb-DP weegvermogen 120 kg	- 4.745,-	- 4.520,-
idem op verrijdbaar onderstel	- 5.320,-	- 5.065,-
Bladblazer "K.W.H.", type S 40 L, 2,0 pk (1,5 kW), ILO-L40 motor	- 1.045,-	- 1.015,-
Bladblazer "K.W.H.", type S 80 L, 3,5 pk (2,6 kW), ILO-L80 motor	- 1.195,-	- 1.160,-
Bladblazer "K.W.H.", type 711 H, 4,0 pk (3,0 kW), Sachs S.76 motor	- 2.325,-	- 2.285,-
Bladblazer "K.W.H.", type 748 S, 8,0 pk (5,9 kW), ILO-L197 motor	- 4.310,-	- 4.225,-
Bladblazer "K.W.H.", type 760 , 8,0 pk (5,9 kW), Honda GX240 motor	- 4.255,-	- 4.365,-
Bosteller "Olimex", type BTA, voor alleen optellen	- 1.595,-	- 1.595,-
Buizenwagen voor vervoer regenleidingbuizen, 2 luchtbandwielen	- 2.100,-	- 2.100,-
Chrysanten weegwagen A.N.D.	- 3.500,-	- 3.500,-
Champignonspuitwagen voor 2 zijdig watergeven, spuitwagen met 1 spuitarm per bed, digitale watermeter (3 m3), gasveerophbouwset voor 5 bedden hoog, met verstelbare voetplaat	- 3.430,- - 3.590,-	- 3.430,- - 3.590,-
Champignonspuitwagen voor 1 zijdig watergeven, spuitwagen met 2 spuitarmen per bed, digitale watermeter (5 m3), gasveerophbouwset voor 5 bedden hoog, met verstelbare voetplaat	- 4.485,- - 4.825,-	- 4.485,- - 4.825,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-A met tijdsinstelling	- 2.295,-	- 2.295,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-B met watermeter	- 3.050,-	- 3.050,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-C, zie A, 3 m rollenbaan, 25 rol/m	- 3.775,-	- 3.775,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-C, zie B, 3 m rollenbaan, 25 rol/m	- 4.500,-	- 4.500,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-D, zie A, 3 m vlakband	- 5.235,-	- 5.235,-
Containervulunit, "Olimex", CVU-D, zie B, 3 m vlakband	- 6.595,-	- 6.595,-
meerprijs, op wielen	- 550,-	- 550,-
meerprijs, losse standaard voor containervuller	- 250,-	- 250,-
meerprijs, doseerunit chrysalinjector	- 1.625,-	- 1.625,-
Emmervulmachine, "AB"	- 2.600,-	- 2.600,-
Emmervulmachine, "AB" met doseerpomp	- 3.250,-	- 3.250,-
Emmervulmachine, inclusief gietframe 2 x 12	- 2.550,-	- 2.550,-
Emmervulmachine, inclusief gietframe 2 x 16	- 2.550,-	- 2.550,-
Emmervulmachine, inclusief gietframe 2 x 19	- 2.360,-	- 2.360,-
Emmervulmachinegietframe en statief 2 x 20	- 750,-	- 750,-
Flesvulapparaat, gegalvaniseerd	- 1.922,-	- 1.922,-
Floreverwagen, inclusief polyester bak en rooster	- 2.066,-	- 2.066,-
Folie applikator "Muncko", type FA 89, folie aanbrengen tussen de bodem van stelling en kweekdoek d.m.v. een standaard trekliër	- 3.000,-	- 3.000,-
Gaasoprolapparaat, 220 V, 2 m, rolbreedte 1,64 m	- 2.756,-	- 1.860,-
Glasboenapparaat, 35 JMB, 6 m	- 3.228,-	- 3.228,-
Grasmaaimachine met zitplaats, vierwielig	- 4.500,-	- 4.250,-
gemiddelde prijs	- 2.400,-	- 2.300,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-93	1-1-92
Heggeschaar op accu van trekker gemiddelde prijs	f 1.750,-	f 1.750,-
Hogedraadwagen, 4 wielig electro	- 4.500,-	- 4.500,-
Hogedrukreiniger "K.W.H.", WS 151 pomp en el. motor 5,5 pk (4,0 kW)	- 3.950,-	- 3.950,-
Hogedrukreiniger "K.W.H.", CAT 530 pomp en el. motor 5,5 pk (4,0 kW)	- 4.305,-	- 4.305,-
Hogedrukreiniger "K.W.H.", CAT 530 pomp en el. motor 7,5 pk (5,5 kW)	- 4.450,-	- 4.450,-
Hydraulische plukwagen "Burg" zonder kantelaar	- 1.550,-	- 1.550,-
Hydraulische plukwagen "Burg" met kantelaar	- 2.220,-	- 2.220,-
Hogedrukspuitpomp, benzine gemiddelde prijs	- 2.400,-	- 2.350,-
Hogedrukspuitpomp, benzine, compleet op tankwagen gemiddelde prijs	- 3.200,-	- 3.100,-
Hogedrukspuitpomp, electro gemiddelde prijs	- 2.650,-	- 2.575,-
Hogedrukspuitpomp, electro, compleet op tankwagen gemiddelde prijs	- 3.450,-	- 3.300,-
Houtversnipperaar " K W H "		
type Kombi 160, met Honda benzinemotor 5 pk	- 2.975,-	- 2.975,-
type Kombi 200, met Honda benzinemotor 5,5 pk	- 3.475,-	- 3.475,-
type Kombi 500, met Honda benzinemotor 13 pk	- 6.850,-	- 6.850,-
Ingaasmachine "Amtac", voetbediend, type VBB 1	- 1.455,-	- 1.455,-
Ingaasmachine "Amtac", voetbediend, type VBB 2	- 2.080,-	- 2.080,-
Ingaasmachine "Amtac", meerprijs extra korfset	- 415,-	- 415,-
Inkluitmachine "Rolinet" met 3 korven via "Brinkman"	- 4.650,-	- 4.650,-
Inkluitmachine "Rolinet", meerprijs voor 1 korf met plaat	- 275,-	- 275,-
Knipmachine voor rozen "Coenders", compleet	- 4.125,-	- 3.985,-
Koelcelhefhinstallatie gemiddelde prijs	- 4.000,-	- 4.000,-
Kunstmestdoseerder Fert-O-Ject. "Heto". Model E	- 5.000,-	- 5.000,-
Kunstmestdoseerder Fert-O-Ject. "Heto". Model U	- 3.500,-	- 3.500,-
Kunstmestdoseerder Fert-O-Ject. Wagen, aluminium.	- 518,-	- 518,-
Loofplukmachine gemiddelde prijs	- 2.800,-	- 2.800,-
Marcotipper Marco 300 765 x 1300 x 795 RED	- 1.222,-	- 1.267,-
Marcotipper Marco 300 + wiel 765 x 1300 x 975 RED	- 1.354,-	- 1.420,-
Marcotipper Marco 600 1065 x 1300 x 910 RED	- 1.558,-	- 1.629,-
Marcotipper Marco 600 + wiel 1065 x 1300 x 1090 RED	- 1.690,-	- 1.756,-
Marcotipper Marco 900 1550 x 1300 x 895 RED	- 1.700,-	- 1.776,-
Marcotipper Marco 900 + wiel 1550 x 1300 x 1070 RED	- 1.843,-	- 1.934,-
Marcotipper Marco 1200 1065 x 1850 x 1200 RED	- 1.863,-	- 1.980,-
Marcotipper Marco 1200 + wiel 1065 x 1850 x 1405 RED	- 1.925,-	- 1.925,-
Marcotipper Marco 1700 1465 x 1850 x 1185 RED	- 2.326,-	- 2.387,-
Marcotipper Marco 1700 + wiel 1465 x 1850 x 1390 RED	- 2.645,-	- 2.645,-
Marcotipper Marco 2100 1865 x 1850 x 1185 RED	- 2.998,-	- 2.998,-
Marcotipper Marco 2100 + wiel 1865 x 1850 x 1390 RED	- 3.202,-	- 3.202,-
Motorvatspuit "K.W.H." 3 w., W 91 pomp el. motor 1,5 pk 220V 40 bar	- 3.775,-	- 3.700,-
Motorvatspuit "K.W.H." 3 w., W 102 pomp el. motor 3,0 pk 380V 50 bar	- 3.925,-	- 3.850,-
Motorvatspuit "K.W.H." 3 w., W 102 pomp el. motor 5,5 pk 380V 100 bar	- 4.325,-	- 4.240,-
Motorvatspuit "K.W.H." 3 w., W 91 pomp benz. motor 4,0 pk 60 bar	- 4.475,-	- 4.395,-
Motorvatspuit "K.W.H." 3 w., W 102 pomp benz. motor 5,5 pk 50 bar	- 4.675,-	- 4.600,-
Motorzeis gemiddelde prijs	- 1.750,-	- 1.750,-
Omsnoeringsmachine "Olimex", type ODM	- 3.730,-	- 3.750,-
Ontbladermachine incl. onderstel "Olimex" type ORM	- 2.075,-	- 2.075,-
Ontbladermachine incl. onderstel "Olimex" type ORSM	- 2.600,-	- 2.600,-
meerprijs, onderstel voor ophangen plastic zak	- 375,-	- 375,-
Ontbolmachine "Antha"	- 3.185,-	- 2.855,-
meerprijs statief	- 235,-	- 235,-
Oogstlijn voor chrysanten "Brinkman", aandrijfunit 220 V, koord	- 2.583,-	- 2.460,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-93	1-1-92
Oogstband "Brinkman", aandrijfunit 380 V	f 2.350,-	f 2.350,-
Oogstband "Brinkman", aandrijfunit 380 V, 2 toeren	- 3.750,-	- 3.750,-
Opzackmachine gemiddelde prijs	- 4.500,-	- 4.300,-
Palenzetapparaat gemiddelde prijs	- 2.750,-	- 2.750,-
Palendrukker gemiddelde prijs	- 1.750,-	- 1.750,-
Plantgatenroller "Honda"	- 2.700,-	- 2.600,-
Plantgatenboor voor palen bij bomen gemiddelde prijs	- 3.750,-	- 3.650,-
Planteninhoesmachine "Olimex", type IHM	- 2.950,-	- 2.950,-
Planteninhoesmachine "Olimex", type IHM , machine geschikt tot 70 cm	- 3.545,-	- 3.545,-
Planteninhoesmachine "Olimex", type IHM , 3 lagen, geschikt tot 70 cm	- 4.195,-	- 4.195,-
Platte wagen "Weterings", 4 wielen, afmetingen 1,10 x 1,40 m	- 2.150,-	- 2.000,-
Playboy, compleet	- 2.230,-	- 1.808,-
Pompunit "Ripa", 25 liter 30 ato benzine	- 2.650,-	- 2.650,-
Pompunit "Ripa", 37 liter 50 ato benzine	- 3.450,-	- 3.450,-
Pompunit "Ripa", 50 liter 50 ato benzine	- 4.250,-	- 4.250,-
Pompunit "Ripa", 25 liter 30 ato electro 380 V	- 2.075,-	- 2.075,-
Pompunit "Ripa", 37 liter 50 ato electro 380 V	- 2.550,-	- 2.550,-
Pompunit "Ripa", 50 liter 50 ato electro 380 V	- 3.050,-	- 3.050,-
Pompunit "Ripa", 50 liter 60 ato electro 380 V	- 3.795,-	- 3.795,-
Pompunit "Ripa", 70 liter 60 ato electro 380 V	- 4.250,-	- 4.250,-
Ponsmachine "Basrijs" 3 x 40/50	- 3.900,-	- 3.950,-
Ponsmachine "Basrijs" 4 x 60	- 4.700,-	- 4.700,-
Ponsmachine "Basrijs" 4 x 75	- 4.950,-	- 4.950,-
Pottenwasmachine "Olimex", type Minimatic inclusief borstels	- 2.855,-	- 2.855,-
Pottenwasmachine "Olimex", type Rondomat inclusief borstels	- 3.655,-	- 3.655,-
Pottenwasmachine "Olimex", type Duomatic inclusief borstels	- 4.030,-	- 4.030,-
Pottenwasmachine "Olimex", type 3-Matic inclusief borstels	- 7.380,-	- 7.380,-
meerprijs 4 poten op wielen voor de duomatic	- 475,-	- 475,-
meerprijs 3 poten op wielen voor de minimatic	- 395,-	- 395,-
Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm	- 1.635,-	- 1.635,-
Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm inclusief afzaagunit	- 1.995,-	- 1.995,-
Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm inclusief automatische arm	- 2.090,-	- 2.090,-
Rozeninpaksealmachine 100 x 70 cm inclusief zaag en automatische arm	- 2.490,-	- 2.490,-
Schoffelmachine/cult. voor rozen, 2 rijig, Super-Prefer "Coenders"	- 2.430,-	- 2.380,-
Schoffelmachine voor rozen, 3 rijig, Super-Prefer "Coenders"	- 5.980,-	- 5.954,-
Schudlichter voor prei "Coenders", 2 zijdig aangedreven, schaar met snijbreedte van 135 cm, aftakas, schijf voor mes en trekhaak	- 3.765,-	- 3.565,-
Slaroller/plantgatenroller "Shibaura" ST150SW, met 4 takt benzine motor 4 PK 3 KW, plantrolleras 150 cm, 8 verstelbare hanepoten e.d.	- 5.652,-	- 5.652,-
Snoeihoutkneuzer "Olimex", type SHK 40 of 50 SHK	- 4.235,-	- 3.850,-
Snoeiapparaat electrisch "Votex", bestaande uit: snoeischaar, batterij box, batterij lader en rugzak met draagbanden type TS 200, maximale takdiameter 30 mm	- 2.895,-	- 2.695,-
Snoeiapparatuur "Votex", scharen zijn voorzien van 1,5 m luchtslang met koppelingen, exclusief Campagnola		
handschaar RF-105 N, doorsnee 28 mm, gewicht 535 gram	- 295,-	- 295,-
handschaar Cam-std, doorsnee 35 mm, gewicht 600 gram	- 320,-	- 320,-
handschaar Cam-exp, doorsnee 35 mm, gewicht 600 gram	- 370,-	- 370,-
handschaar SE-4, doorsnee 35 mm, gewicht 770 gram	- 485,-	- 485,-
handschaar Fel, doorsnee 30 mm, gewicht 680 gram	- 795,-	- 795,-
handschaar NP 25/30, doorsnee 30 mm, gewicht 650 gram	- 685,-	- 655,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-93	1-1-92

Snoeiapparatuur "Votex", scharen zijn voorzien van 1,5 m luchtslang met koppelingen, exclusief Campagnola		
stokschaar Limb Lopper, F 12 lengte 90 cm, gewicht 2,7 kg	f 1.945,-	f 1.805,-
stokschaar Limb Lopper, F 18 lengte 105 cm, gewicht 2,8 kg	- 1.955,-	- 1.905,-
stokschaar Limb Lopper, F 24 lengte 120 cm, gewicht 2,9 kg	- 1.965,-	- 1.915,-
stokschaar Limb Lopper, F 36 lengte 150 cm, gewicht 3,0 kg	- 1.975,-	- 1.925,-
stokschaar Limb Lopper, F 54 lengte 200 cm, gewicht 3,4 kg	- 2.050,-	- 1.975,-
stokschaar Limb lopper, F 72 lengte 245 cm, gewicht 3,6 kg	- 2.075,-	- 1.995,-
slangenhaspel handoprolbaar ca. 100 m 6 x 8 mm	- 845,-	- 825,-
slangenhaspel handoprolbaar ca. 200 m 6 x 8 mm	- 1.035,-	- 1.010,-
kankerfrees	- 835,-	- 835,-
kettingzaag, RS 1802, bladlengte 25 cm, gewicht 1,9 kg	- 805,-	- 805,-
kettingzaag, 1803/2, gelijk aan RS 1802 maar met 2 m verlengstuk	- 975,-	- 975,-
heggeschaar, schaarlengte 65 cm, gewicht 4,3 kg	- 2.150,-	- 2.175,-
compressor, stationaire installatie met waterafscheider en automatische sterdriehoekschakelaar		
type GC 520, 4 kW el.motor 300 l tank, cap. 700 l/m, 15 ato	- 4.475,-	- 4.275,-
type GC 650, 4 kW el.motor 500 l tank, cap. 700 l/m, 15 ato	- 4.975,-	- 4.775,-
Strokenpoetsmachine gemiddelde prijs	- 2.850,-	- 2.850,-
Takel elektro MH 5 PROF 380 V 500 kg	- 2.446,-	- 2.446,-
Takel elektro MH 5 PROF 380 V 1000 kg	- 2.813,-	- 2.813,-
Takel elektro EC 3 ECON 380 V 1000 kg	- 2.274,-	- 2.274,-
Telefax-apparaat "Canon 120"	- 3.999,-	- 3.999,-
Touwmolen, 6 delig, handbediend	- 2.589,-	- 2.589,-
Touwmolen, 6 delig, electrisch 220 V	- 6.435,-	- 7.250,-
Trilmachine "Olimex", type TLM (aan weerszijden vork, smal en breed)	- 4.250,-	- 4.175,-
Trogwagen voor gerbera, 5 trog en aftap 5/4	- 2.000,-	- 2.000,-
Trogwagen voor lelie, inclusief polytrog 250 x 80 cm	- 1.557,-	- 1.557,-
Tulpenwasmachine "Olimex", type TWM	- 5.125,-	- 5.125,-
Turbomasker. Inclusief batterij, oplader, bussen en koffer.	- 1.417,-	- 1.753,-
Ventilator Vito TKV 12-62-012A 2 pk	- 2.550,-	- 2.550,-
Ventilator Vito TKV 12-62-012B 2 pk	- 4.200,-	- 4.200,-
Ventilator Vito TKV 12-62-016 3 pk	- 3.250,-	- 3.250,-
Ventilator Vito TKV 12-62-016B 3 pk	- 4.430,-	- 4.430,-
Ventilator Vito TKV 12-62-020A 4 pk	- 3.750,-	- 3.750,-
Ventilator Vito TKV 12-62-020B 4 pk	- 4.800,-	- 4.800,-
Ventilator Vito TKV 12-62-020V 5 pk	- 3.560,-	- 3.560,-
Verpakkingsmachine "Olimex", HFM, handverpakkingsmachine, onderstel	- 2.975,-	- 2.975,-
Verpakkingsmachine "Olimex", HFMS, handverpakkings- en snijmachine	- 3.450,-	- 3.450,-
meerprijs afzuigapparaat op HFMS	- 650,-	- 650,-
Watergehaltemeter "Grodan"	- 3.250,-	- 3.250,-
Watersproeiwagen gemiddelde prijs	- 2.250,-	- 2.250,-
Weegschaal K1 FV 60 KA1 20 gr 60 kg	- 1.960,-	- 1.960,-
Weegschaal K1 FV 150 KA1 50 gr 150 kg	- 2.060,-	- 2.060,-
Weegschaal K2 FV 30 KA2 10 gr 30 kg	- 1.760,-	- 1.760,-
Weegschaal Mettler Agro 15 15 kg	- 1.880,-	- 1.880,-
Weegschaal Mettler Agro 15 + onderstel 3-poot	- 2.325,-	- 2.325,-
Weegschaal Mettler Agro DT15	- 2.150,-	- 2.150,-
Weegschaal Mettler Agro 15 adapter	- 167,-	- 167,-
Weegschaal Mettler Agro 15 onderstel 3-poot	- 175,-	- 175,-
Weegschaal Mettler PJ 600 ongeijkt 0,1-610 gr	- 1.685,-	- 1.685,-
Weegschaal Mettler T 60 plateau	- 3.395,-	- 3.395,-

Omschrijving	Normwaarde per	
	1-1-93	1-1-92
-----	-----	-----
Zaaitoestel, mechanisch, dubbel, voor koolzaad of pillen	- 3.150,-	- 3.000,-
Zaaitoestel, vacuum met 9 uitgangen, voor koolzaad of pillen	- 1.800,-	- 1.750,-
Zakkenheffer "Cebeco", hefvermogen 50 kg, automatische afslag	- 2.750,-	- 2.750,-
Zakkenvulmachine gemiddelde prijs	- 3.750,-	- 3.750,-
Zakkennaaimachine gemiddelde prijs	- 3.600,-	- 3.600,-
Zeildoekinhaalapparaat 'Madexagro'	- 2.950,-	- 2.950,-
Zwavelverdamper. Mammoet. Onderdeel Venturion binnenpot 29,5 diameter	- 327,-	- 327,-
Zwavelverdamper. Mammoet. Onderdeel Venturion binnenpot RVS	- 853,-	- 853,-
Zwavelverdamper. Mammoet. Venturion 135 x 45 brander + sl tel	- 1.503,-	- 1.503,-
Zwavelverdamper. Mammoet. Venturion 135 x 45 brander + ventilator	- 2.895,-	- 2.895,-
Zwavelverdamper. Maxi. Onderdeel binnenpot super maxi 29,5 diameter	- 327,-	- 327,-
Zwavelverdamper. Maxi. Venturion 90 x 32 brander + sl tel	- 1.443,-	- 1.443,-
Zwavelverdamper. Maxi. Venturion ombouwset	- 569,-	- 569,-
Zwavelverdamper. Venturion. 90 x 32 + RVS binnenpot	- 1.969,-	- 1.969,-
Zwavelverdamper. Venturion. 135 x 45 + RVS binnenpot	- 2.348,-	- 2.348,-
Zwavelverdamper. Venturion. 135 x 45 + RVS pot + ventilator	- 3.813,-	- 3.813,-

HOOFDSTUK 12

TABEL 1 EN 2, BOEKWAARDEVERLOOP PER F 100,- NIEUWWAARDE

Tabel 1

Reeksen met het boekwaardeverloop en afschrijvingspercentage bij een afschrijvingsmethode met een afnemend percentage van de nieuwwaarde.

Bouw- jaar	L = 8 P = 18,45% Boek- waarde in gld.	R = 0% V = 1,70% Af- schrij- ving	L = 10 R = 15,4% Boek- waarde in gld.	R = 0% V = 1,2% Af- schrij- ving	L = 15 P = 10,42% Boek- waarde in gld.	R = 0% V = 0,54% Af- schrij- ving	L = 20 P = 7,85% Boek- waarde in gld.	R = 0% V = 0,3% Af- schrij- ving	Bouw- jaar
1993	100,-	18,45	100,-	15,40	100,-	10,42	100,-	7,85	1993
1992	81,55	16,75	84,60	14,20	89,58	9,88	92,15	7,55	1992
1991	64,80	15,05	70,40	13,-	79,70	9,35	84,60	7,25	1991
1990	49,75	13,35	57,40	11,80	70,35	8,81	77,35	6,95	1990
1989	36,40	11,65	45,60	10,60	61,54	8,27	70,40	6,65	1989
1988	24,75	9,95	35,-	9,40	53,27	7,74	63,75	6,35	1988
1987	14,80	8,25	25,60	8,20	45,53	7,20	57,40	6,05	1987
1986	6,55	6,55	17,40	7,-	38,33	6,67	51,35	5,75	1986
1985			10,40	5,80	31,66	6,13	45,60	5,45	1985
1984			4,60	4,60	25,53	5,59	40,15	5,15	1984
1983					19,94	5,06	35,-	4,85	1983
1982					14,88	4,52	30,15	4,55	1982
1981					10,36	3,99	25,60	4,25	1981
1980					6,37	3,45	21,35	3,95	1980
1979					2,92	2,92	17,40	3,65	1979
1978							13,75	3,35	1978
1977							10,40	3,05	1977
1976							7,35	2,75	1976
1975							4,60	2,45	1975
1974							2,15	2,15	1974
1973									1973

L = levensduur in jaren
P = beginpercentage

R = restwaarde in % van de nieuwwaarde
V = degressiefactor

Tabel 2 Boekwaardeverloop per f 100,- nieuwwaarde (vervolg)

Bouw- jaar	L = 25 P = 6,30% Boek- waarde in gld.	R = 0% V = 0,19% Af- schrij- ving	L = 30 P = 5,26% Boek- waarde in gld.	R = 0% V = 0,13% Af- schrij- ving	L = 40 P = 3,96% Boek- waarde in gld.	R = 0% V = 0,08% Af- schrij- ving	Bouw- jaar
1993	100,-	6,30	100,-	5,26	100,-	3,96	1993
1992	93,70	6,11	94,74	5,13	96,04	3,89	1992
1991	87,59	5,92	89,61	5,-	92,15	3,81	1991
1990	81,67	5,73	84,61	4,86	88,34	3,74	1990
1989	75,94	5,54	79,75	4,73	84,60	3,66	1989
1988	70,40	5,34	75,02	4,60	80,94	3,59	1988
1987	65,06	5,15	70,42	4,46	77,35	3,51	1987
1986	59,91	4,96	65,96	4,33	73,84	3,44	1986
1985	54,95	4,77	61,63	4,20	70,40	3,36	1985
1984	50,18	4,58	57,43	4,06	67,04	3,29	1984
1983	45,60	4,38	53,37	3,93	63,75	3,21	1983
1982	41,22	4,19	49,44	3,80	60,54	3,14	1982
1981	37,03	4,-	45,64	3,67	57,40	3,06	1981
1980	33,03	3,81	41,97	3,53	54,34	2,99	1980
1979	29,22	3,62	38,44	3,40	51,35	2,91	1979
1978	25,60	3,42	35,04	3,27	48,44	2,84	1978
1977	22,18	3,23	31,77	3,13	45,60	2,76	1977
1976	18,95	3,04	28,64	3,-	42,84	2,69	1976
1975	15,91	2,85	25,64	2,87	40,15	2,61	1975
1974	13,06	2,65	22,77	2,73	37,54	2,54	1974
1973	10,40	2,46	20,04	2,60	35,-	2,46	1973
1972	7,94	2,27	17,44	2,47	32,54	2,39	1972
1971	5,67	2,08	14,97	2,34	30,15	2,31	1971
1970	3,59	1,89	12,63	2,20	27,84	2,24	1970
1969	1,70	1,70	10,43	2,07	25,60	2,16	1969
1968			8,36	1,94	23,44	2,09	1968
1967			6,42	1,80	21,35	2,01	1967
1966			4,62	1,67	19,34	1,94	1966
1965			2,95	1,54	17,40	1,86	1965
1964			1,41	1,41	15,54	1,79	1964
1963					13,75	1,71	1963
1962					12,04	1,64	1962
1961					10,40	1,56	1961
1960					8,84	1,49	1960
1959					7,35	1,41	1959
1958					5,94	1,34	1958
1957					4,60	1,26	1957
1956					3,34	1,19	1956
1955					2,15	1,11	1955
1954					1,04	1,04	1954

L = levensduur in jaren
P = beginpercentage

R = restwaarde in % van de nieuwwaarde
V = degressiefactor

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE.

	Pagina		Pagina
Aanhangwagen	102	Centraal doseren van CO 2	66
Aansluiting electra	74	Centrifugaalzaaijer	106
Aansluiting gas	36	Champignon klimaatbesturing	76
Aansluiting water	74	Champignonkweekcellen	24
Aardappelkeerwand	94	Champignonooogstmachine	118
Aardappelkisten	141	Champignonstellingen	144
Aardappellichter	113	Champignonventilatiesysteem	76
Aardappelrooier	113	Chrijsantengaashijsinstalatie	140
Aardappelrooimachine	113	Chrysantenbosmachine	125
Aardappelsorteermachine	120	CO2 installatie	65
Aarding	74	CO2-detector	66
Afdak	20	CO2-ontwikkelaar	66
Afdekdoek	147	CO2-verdeelleidingen in de kas	66
Afdekmaschine	117	Concentratiemeter, automatisch	90
Afrastering	138	Condensgoot	29
Afscheidingswand ketelhuis	19	Cyclische verlichting	75
Afslagapparaat	113		
Afsluiterputje PVC	89	Dakberegingsinstallatie, champ.	77
Afstaartmaschine	130	Dammen	138
Aftakas voor rooier of lichter	113	Dekhout voor planten	143
Assimilatiebelichting	75	Dieselmotorpomp op wielen	81
Auberginesorteermachine	119	Dieselmotorpompset	81
Augurkensorteermachine	119	Doekenpoetsmaschine	119
		Doseerbunker	129
Batterij voor electr. heftruck	101	Doseerinstallatie mest/bestr.	85
Bedrijfsruimte, modern	18	Drainage direct op sloot	91
Bedverwarming champignon	70	Drainage voor in de fruitteelt	92
Benzinemotorpompen	80	Drainage voor vollegrondsteelt	91
Beregeningsbuis	87	Drainage, gesloten systeem	91
Beregeningsinstallatie in kas	79	Drainreiniger, hydraulisch	93
Beregeningsmaschine	90	Drukverstuivingsbrander	46
Beschoeiing, beton	138	Druppelbevloeiing	83
Beschoeiing, hout	138	Druppelbevloeiing in fruitteelt	83
Bestelwagen	150	Dubbelglas op dek	33
Betonpaden in kassen	138	Duikers	138
Betonvloeren voor potplanten	94		
Beveiliging assimilatielampen	75	Eenwielige hakfrees	98
Bevochtigingsregeling	70	Elastiek binder	126
Bewaarplaatsen en koelhuizen	23	Electrisch bediende kranen	90
Bezinkput, champignon	147	Electromotorpomp	79
Bindmaschine	116	Elektrische leidingen	74
Binnen- en buitenzeilen	24	Elektro-wagen	104
Bloembollen kookketel	135	Elektrolorry	105
Bloembollen trommelspoelmachine	135	Elektrostapelaar	101
Bloembollenband - poetsmaschine	127	Elektrotrekker	105
Bloembollenpel - poetsmaschine	128	Emmervulmaschine	125
Bloembollenpelcombine	127	Entmaschine	118
Bloembollenplantlijn	108	Erf- laanverharding asfalt	138
Bloembollenplantmaschine	109		
Bloembollenpoetsmaschine	127	Freesia snarensorteermachine	135
Bloembollenrooimachine	114	Freesmaschine	99
Bloembollenschuur.	22	Fruitkisten, zg. standaardkist	142
Bloembollensorteermachine	126	Fruitsorteermachine	121
Bloemenverwerkingsmaschine	122		
Bloemrekken voor alstoemeria	140	Gaasbakken	142
Bloemrekken voor anjers	140	Gaasbakkenonderzetter	142
Bloemrekken voor chrysanten	140	Gaasbakkenstandaard	142
Bloemrekken voor freesia	140	Gaascontainers voor opslag	142
Bodemverwarming in kweektablet	60	Garages	20
Boerderij (bedrijfsgedeelte)	25	Gas-/oliebrander	42
Bomenrooimachine	115	Gasbrander, klein	44
Boorput	87	Gasketel Logana	39
Bosmaschine, universeel	125	Gasketel Lollar	41
Bron	87	Gasleidingen	36
Bronbemaling	91	Gelijkrichter voor heftruck	101
Bruggen	138	Gevelisolatie	33
Buitenboordmotoren	142		

	Pagina		Pagina
Gewas- en bedverwarming	60	Koelaggregaat	21
Gewasverzorgingswagen, electr.	105	Koelcel, demontabel	20
Gietgoten aluminium	139	Koelcel, steen	20
Gietwatertegenstroomapparaat	57	Koeling in de champignonteelt	76
Glijmat	146		
Groeipijpininstallatie	59	Koeling voor de freesiateelt	94
Grondbunker	112	Koelinstallatie	22
Grondmengmachine	107	Koelruimte t.b.v. vollegrond	21
Grondopvoerinstallatie	107	Koelunit voor vaste koelcel	77
Grondverwarming	60	Kolenstookinstallatie	47
Groot gereedschap	138	Komkommersorteermachine	119
Grootkistenlediger	121	Koolbox/boxcombitainer	141
Grootkistenvuller	115	Koolkistenwagen	106
		Koolschubbers, actieve	24
Handlerstapelaar	101	Kopvulmachine	117
Hangende luchtverhitter	69	Krachtstroomkabel	74
Heater, champignon	70	Krimp-sealmachine	119
Heiwerk kas	31	Kuubkist	141
Hekwerk	138	Kweektabletten aluminium	139
Hijsverwarming	60	Kweektabletten beton	138
Hogedruk reiniger	135	Kweektafel eb- en vloedstelsysteem	139
Hogedrukslang (spuitslang)	131		
Hogedrukspuitpomp	131	Laadperron	20
Hoofdleidingbuis, P.V.C. buis	88	Lage tunnels	33
Houten landschuurtjes	20	Landbouwmachine, specifiek	134
Houten schermmatten	143	Landbouwschuren	25
Houten schuur	19	Landbouwwagens	103
Hyacintenplantset	109	Leegmaakdoek	146
Hydrantbocht	89	Leesband	128
Hydrantputje	89	Lelie-voorraadrooimachine	115
Hydraulische kipwagen	103	Lelieplantmachine	109
Hydraulische stapelaar	102	Leliepluismachine	133
Hydrofoorinstallatie	86	Loods	20
Hydroklem/schudder	116	Loofklapper	113
		Lorrie voor tuinspoor	103
Ingaasmachine	116	Losse elevator	129
Installatie in het ketelhuis	55	Luchtbehandelingsinstallatie	76
Installatie's t.b.v. landbouw	95	LVM	136
Isolatie buitengevels	32		
		Machine lift, electrisch	118
Jukkentafels	138	Measuremix vloeibare kunstmest	134
		Menggroep verwarming	56
Kalkscrubbers	24	Mist-Master	69
Kantensnijmachine	118	Motorpompje	81
Kantine	20		
Kantine-inventaris	147	Naar omlaagbrengen buizenet	59
Kantoor	20	Nachtvorstbeveiling	90
Kantoorinventaris	147	Narcissenrooimachine	115
Kas "Bom"	31	Nevel-snelspuit	132
Kas "Ratio"	32	Nevelleidingen	87
Kas "Stegdoppelplatte"	32	Nico rollen	140
Kas van plastic	33	Nissenhut	24
Kas, breedkapper	30	Noodstroomaggregaat	62
Kas, eenruiterwarenhuis	32		
Kas, moderne Venlo	28	Olieleiding	67
Kas, tralieligger	28	Olietank	67
Kas, Venlotype van hout	30	Onderbemaling	93
Kas, Venlotype van ijzer	30	Onderwaterpompen	83
Kasdekreiniger	136	Ontbolmachine	125
Ketel, vlampijptype	36	Ontsmetbakken voor kuubkisten	113
Ketelhuis, modern	18	Ontsmetdouche	113
Ketelhuis, oudere type	18	Ontsmetmachine	113
Kiepwagen, electr.	103	Oogstverzamelaar	115
Kistenvuller	129	Opraapwagen	106
Klein gereedschap	138	Oproldoorn	118
Kleinkistenlediger	121	Opruw-egaliseermachine	117
Knolselderij sorteermachine	135		

	Pagina		Pagina
Orchideeenrollen	140	Sleuventrekker	107
Overschietmachine	109	Snelkoppelingsbuizen	88
		Snoeiapparatuur, pneum.	116
Pallet	141	Spantenkas "Aalsmeerse"	32
Palletwagen	103	Spintspuitmachine	132
Paneelbouw	24	Spraymaster	136
Paprikapoetsmachine	120	Sproeiers, beregening	88
Paprikasorteermachine	120	Spruitenplukmachine	113
Pasteurisatietunnels	24	Spruitensorteermachine	120
Peenspoelmachine	122	Staaande luchtverhitter	64
Personal computer	147	Stamschudder	115
Personenauto	152	Standpijpen zgn. telescopen	89
Perspottenplantmachine	107	Stapelkisten	142
Plaatstalenverwarmingsketel	42	Stekpotmachine	112
Plantlijn t.b.v. bollen	134	Stijlenkas "Aalsmeerse"	32
Plantmachine	107	Stikstofexpansieinstallatie	57
Plastic fust	142	Stoomappendages ketel	37
Platglas eenruiters	33	Stoomdrainage	70
Pluk-o-trac oogstmachine	115	Stoomketel	38
Plukrail, zg. 5e buis	59	Stoomleidingen, e.d.	70
Poetsmachine	121	Stoomzeilen	70
Pompaansluiting	81	Strodekmaschine	134
Pot- en ompotmachine	109	Substraatgoten t.b.v. rozen	140
Potgrondgraver, volautom.	107	Super pot- en ompotmachine	110
Potgrondkist	141		
Pottenkas "Aalsmeerse"	32	TE (Total- Energy) installatie	55
Pottenpersmachine	111	Tegel cq. betontegelpaden	138
Precisiezaaimachine	106	Telescopen	89
Prikkabels belichting	75	Telmachine	130
Procescomputer	75	Tomaten kleurensorteermachine	120
Pulsfog gasnevelapparaat	132	Traktie batterijen	105
		Transportbanden	133
Radijsspoelmachine	122	Transportelevator	129
Recirculatie systeem	91	Transporter	103
Regenautomaat	90	Transportleidingen verwarming	60
Renovatiebed	145	Trayzaaier, volautom.	106
Retarders	37	Trekas, warenhuismodel	32
Rietmatten	143	Trekker "hoog geprijsd"	100
Rolhorren	143	Trekker "laag geprijsd"	100
Rolkassen	32	Trekker "middel geprijsd"	100
Rooinmachine bloembollen, peen	114	Trekker, tweewielig	98
Rookgascondensor	48	Trekker, vierwielig	99
Rookgascondensor, luchtgestookt	65	Trekker-aftakaspompen	82
Rozenrekken	140	Trekker-aftakaspompset	82
Rozen sorteermachine	123	Trekkerbeveiliging	82
		Treklied-lift combinatie	118
Schaduw-schermgaas	142	Trekmat	146
Schaduwhal	142	Trosanjerbosmaschine	125
Scherm-/verduisteringsinstal.	77	Tuinspoor (smalspoor)	103
Schermdoek	78	Tulpenkopmaschine	112
Schermgaas	142		
Schoorsteen	60	U-wegen beton	138
Schotse ketel	38		
Schud - trilzeef	128	Vaartuigen	142
Schuur boomkwekerij Boskoop	24	Varkensschuren en stallen	25
Schuur isolatie	19	Vaste regenleiding in de kas	87
Schuur van betonplaten	19	Vaste spuitleiding	131
Schuur, steen	18	Veegmaschine	135
Schuurkas	18	Veldspuit	133
Schuurruimteverwarming	19	Ventilatiekanalen	94
Schuurspouwmuur	19	Verlichting in de schuur	75
Schuurvloerverwarming	19	Verpakkingsmaschine automatisch	125
Sealmachine voor komkommer	119	Verwarming bloembollenbewaarpl.	67
Seringenkas "Aalsmeerse"	32	Verwarmingsbuizen	57
Serres	32	Vleestomatensorteermachine	120
Shed (zg. nissenhut)	24	Vloeibare mest doseerinstal.	85
Slangenhaspel, radiografisch	131	Voetjesrooimachine	117

Pagina

Vorraadrooimachine	115
Vorkheftruck electr.	101
Vrachtwagen	150
Vrij nummer koelcel	25
Vrij nummer bedrijfsruimte	25
Vrij nummer glasopstanden	34
Vrij nummer verwarmingsinstall.	71
Vrij nummer verwarmingsnet	71
Vrij nummer substraatunit	95
Vrij nummer scherminstallatie	95
Vrij nummer procescomputer	95
Wanddroogstelsel, kasmodel	94
Warmeluchtautomaat	63
Warmteopslag	55
Warmwaterbehandelingsinstal.	135
Waterbassin, gegraven	85
Watergeefstelsel, druppelbevl.	85
Waterreservoir beton	86
Watertank	85
Watertransportgoot	93
Waterzuivering, omgek. osmose	86
Waterzuiveringsinstallatie	86
Werktuigen en toebehoren	98
Wiellose hakfrees	98
Windbreek- en schaduwgaas	142
Witloftrek	94
Witloftrek grondverwarming	68
Witloftrekbakken	142
Witlofverwarmingscircuit	68
Witlofwortelenreinigingsmach.	121
Zolder in schuur	19
Zuig- en perssling	131
Zuig/perssling van rubber	88
Zuigkorf van gietijzer	88
Zuurstofbewaringsapparatuur	24
Zware olie brander, roterend	47
Zware stookolie installatie	56